



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88 423-222 Fax: 06-88 428-061

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: [www.bakonykarszt.hu](http://www.bakonykarszt.hu)

F 0702-04

Ikt. szám:

## KÉRVÉNY

átlagmennyiség módosításához, vagy  
szolgáltatás felfüggesztéséhez

(Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Kérelmező neve: \_\_\_\_\_

Kérelmező címe: \_\_\_\_\_

Kérelmező telefonszáma: \_\_\_\_\_

Felhasználó-azonosító szám:

Kérem, a \_\_\_\_\_ (helység) \_\_\_\_\_ (utca) \_\_\_\_\_ (hsz)

\_\_\_\_\_ (emelet) \_\_\_\_\_ (ajtó) címen található lakásomra \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hónap 1-től

a számlázásra kerülő havi átlagmennyiségeket az alábbiak szerint módosítani:

mellékvízmérő(k) gyári száma:            jelenleg számlázott menny. (m<sup>3</sup>/hó):            számlázandó menny. (m<sup>3</sup>/hó):

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tudomásul veszem, hogy

- a módosítás a legközelebbi ellenőrző leolvasásig, elszámolásig marad érvényben,
- felfüggesztés esetén az alapdíjat a BAKONYKARSZT Zrt. az évváráshoz kapcsolódóan részemre kiszámlázza,
- évközben, a felfüggesztés megszüntetésekor az addig felhalmozott alapdíjak az első átlagmennyiségről készülő számlában kerülnek kiszámlázásra,
- a kérelem csak a bekötési vízmérő szerinti felhasználó (közös képviselő, IB elnök) aláírásával fogadható el.

Dátum: \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
bekötési vízmérő szerinti felhasználó  
(közös képviselő, IB elnök)

\_\_\_\_\_  
elkülönített vízhasználó

## **TÁJÉKOZTATÓ**

**átlagmennyiség módosításához,  
vagy szolgáltatás felfüggesztéséhez**

A BAKONYKARSZT Zrt. a területén számlázásra átvett mellékvízmérő esetében, 11 hónapon keresztül a mellékvízmérőre átlagmennyiségről készít számlát, majd a 12. hónapban a mérőállások szerint elszámol az elkülönített felhasználói hely tulajdonosával.

Természetes, hogy egy-egy elszámolási ciklusban történnek változások (új gyermek érkezése, elköltöző gyerekek, átmenetileg lakatlanná váló lakás, stb.), melyek befolyásolhatják a lakásokban fogyasztott víz mennyiségét is. Ilyenkor – a megváltozott igényekhez igazodva – lehetőség van a havonta számlázott átlagmennyiségen módosítani, a *Kérvény átlagmennyiség módosításához, vagy szolgáltatás felfüggesztéséhez* című nyomtatványon.

Szolgáltatás felfüggesztése esetén a számlázandó mennyiséghez 0 m<sup>3</sup>-t kérünk beírni.