

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Gyepükaján** (cím: 8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8., törzsszám: 15428464, képviseli: Lovasi Attila polgármester), **Káptalanfa** (cím: 8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5., törzsszám: 15427054, képviseli: Csordás Gáspár polgármester), **Bodorfa** (cím: 8471 Bodorfa, Szabadság u. 57., törzsszám: 15428457, képviseli: Kardos Róbert polgármester), **Nemeshany** (cím: 8471 Nemeshany, Petőfi u. 37., törzsszám: 15428471, képviseli: Kiss Attila polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Adorjánházaai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

Gyepükaján, Káptalanfa, Bodorfa, Nemeshany községek önkormányzatai.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyoniérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Gyepükaján, Káptalanfa, Bodorfa, Nemeshany községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Gyepükaján községi önkormányzat	374 fő	21,05 %
Káptalanfa községi önkormányzat	862 fő	48,50 %
Bodorfa községi önkormányzat	116 fő	6,53 %
Nemeshany községi önkormányzat	425 fő	23,92 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítani kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonekezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonekezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatározatukban az átvezetésről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyoneleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon hámoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon hámoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbazis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmissek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőjében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőjében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőjében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan
Káptalanfa Község Önkormányzatát
jelölik ki, mint képviselőjükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI. Vagyonsbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonsbiztosításról, mint vagyonskezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonskezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 10 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdons átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdons átvevő **Gyepükaján, Káptalanfa, Bodorfa, Nemeshany község önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyons és a javasolt főművek bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3. mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.


Veszprém, 2012. december ...


.....
Gyepükaján Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Káptalanfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős





.....
Nemeshany Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
BAKONYKARSZT Zrt.
3200 VESZPRÉM / TÁPAI U. 41.

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató


.....
Bodorfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



Záradék:

Jelen megállapodást Gyepükaján Község Önkormányzat képviselőtestülete a 103./2012. (XII. hó 29. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Káptalanfa Község Önkormányzat képviselőtestülete a 151./2012. (XII. hó 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Bodorfa Község Önkormányzat képviselőtestülete a 101./2012. (XII. hó 29. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Nemeshany Község Önkormányzat képviselőtestülete a 133./2012. (XII. hó 29. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a gyepükajáni kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Gyepükaján, Káptalanfa, Bodorfa és Nemeshany települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Bodorfa	116	6.5%
Gyepükaján	374	21.0%
Káptalanfa	862	48.5%
Nemeshany	425	23.9%
Összesen:	1 777	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

Káptalanfa, Gyepükaján, Nemeshany, Bodorfa településekből álló kistérségi rendszer vízbázisát a Gyepükaján 1. és Gyepükaján 2. sz. vízműkutak biztosítják. A kistérségi rendszer üzemén kívüli tartalék vízbázisát a GY-34 fűrt kút biztosítja. Gyepükaján 1. sz. fűrt kút helye Gyepükaján, 061 hrsz-ú ingatlan. Gyepükaján 2. sz. fűrt kút a Gyepükaján, 062 hrsz-ú ingatlanon található. A kistérségi rendszer üzemén kívüli tartalék vízbázisát a GY-34 fűrt kút biztosítja. Helye: Gyepükaján, 044/2 hrsz-ú ingatlanon. Mindkét üzemelő kútnál gondot okoz, hogy a vastartalom gyakran határérték feletti. A GY-34 kút vizének vastartalma is határérték feletti.

Az 1. sz. kút mellett a védterületen belül megépült kezelőépületben az 1. és 2.sz. számú kutak vizének fertőtlenítési lehetősége biztosítva van. Az 1. és 2. sz. kútból kitermelt víz a kutak védőterületén lévő kezelő épületben kerül vastalanító berendezésen keresztül kezelésre. A vastalanító berendezés előszűrővel ellátott CWG típusú két párhuzamos egység, katalitikus BIRM töltettel. A visszaöblítéskor keletkező zagyvíz a védterületen kiépített vasiszap ülepítő medencébe kerül.

Az elosztóhálózatot azbesztcement és műanyag (KM-PVC, KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közfolyók is.

A fogyasztásingadozások kiegyenlítésére 250 m³-es medence kapcsolódik a hálózathoz. A medence 8,0 m sugarú, kör alaprajzú 5,50 m belmagasságú, a Gyepükaján 048 hrsz-ú ingatlanon.

Az 1. és 2. sz. kutak villamosenergia-ellátása létesítményen kívül, közterületen létesített transzformátorállomásból történik. A transzformátorállomás kisműködésű elosztószekrényéből földkábeles leágazás lett kialakítva, amely a védterületen levő épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. A felhasznált villamos energia elszámolására szolgáló mérőkészülékek az állomás elosztószekrényében kerültek elhelyezésre. Az erősáramú elosztószekrényből vannak ellátva a vízműtelep elektromos fogyasztói, valamint itt találhatók a működtető és védelmi készülékek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energia ellátása is.

A GY-34. kút villamos energiaellátására a vízműtelep védterülete mellé telepített transzformátorállomás szolgál. A transzformátorállomás közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhálózatra csatlakozik. A transzformátorállomás kisműködésű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik. Az erősáramú elosztó mindazokat a túláram védelmi, biztosító és kapcsolószekrényeket tartalmazza, amelyek a kútgépészet működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint a kutak beépített szivattyúi.

Gyepükaján

II. sz. mélyfúrású
kút 169.98 mBf.

I. sz. mélyfúrású
kút 168.14 mBf.

Vastalanító

250 m³ medence
215.40 mBf.

Gy. 34. sz. mélyfúrású
kút 173.50 mBf.

Jelmagyarázat:

- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ⊗ Vízkezelő berendezés

GYEPÜKAJÁN, KÁPTALANFA, NEMESHANY, BODORFA
kistérségi vízműrendszer

M=1:60 000

Ellátásért felelős:

Bodorfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

6,53%

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Bodorfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	472,00 m	17.492 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA125 ac	795,00 m	31.490 víziközmű vagyon
	bekötés	52 db	203,00 m	58.680 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	115,00 m	45.044 víziközmű vagyon
Gyepükaján 2. sz. kút K-3	2. sz. kút szivattyú	NR 151-A13	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés		76,00 m	2.814 víziközmű vagyon
Gyepükaján 250 m3 medence	2. sz. kút K-3		352,00 m	242.265 víziközmű vagyon
	kerítés		114,00 m	2.639 víziközmű vagyon
Gyepükaján Gy-34. sz. kút K-4	250 m3 medence		250,00 m3	37.848 víziközmű vagyon
	Gy-34. sz. kút K-4 és 4 elemes POLIDOM kútgepház		454,00 m	121.972 víziközmű vagyon
	védterület	Gyepükaján 044/2hrs.	400,00 m2	1.763 víziközmű vagyon
Gyepükaján vízműtelep	vastalanító gépház: vastalanító berendezés	BR4278/E/CWG	1,00 db	0 víziközmű vagyon
	vastalanító gépház gépészeti		1,00 db	0 víziközmű vagyon
	vasizap ülepítő		1,00 db	28.405 víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Bodorfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
6,53%

Víziközmű-rendszer megnevezése					Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Gyepükaján vízműtelep	telep villamos gépészet			1,00	db	153.484	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú			1,00	db	5.847	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	hőpanel	Suntherm O-X-650		1,00	db	3.209	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2 szivattyú	NR 151-B13		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház épület			18,00	m2	129.692	víziközmű vagyon
	telepi bejáró út	kavicsolt		140,00	m2	35.979	víziközmű vagyon
	villamos légvezeték			660,00	m	0	víziközmű vagyon
	nyers és szűrtvíz vezeték			74,00	m	28.388	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2			55,00	m	145.410	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház kerítés			40,00	m	4.736	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2 kerítés			80,00	m	1.143	víziközmű vagyon
	gépház kerítés			122,00	m	1.760	víziközmű vagyon
	gépház épület			18,00	m2	8.705	víziközmű vagyon
öblítővezeték				65,00	m	24.935	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Bodorfa

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 6,53%

A 2011. december 31-i vagyontelep adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Gyepükaján vízműtelep	vastalanító gépház villamos kábelei	23,00 m	0	víziközmű vagyon
	Gyepükaján vízvezeték-hálózat			
	csővezeték elosztó	830,00 m	37.860	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	948,00 m	34.485	víziközmű vagyon
Gyepükaján vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	1.241,00 m	66.608	víziközmű vagyon
	bekötés	1.105,00 m	58.685	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	436,00 m	16.166	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	400,00 m	38.945	víziközmű vagyon
Káptalanfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	485,00 m	19.217	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	2.785,00 m	103.213	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	3.350,00 m	161.940	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1.282,00 m	56.808	víziközmű vagyon
Nemesahany vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	340,00 m	474	víziközmű vagyon
	bekötés	1.315,00 m	158.646	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	780,00 m	50.981	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	76,00 m	21.712	víziközmű vagyon
Nemesahany vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	350,00 m	25.665	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó			

Ellátásért felelős: Bodorfa

Tulajdoni arány: 6,53%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:				
	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nemeshany vízvezeték-hálózat	bekötés	172 db	731,00 m	171.864 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	272,00 m	10.775 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.577,00 m	64.348 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	318,00 m	11.771 víziközmű vagyon
Összesen			2.243.863	

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Bodorfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	472,00	m	56.389	víziközmű vagyon
	bekötés	52 db	203,00	m	189.161	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA125 ac	795,00	m	101.512	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	115,00	m	145.206	víziközmű vagyon
Gyepükaján 2. sz. kút K-3	2. sz. kút K-3		352,00	m	780.953	víziközmű vagyon
	kerítés		76,00	m	9.067	víziközmű vagyon
Gyepükaján 250 m3 medence	2. sz kút szivattyú	NR 151-A13	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	250 m3 medence		250,00	m3	121.999	víziközmű vagyon
	kerítés		114,00	m	8.498	víziközmű vagyon
Gyepükaján Gy-34. sz. kút K-4	védterület	Gyepükaján 044/2hrs.	400,00	m2	5.684	víziközmű vagyon
Gyepükaján vízműtelep	Gy-34. sz. kút K-4 és 4 elemes POLIDOM kútgépház		454,00	m	393.180	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú		1,00	db	18.849	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-2 szivattyú	NR 151-B13	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	10.345	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Gyepükaján

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

21,05%

A 2011. december 31-i vagyoneleír adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Gyepükaján vízműtelep	vasiszap ülepítő	1,00 db	91.569	víziközmű vagy on		
	vastalanító gépház építlet	18,00 m2	418.074	víziközmű vagy on		
	telepi bejáró út	140,00 m2	115.986	víziközmű vagy on		
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés	1,00 db	0	víziközmű vagy on		
	villamos légvezeték	660,00 m	0	víziközmű vagy on		
	gépház épület	18,00 m2	28.057	víziközmű vagy on		
	1. sz. kút K-2 kerítés	80,00 m	3.682	víziközmű vagy on		
	öblítővezeték	65,00 m	80.383	víziközmű vagy on		
	vastalanító gépház villamos kábelei	23,00 m	0	víziközmű vagy on		
	nyers és szűrtvíz vezeték	74,00 m	91.515	víziközmű vagy on		
	1. sz. kút K-2	55,00 m	468.733	víziközmű vagy on		
	vastalanító gépház kerítés	40,00 m	15.262	víziközmű vagy on		
	vastalanító gépház gépészet	1,00 db	0	víziközmű vagy on		
	telep villamos gépészet	1,00 db	494.770	víziközmű vagy on		

Ellátásért felelős: Gyepükaján

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
21,05% A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Gyepükaján vízműtelep	gépház kerítés	122,00	m	5.669	víziközmű vagyon
	Gyepükaján vízvezeték-hálózat	146 db	m	189.178	víziközmű vagyon
Káptalanfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA125 ac	m	122.045	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	m	52.113	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	m	214.718	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	m	111.167	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	m	125.544	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	298 db	m	511.411	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1" hg	m	1.528	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	m	183.128	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	m	522.028	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	m	164.344	víziközmű vagyon
Nemesahany vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	m	332.717	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA125 ac	m	61.950	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	m	69.994	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	m	82.737	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Gyepükaján**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány: **21,05%**
A 2011. december 31-i vagyonlétár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Nemeshany vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	318,00 m	37 947	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	272,00 m	34 735	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.577,00 m	207 433	víziközmű vagyon
	bekötés	172 db	731,00 m	554 020	víziközmű vagyon
Összesen				7.233.280	

Ellátásért felelős: Káptalanfa

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 48,50%
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Bodorfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	472,00	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	115,00	m	víziközmű vagyon
	bekötés	52 db	203,00	m	víziközmű vagyon
Gyepükaján 2. sz. kút K-3	csővezeték elosztó	NA125 ac	795,00	m	víziközmű vagyon
	2. sz. kút K-3		352,00	m	víziközmű vagyon
	2. sz kút szivattyú	NR 151-A13	1,00	db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Gyepükaján 250 m3 medence	kerítés		76,00	m	víziközmű vagyon
	kerítés		114,00	m	víziközmű vagyon
	250 m3 medence		250,00	m3	víziközmű vagyon
Gyepükaján Gy-34. sz. kút K-4	védterület	Gyepükaján 044/2hrs.	400,00	m2	víziközmű vagyon
Gyepükaján vízműtelep	Gy-34. sz. kút K-4 és 4 elemes POLIDOM kútépítész		454,00	m	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2 kerítés		80,00	m	víziközmű vagyon
	gépház kerítés		122,00	m	víziközmű vagyon
	gépház épület		18,00	m2	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Káptalanfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

48,50%

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Gyepükaján vízműtelep	vastalanító gépház villamos kábelei	23,00 m	0	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház kerítés	40,00 m	35.164	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2	55,00 m	1.079.980	víziközmű vagyon
	nyers és szűrtvíz vezetékek	74,00 m	210.849	víziközmű vagyon
	öblítővezetékek	65,00 m	185.202	víziközmű vagyon
	villamos légvezetékek	660,00 m	0	víziközmű vagyon
	telepi bejáró út	140,00 m2	267.232	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház épület	18,00 m2	963.256	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház gépészeti	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-2 szivattyú	NR 151-B13	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú	1,00 db	43.425	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	hőpanel	Suntherm O-X-650	23.836	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Káptalanfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

48,50%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Gyepükáján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Gyepükáján vízműtelep	vasiszap üleptítő		1,00	db	210.974	víziközmű vagy on
	telep villamos gépészet		1,00	db	1.139.965	víziközmű vagy on
Gyepükáján vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	400,00	m	289.260	víziközmű vagy on
	bekötés	146 db	1.105,00	m	435.874	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA125 ac	830,00	m	281.198	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 ac	436,00	m	120.074	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA200 ac	1.241,00	m	494.721	víziközmű vagy on
Káptalanfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA200 ac	948,00	m	256.136	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA200 ac	3.350,00	m	1.202.774	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D90 KPE	76,00	m	161.265	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	1" hg	340,00	m	3.521	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA200 ac	1.282,00	m	421.934	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	780,00	m	378.652	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA125 ac	485,00	m	142.738	víziközmű vagy on
	bekötés	298 db	1.315,00	m	1.178.311	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 ac	2.785,00	m	766.596	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős:

Káptalanfa

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

48,50%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Nemeshany vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.577,00	m	477.934	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	350,00	m	190.626	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	318,00	m	87.435	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	272,00	m	80.032	víziközmű vagyon
	bekötés	172 db	731,00	m	1.276.484	víziközmű vagyon
Összesen			16.665.753			

Ellátásért felelős:

Nemeshany

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

23,92%

A 2011. december 31-i vagyoneleír adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Bodorfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	115,00	m	165.002	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA125 ac	795,00	m	115.352	víziközmű vagy on
	bekötés	52 db	203,00	m	214.954	víziközmű vagy on
Gyepükaján 2. sz. kút K-3	csővezeték elosztó	NA100 ac	472,00	m	64.077	víziközmű vagy on
	kerítés		76,00	m	10.304	víziközmű vagy on
	2. sz. kút K-3		352,00	m	887.430	víziközmű vagy on
Gyepükaján 250 m3 medence	2. sz kút szivattyú	NR 151-A13	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	250 m3 medence		250,00	m3	138.633	víziközmű vagy on
	kerítés		114,00	m	9.657	víziközmű vagy on
Gyepükaján Gy-34. sz. kút K-4	védterület	Gyepükaján 044/2hrsz.	400,00	m2	6.458	víziközmű vagy on
Gyepükaján vízműtelep	Gy-34. sz. kút K-4 és 4 elemes POLIDOM kútépítész		454,00	m	446.787	víziközmű vagy on
	vasizsap ülepítő		1,00	db	104.051	víziközmű vagy on
	vastalanító gépház kerítés		40,00	m	17.342	víziközmű vagy on
	telep villamos gépészet		1,00	db	562.226	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős:

Nemeshany

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

23,92%

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Gyepükaján vízműtelep	nyers és szűrtvíz vezetékek	74,00 m	103.990	víziközmű vagyron
	öblítővezeték	65,00 m	91.341	víziközmű vagyron
	villamos légvezeték	660,00 m	0	víziközmű vagyron
	gépház kerítés	122,00 m	6.442	víziközmű vagyron
	vastlanító gépház épület	18,00 m2	475.073	víziközmű vagyron
	1. sz. kút K-2 kerítés	80,00 m	4.184	víziközmű vagyron
	hőpanel	1,00 db	11.755	víziközmű vagyron
	vastalanító gépház: mágneses membrániszivattyú	1,00 db	21.417	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-2 szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés	1,00 db	0	víziközmű vagyron
	vastalanító gépház gépészet	1,00 db	0	víziközmű vagyron
	telepi bejáró út	140,00 m2	131.798	víziközmű vagyron
	vastalanító gépház villamos kábelei	23,00 m	0	víziközmű vagyron
	gépház épület	18,00 m2	31.882	víziközmű vagyron

Ellátásért felelős:

Nemeshany

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

23,92%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése					Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Gyepükaján vízműtelep		1. sz. kút K-2		55,00	m	532.641	víziközmű vagyon
Gyepükaján vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA100 ac	436,00	m	59.218	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA125 ac	830,00	m	138.685	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA200 ac	948,00	m	126.324	víziközmű vagyon
		bekötés	146 db	1.105,00	m	214.974	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D160 KPE	400,00	m	142.664	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA200 ac	1.241,00	m	243.993	víziközmű vagyon
Káptalanfa vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D90 KPE	76,00	m	79.535	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 ac	2.785,00	m	378.080	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA125 ac	485,00	m	70.396	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA200 ac	1.282,00	m	208.098	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	1" hg	340,00	m	1.737	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	780,00	m	186.749	víziközmű vagyon
		bekötés	298 db	1.315,00	m	581.141	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA200 ac	3.350,00	m	593.205	víziközmű vagyon
Nemeshany vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA150 ac	1.577,00	m	235.717	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Nemeshany

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

23,92%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Gyepükaján ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Nemeshany vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA150 ac	272,00	m	39.473	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D110 KPE	350,00	m	94.016	víziközmű vagyon
		bekötés	172 db	731,00	m	629.559	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 ac	318,00	m	43.121	víziközmű vagyon
				Összesen		8.219.481	
				Víziközmű-rendszer összesen		34.362.377	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálatom jogosultja	Cím		
BODORFA	1	34	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	1	34	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9	/10	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
BODORFA	2	9 /11		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BODORFA	2	9 /12		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
	1 belterület							
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
GYEPÜKAJÁN	1	4		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	1	5		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	4 /1		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /5		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /6		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /7		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /8		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /9		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /10		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /11		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /12		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /13		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /16		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /17		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	44 /18		Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
GYEPÜKAJÁN	2	45	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/10	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/11	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/12	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/13	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
GYEPÜKAJÁN	2	46	/14	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím		
GYEPÜKAJÁN	2	46 /15		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	46 /16		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	46 /18		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	46 /19		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	59		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	60 /2		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	60 /3		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	60 /17		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	60 /18		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
GYEPÜKAJÁN	2	60 /19		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület							
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
KÁPTALANFA	1	45		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	306		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	307		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	309		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	310		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	311		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	312		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	313		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	317		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	318		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	319		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	320		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	321		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	322		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	1	323		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
KÁPTALANFA	1	324		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	231 /1		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	231 /3		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	231 /4		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	243 /1		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	244		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
KÁPTALANFA	2	245		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
	1 belterület							
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
NEMESHANY	1	2		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
NEMESHANY	1	362 /1		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
NEMESHANY	2	60 /2		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
	1 belterület							
	2 külterület							

2/2. számú melléklet

Gyepükaján-Káptalanfa-Nemeshany-Bodorfa

vízbázis: Gyepükaján 1. sz. vízműkút (K-2)
Gyepükaján 2. sz. vízműkút (K-3)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
40789/10	26467/2007.	118/2849-4477 (VÉD)	2010.10.20	k, hydr. A, B v.idom, vt

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	9.1. pont	flyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	9.3. pont	flyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	9.4-9.6. pont	flyamatos
kommunális szennyvizek megfelelő gyűjtése, elvezetése	9.7. pont	flyamatos
előírt területhasználati korlátozások betartatása	9.8-9.10. pont	flyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	flyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	flyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	11. pont	flyamatos



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
163134	2010 OKT 27
Szignált szervezet / ügyintéző	Uzennő: O.
Elutasító	Iktatószám
Ért. Birt.	
Vezető ig.	Műszaki ig.
	Gazd. ig.

Ügyiratszámunk: 26467/2007.

Iktatószámunk: 40789/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.

Vksz.: 118/2849-4477 (VÉD)

Tárgy: Gyepükaján vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése

HATÁROZAT

1. A Gyepükajáni vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**külső védőterületet, külső védőidomot, hidrogeológiai „A” és „B”
védőterületet és védőidomot jelölök ki.**

- 1.1. A Bakonykarszt Zrt., mint a vízrendszer üzemeltetője részére, valamint Káptalanfa Község Önkormányzata (8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5.), Gyepükaján Község Önkormányzata (8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8.), Nemeshany Község Önkormányzata (8471 Nemeshany, Petőfi u. 37.) valamint Bodorfa Község Önkormányzata (8471 Bodorfa, Szabadság u. 57.), mint a Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai részére, **együttes felelősségvisselés terhe mellett előírom, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.**
2. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

**Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa települések kistérségi vízműve
(Gyepükaján 1. sz. vízműkút /K-2/, Gyepükaján 2. sz. vízműkút /K-3/)**

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfelfogadási idő:

Hétfő - Szerda: 9⁰⁰ - 15⁰⁰



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Erkezés dátuma
156942	2010 MÁJ 21
Szervezeti / ügyintéző	
Üzem. o.	
Ikt. sz.	Iktatószám
40	518-6/210/3-1
igen	nem
Vezetőig.	Műszaki ig.
	Gazd. ig.

Ügyiratszámunk: 26467/2007.
Iktatószámunk: 40789/10
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.
Vksz.:118/2849-4477 (VÉD)

Tárgy: Gyepükaján vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése

HATÁROZAT

1. A Gyepükajáni vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**külső védőterületet, külső védőidomot, hidrogeológiai „A” és „B”
védőterületet és védőidomot jelölök ki.**

- 1.1. A Bakonykarszt Zrt., mint a vízrendszer üzemeltetője részére, valamint Káptalanfa Község Önkormányzata (8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5.), Gyepükaján Község Önkormányzata (8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8.), Nemeshany Község Önkormányzata (8471 Nemeshany, Petőfi u. 37.) valamint Bodorfa Község Önkormányzata (8471 Bodorfa, Szabadság u. 57.), mint a Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai részére, **együttes felelősségviselés terhe mellett előírom, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.**

2. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa települések kistérségi vízműve
(Gyepükaján 1. sz. vízműkút /K-2/, Gyepükaján 2. sz. vízműkút /K-3/)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma	
163137	2010 OKT 27	
Szignált szervezet / ügyintéző		
Uzsemt. O.		
Ügyintéző	Iktatószám	
(GER) nem	518-7/2010/3-1	
Vezető	Műszaki ig.	Gazd. ig.

ROGERŐS
10. 10. 2010
számla vezetés

Ügyiratszámunk: 26467/2007.

Iktatószámunk: 40789/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.

Vksz.:118/2849-4477 (VÉD)

Tárgy: Gyepükaján vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése

HATÁROZAT

1. A Gyepükajáni vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső védőterületet, külső védőidomot, hidrogeológiai „A” és „B”
védőterületet és védőidomot jelölök ki.

- 1.1. A Bakonykarszt Zrt., mint a vízrendszer üzemeltetője részére, valamint Káptalanfa Község Önkormányzata (8471 Káptalanfa, Rákóczi u. 5.), Gyepükaján Község Önkormányzata (8473 Gyepükaján, Kossuth u. 8.), Nemeshany Község Önkormányzata (8471 Nemeshany, Petőfi u. 37.) valamint Bodorfa Község Önkormányzata (8471 Bodorfa, Szabadság u. 57.), mint a Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai részére, **együttes felelősségviseelés terhe mellett előírom, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégeztetéséről gondoskodjanak.**
2. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Káptalanfa-Gyepükaján-Nemeshany-Bodorfa települések kistérségi vízműve
(Gyepükaján 1. sz. vízműkút /K-2/, Gyepükaján 2. sz. vízműkút /K-3/)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdktkvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A vízmű a 20.053/1996., 20.743/1998., 22.148-2/1998. és 23.874/2001. számú határozatokkal módosított 20.782-3/1981. sz. (Vksz: 118/2849-4477) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

	Gyepükaján 1. sz. vízműkút	Gyepükaján 2. sz. vízműkút
Üzemeltetés módja	üzemelő	üzemelő
Létesítés éve	1964	1974
Kataszteri szám	K-2	K-3
Helyrajzi szám	Gyepükaján, 061	Gyepükaján, 062
EOV X	189 426	189 515
EOV Y	518 180	518 245
mélysége (m)	50,0	350,0
Szűrőzés (m-m)	30,0 – 40,0	274,0 – 319,5
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	0,9	52,5
Nyugalmi vízszint (m)	12,40 (2004.)	20,0 (2006.)
Vízhozam	160 l/p, 15,4 m üzemi vízszint mellett (2004.)	280 l/p, 24,1 m üzemi vízszint mellett (2006.)
Engedélyezett vízmennyiség 20.743/1998. sz. határozat alapján	30 m ³ /d, 10.950 m ³ /év	170 m ³ /d, 62.050 m ³ /év

3. Védendő vízkészlet:

A tervezés alapjául szolgáló vízmennyiség:

Gyepükaján 1. sz. vízműkút: 125 m³/d

Gyepükaján 2. sz. vízműkút: 230 m³/d

A vízbázisok vízáadója és kitermelt víz típusa:

Gyepükaján 1. sz. vízműkút vízáadó közete az eocén korú mészkőtörmelék, kavics, ami a felszín alatt 30-50 m mélységben található. A kitermelt víz típusa: **rétegvíz**. 2007-ben a kút vizében mért magas trícium tartalom (1,06 Bq/l) közeli beszivárgási területre utal, **a vízáadó sérülékeny**.

Gyepükaján 2. sz. vízműkút vízáadó közete felső-kréta korú mészkőösszet, melynek utánpótlódása a főkarsztvíztároló rendszerből történik. A térségben a főkarsztvíztárolót többszáz méter vastagságú vízzáró kőzetek fedik. A kitermelt víz típusa: **karsztvíz**. A kút vizében a trícium nem volt kimutatható, **a vízáadó nem sérülékeny**.

Vízminőség:

Mindkét kútból kitermelt víz metánmentes, kedvezően alacsony nitráttartalommal jellemezhető, azonban a vastartalom gyakran határérték feletti (0,5; 0,8 mg/l).

4. Védőterületek, védőidomok:

A védőterületek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidraulikai modellezéssel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a MODFLOW 5.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0. verziójával történt.

4.1. Belső védőterület: Gyepükaján, 061, 062 hrsz ingatlanok.

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megromlásától. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 20 napos elérési idejű **belső védőterületek már kialakítottak** (Gyepükaján 1. sz. vízműkút: 061 hrsz.; Gyepükaján 2. sz. vízműkút: 062 hrsz), 20.782-3/1981. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben (alaphatározat) elrendelésre kerültek.

4.2. Külső védőterület, védőidom:

A külső védőterület, védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete, védőidoma az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A külső védőterület számított határvonala a tervdokumentáció 14/a. és a Kiegészítés 15. ábráján látható. A külső védőterület a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolsága a felszínen, de minimum 100 m a vízkivételi helytől. Jelen esetben a 180 napos elérési távolság a kút körül néhol kisebbre adódott a felszínen, mint a jogszabályban meghatározott távolság, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeken a területrészekben a minimális 100 m került lehatárolásra.

A Gyepükaján 1. sz. vízműkút esetében a 180 napos elérési idejű **külső védőterület kerül kijelölésre.**

4.2.1. A Gyepükaján 1. sz. vízműkút külső védőterületére eső ingatlanok:

Gyepükaján külterület

Hrsz.	Művelési ág	Érintett terület nagysága
046/4	legelő	7355
059	saját használatú út	4071
060/2	major	7724
060/17	legelő	2.3907
060/18	árok	347

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút esetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterület nem, csak **külső védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része 50 mBf-i (215 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 500 mBf-i (670 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút külső védőidomát tervdokumentáció 14/b. ábrája és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

4.2.2. Gyepükaján 2. sz. vízműkút külső védőidomra eső ingatlanok:

Gyepükaján külterület:

046/1	046/3	046/4	059	060/2	060/17	060/18	064	065/6
-------	-------	-------	-----	-------	--------	--------	-----	-------

A külső védőidomon található aláhúzott helyrajzszámok a Gyepükaján 1. sz. vízműkút külső védőterületét is érintik, ahol bizonyos tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb korlátozások vannak érvényben, ezért a tevékenységek végzésekkor mind a két helyen található korlátozásokat figyelembe kell venni.

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3. Hidrogeológiai védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület, védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület, védőidom:

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete, védőidoma az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút esetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőterület nem, csak **hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része 50 mBf-i (215 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 500 mBf-i (670 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A Gyepükaján 1. sz. vízműkút hidrogeológiai „A” védőterületét a tervdokumentáció 14/a. ábrája és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút hidrogeológiai „A” védőidomát a tervdokumentáció 14/b. ábrája és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

Gyepükaján 1. sz. vízműkút hidrogeológiai „A” védőterületére eső ingatlanok:

Gyepükaján külterület:

046/1	046/3	046/4	049	050	051/11	051/14	051/19	
-------	-------	-------	-----	-----	--------	--------	--------	--

Gyepükaján 2. sz. vízműkút hidrogeológiai „A” védőidomra eső ingatlanok:

Gyepükaján külterület:

046/1	046/3	046/4	046/7	046/8	059	060/2	060/17	060/18
064	065/3	065/5	065/6	066/5	066/7			

A hidrogeológiai „A” védőidomon található aláhúzott helyrajzszámok a Gyepükaján 1. sz. vízműkút külső védőterületét és hidrogeológiai „A” védőterületét is érintik, ahol bizonyos tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb korlátozások vannak érvényben, ezért a tevékenységek végzésekor mind a két helyen található korlátozásokat figyelembe kell venni.

A hidrogeológiai „A” védőterület és védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület, védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete, védőidoma az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A Gyepükaján 1. sz. vízműkút esetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része eléri, egy része nem éri el a felszínt, ezért **hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.**

A védőidom felszín alatti része +140 mBf-i (30 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a +100 mBf-i (70 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút esetében a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterület nem, csak **hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része 50 mBf-i (215 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 500 mBf-i (670 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A Gyepükaján 1. sz. vízműkút hidrogeológiai „B” védőterületét és védőidomát a tervdokumentáció 14/a. ábrája és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

A Gyepükaján 2. sz. vízműkút hidrogeológiai „B” védőidomát a tervdokumentáció 14/b. ábrája és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

Gyepükaján 1. sz. vízműkút hidrogeológiai „B” védőterületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Gyepükaján külterület:

044/13	045/2	046/1	046/2	046/5	046/6	046/7	047	048
050	051/13	051/17	051/20	051/21	051/22	051/23	052	053/1
053/2								

Gyepükaján 1. sz. vízműkút hidrogeológiai „B” védőidomán található ingatlanok helyrajzi számai:

Gyepükaján külterület:

044/13	044/19	050	053/3	053/4	053/5	053/6	053/7	053/8
059	060/17							

Gyepükaján 2. sz. vízműkút hidrogeológiai „B” védőidomán található ingatlanok helyrajzi számai:

Gyepükaján külterület:

046/1	046/3	046/4	046/7	046/8	049	051/11	059	060/2
060/17	060/18	064	065/1	065/3	065/4	065/5	065/6	066/1
066/2	066/3	066/4	066/5	066/6	066/7	066/8	067	068
069/4	069/5	069/6	069/7	069/8	069/9	069/10	069/11	069/12
070	071	072	073	074	075	076	077	078
079	080	081	082	083	084	085	086	087
088	089	090	091	092	093	094	095	096
097	098							

A hidrogeológiai „B” védőidomon található aláhízott helyrajziszámok a Gyepükaján 1. sz. vízműkút külső védőterületét és hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét is érintik, ahol bizonyos tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb korlátozások vannak érvényben, ezért a tevékenységek végzésekkor mind a két helyen található korlátozásokat figyelembe kell venni.

Káptalanfa külterület:

0138/30	0157/1	0157/2	0158	0161/1	0167	0168	0169	0170
0171	0172	0173/2	0173/3	0173/4	0174	0175	0176	0177/1
0177/2	0177/3	0178/1	0178/2	0179	0180/1	0180/2	0180/4	0180/5
0180/6	0180/7	0181	0182	0183	0184	0185	0186	0187
0188	0189	0190	0191	0192	0193	0194	0195/3	0195/7
0196	0197	0198	0199	0200				

Csabrendek külterület:

0186	0187	0206	0207	0208	0209	0212	0214/2	0214/3
0214/4								

A hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

5. A vízbázis védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:

5.1. A belső (20 napos) védőterületre vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

5.2. A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

5.3. A külső (180 napos) védőidomra vonatkozó előírások:

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

5.4. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

5.5. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

5.6. Hidrogeológiai „A” (5 éves) és „B” (50 éves) védőterületekre vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

6. Az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézetének Tapolcai Kirendeltsége 17-2/2008. sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá az engedély kiadásához:

- A kút védelmét a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kell biztosítani.
- A kút vizét emberi fogyasztásra felhasználni csak vízminőségi vizsgálat elvégzése után szabad.

7. A védőterület, védőidom kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

Az üzemeltető köteles:

- A külső védőidom, a hidrogeológiai „A” védőterület és védőidom, valamint a hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

8. A védőterület, védőidom fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az üzemeltető köteles:

- 8.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen, védőidomon folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).
- 8.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt **jelen határozat jogerőre emelkedését követően 10 éven** belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.6. Gondoskodni kell a védőterületek védelmét szolgáló lakossági tájékoztató anyagok elkészítéséről és a lakossághoz történő eljuttatásáról.
- 8.7. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 8.8. A vízbázisok vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:
 - A 2. sz. vízműkútban (K-3), az 1. sz. vízműkútban (K-2) és a Gy-34 (K-4) jelű kútban a vízszintméréseket **havonta egyszer** el kell végezni. A 2. sz. vízműkútban (K-3) évente **négy alkalommal** (negyedévente), az 1. sz. vízműkútban (K-2) **évente egy alkalommal** vizsgálandó komponensek a dokumentációban foglalt általános vízkémiai komponensek.
 - Az 1. sz. vízműkútban (K-2) **évente egy alkalommal**, a 2. számú vízműkútban (K-3) **ötévenként** meg kell határozni a **TPH** koncentrációját, valamint mindkét kútban **ötévenként** részletesebb állapotértékelést kell elvégezni, melynek során vizsgálni kell a BTEX, a VOCI, a PAH, a peszticidek, a toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) és az As koncentrációját is, valamint meg kell határozni a trícium tartalmat.
 - Az évenkénti és az ötévenkénti állapotértékeléshez fel kell használni a Gyepükaján-2 és Gy-29 jelű kutak mérési adatait is.
- 8.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, **a tárgyévet követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: *először az 1. sz. kút tekintetében az összes komponensre vonatkozóan (a trícium kivételével) 2010. december 31., majd ezt követően a fentiekben felsorolt kutak tekintetében a tárgyévet követő év március 31.*

8.10. A felszín alatti vízmintavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérés időpontját a *mintavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

9. Egyéb előírások:

- 9.1. A védőterülettel, védőidommal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőterület, védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat.
- 9.2. A védőterület, védőidom kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles tölteni**, hogy a vízálléscímény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 9.3. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.
- 9.4. A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódó szerves trágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint végezhető.
- 9.5. A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlású növényvédőszeres alkalmazhatók, valamint csak a termesztett növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.
- 9.6. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni.
- 9.7. Az ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek elhelyezésére szolgáló szennyvíztárolók megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- 9.8. A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületén belül, az eocén mészkő felszíni kibúvási területén a jelenlegi területhasználat nem változhat meg, ezen terület nem kerülhet beépítésre, valamint nem végezhető olyan beruházás, amely a járműforgalom megemelkedésével jár.
- 9.10. A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületén belül, az üzemi területeken szennyező anyagot tárolni tilos, szennyező anyagokat csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett lehet használni.

10. A jogerős határozattal megkeresem Gyepükaján Község Önkormányzatát, Káptalanfa Község Önkormányzatát és Csabrendek Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

11. A jogerős határozattal megkeresem Sümeg Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, valamint a telephely-engedélyezési eljárásokban.
12. A határozattal megkeresem Gyepükaján Község Önkormányzat Jegyzőjét, Káptalanfa és Csabrendek Község Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő közléséről a határozat kifüggesztésének és levételének napja megjelölésével és az erről szóló értesítés megküldésével.
13. A jogerős határozattal megkeresem az illetékes Tapolca Körzeti Földhivatalt az alábbi intézkedések megtételére:
- *jelen határozat alapján* és a GEO-CART Bt. (Veszprém) által készített 11/2008. Munkaszámú változási vázrajz és területkimutatás alapján a külső védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat vezesse be az ingatlan-nyilvántartásba a következő szövegezéssel: „*Gyepükaján I. sz. vízműkút külső védőterülete. A korlátozásokat a KDT KTVF 40789/2010. sz. határozata tartalmazza.*”
 - *egyidejűleg* a Gyepükaján 062, 060/3, 060/2, 060/4, 065, 059, 046, 051/11 és 051/14 hrsz.-ú ingatlanokról „A vízmű külső védőterülete” – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 20.194/1997-II. számú határozata tartalmazza” bejegyzést törölje.
 - Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről a telekalakítási eljárásokban.
14. A 20.194/1997.-II. sz. határozatot visszavonom.
15. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A” és „B” védőidom által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 118/2849-4477 (VÉD) vizikönyvi száma alatt.
16. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
17. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. a 2319-6/2007/K-1 számú beadványában – mellékelve a Hydrosys Kft. (Csobánka, Borony u. 4.) 2008. júniusi tervét - kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Gyepükaján 1. sz. és 2. sz. vízműutak védőterületének kijelölését.

A terv címe: Gyepükaján 1. és 2. sz. vízműutak biztonságba helyezési terve.

A Gyepükaján 1. sz. vízműút külső védőterülete a KDT. Vízügyi Igazgatóság 20.194/1997.-II. sz. határozatával már kijelölésre került. A benyújtott tervdokumentáció alapján a 180 napos elérési távolság a kút körül néhol kisebbre adódott a felszínen, mint a jogszabályban meghatározott távolság, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezeken a területrészekben a minimális 100 m került lehatárolásra. A Gyepükaján 1. sz. vízműút belső védőterülete megegyezik a kút körül már korábban kialakított védőterülettel.

A Gyepükaján 2. sz. vízműút belső védőterülete túlnyúlik a kerítéssel védett ingatlanhatáron, azonban, ha a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, akkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől. A jogszabályi előírásoknak megfelelő nagyságú a már kialakított belső védőterület.

A Gyepükaján 061 és 62 hrsz.-ú „kivett vízmű” művelési ágú ingatlanok Káptalanfa, Bodorfa, Gyepükaján és Nemeshany Község Önkormányzata rész tulajdonában lévő területek.

A Bakonykarszt Zrt. az 518-4/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában mellékelte a GEO-CART Földmérő Mérnöki Bt. (Veszprém, Tiszafa u. 2/A.) által készített, a külső védőterületre vonatkozó változási vázrajzot és terület-kimutatást.

Jelen határozatban a külső védőterület az új lehatárolásnak megfelelően került kijelölésre és visszavonásra került a 20.194/1997.-II. sz. határozat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 14.§-a alapján.

A vízbázis védőterületének és védőidomának kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29.§ (7) bekezdése alapján.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső védőterület, külső védőidom, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterület és védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete a 17-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában a határozat 6. pontjában előírt feltétellel a határozat kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult. Előírását külön nem indokolta.

A Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság 28.3/5295-2/2007. sz. szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta. A kutak kijelölt védőterületei erdő művelési ágú vagy erdőtelepítésre tervezett földterületet nem érintenek.

A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/11488-1/2007. sz. szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez kifogást nem emelt.

Sümeg Város Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság 7537/2008. ügyiratszámmon előírás nélkül járult hozzá a védőterület lehatárolásához.

Az eljárás során a Ket. 58-59.§-ok alapján szakértőként kirendelésre került a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. A szakértő É-02149/2007. számú levelében hiánypótlás kiírását kérte a Felügyelőségtől, melynek 27942/2008. iktatószámú tényállást tisztázására felszólító levelében tettem eleget. Ezt követően a szakértő KDT-0540/2008. ügyszámú szakértői véleményében adta meg szakvéleményét, melyet a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A tervdokumentációban bemutatásra került, hogy a védőterületen nagyobb volumenű legeltetési állattartást nem folytatnak, illegális hulladék lerakókat nem találni. A Gyepükaján 060/2 hrsz-ú ingatlanon 1993. óta nem folytatnak állattartási tevékenységet. A Kókusz Kft. a Gyepükaján 05/11 hrsz-ú ingatlanon termények szárításával és tárolásával foglalkozik, veszélyes anyagok és melléktermékek a tevékenység során nem keletkeznek. A Gyepükaján 051/17 hrsz-ú ingatlan karám besorolása, azonban üresen áll, épület nem található rajta, nem is hasznosítják. A hidrogeológiai védőterület nagy részén szántóföldi növénytermesztés folyik, illetve legelő besorolású területek vannak.

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vízbázis jó állapotban van, a vízvizsgálatok szerint a vízben nincs vízhasználatot korlátozó szennyeződés, ezért beavatkozás nem szükséges.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13.§-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenység gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14.§ (1) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

A Hgt. 14.§ (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. Nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a 9.4. és a 9.7. pontokban előírásokat tettem.

Gyepükaján a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A 9.5. pontban **rendelet** és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet alapján előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 9.6., 9.9., 9.10. és 8.6. pontban előírásokat tettem.

A 9.8. pontban a **Kt.** 20. és 21.§-ai alapján, valamint a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet általános vízvédelmi indokai alapján előírást tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vízműutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok,

a dokumentációban javasoltak, figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a 8.7. és a 8.8. pontokban előírásokat tettem.

A bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján a 8.9. pontban előírást tettem.

Az üzemeltető 832-6/2009/K-1 ügyiratszámom megküldte a Önkormányzatokkal 2009. július 28-án kötött megállapodását, melyben rendelkeznek a védőterület kijelölésével kapcsolatos ingatlanokat érintő használati korlátozások kapcsán keletkező esetleges kártalanítási kötelezettségről. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatokat terheli. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80.§ (3) bekezdése, a határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A földhivatali megkeresés jogalapja a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27.§-a.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vizikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.


A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. május 18.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó



dr. Szilasi Rita s.k.
igazgató



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 26467/2007
Iktatószámunk: 81811/11
Ügyintézőnk: Imolai Csilla
Vízikönyvi szám: 118/2849-4477

Tárgy: Gyepükaján vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése, kiegészítés

HATÁROZAT

1. A Bakonykarszt Zrt., mint engedélyes részére Gyepükaján vízbázis biztonságba helyezése tárgyában kiadott 26467/2007. ügyszámú (40789/2010. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

kiegészítem.

- 1.1. Az alaphatározat 1.1. pontja kiegészül a Bakonykarszt Zrt. adataival:

Székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41.

KSH azonosító: 11338024-3600-114-19

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100364439

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be
4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illetéket, illetve igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie. Egyéb eljárási költség nem merült fel
5. A határozatomban foglaltak ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – illetékköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a 26467/2007. ügyszámú (40789/2010. iktatószámú) határozatával kijelölte a Gyepükaján vízbázis védőterületeit és védőidomait.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A Felügyelőség a határozat kiadását követően észlelte, hogy nem tüntette fel a döntésben az engedélyes székhelyét, KSH azonosító számát, valamint az ügy jellege szerinti és az eljáró hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját (KÜJ szám).

Tekintettel arra, hogy a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 9. §-a értelmében a Felügyelőség döntéseinek a környezetvédelmi azonosító adatokat tartalmazniuk kell, ezért az alaphatározatot jelen döntéssel hivatalból kiegészítettem.

Határozatom kiegészítésének jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 81/B.§ (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bek. és a 81/B. § (4) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 5.000,- Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. szeptember 30.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Mórén Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula
vezérigazgató