

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Hidegkút Község Önkormányzata** (cím: 8247 Hidegkút, Fő u. 67/A., törzsszám: 15431253, képviseli: Pénzes Erzsébet polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Hidegkút ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testestette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jeig tart.



A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) köteleessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Hidegkút víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Hidegkút Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongazdálkodási jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggően víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól az Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely feletti a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű-vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Hidegkút Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését (ha van) jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyunkkezelésre visszaszárt rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyunkkezelő víziközmű-vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a felvásárlás szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyunkataszterükben az átvételről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonteltárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltságával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltságával együtt, a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig területi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszernek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83. § (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatadás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést

választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyontárgy kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Tótvázasny ivóvízellátó és Nemesvámos, Hidegkút, Tótvázasny összekötő távvezeték víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyontárgybiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyontárgybiztosítást, mint vagyontárgykezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyontárgyértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyontárgyértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyontárgyértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyontárgyértékelés készüljön. A vagyontárgyértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyontárgyértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bértüzelmelletési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti

el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvéő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Melléletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbazis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egy máshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata


Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előhívták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 3

.....
Péter Eszter

Hidegkút Község Önkormányzata

Ellátásért felelős



.....
Bakonyi Csaba

BAKONYKARSZT

Víz és Csatornamű Zrt.

Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 63./2012. (XV. hó 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Hidegkút ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Hidegkút víziközmű-rendszere a veszprémi kistérségi vízmű-rendszerhez csatlakozik, amelynek része Szentkirályszabadja, Nemesvámos és Tótvázsony víziközmű-rendszere is.

A község vízellátása Nemesvámos víziközmű-rendszerén keresztül, Veszprém víziközmű-rendszeréből biztosított. A hidegkúti vízmű-rendszer saját vízbázissal (forrásfoglalás) is rendelkezik, azonban vízminőségi okok miatt nem üzemel.

Hidegkút víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetéktről történő lecsatlakozásnál, a hidegkúti betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Saját vízbázis: forrásfoglalás és 50 m³-es gyűjtőmedence (üzemen kívül).

A község vízellátására Nemesvámos 150 m³-es medence területén lévő 2 egységes blokk szivattyúk továbbítják a Veszprém felől érkező vizet. A víz a Nemesvámos és (Tótvázsony) Hidegkút között kiépült ivóvíz távvezetéken a hidegkúti átemelő gépházban üzemelő 2 egységes blokkszivattyúkra folyik. Az átemelő szivattyúk a vizet a hidegkúti hálózatba és az 50 m³-es vasbeton ellennyomó medencébe továbbítják.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemen működteti.

Víziközművek villamos energia ellátása


Átemelő gépház

A vízbázis létesítményeinek villamosenergia-ellátását a védterületen létesített BOTR 20/250 típusú transzformátorállomás biztosítja. Az állomás az áramszolgáltatói 20 kV-os légvezeték hálózatra csatlakozik.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, lehatárolt vagyonelemekre vonatkozóan.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint az átemelő gépház beépített szivattyúi.





Gyrátót 2. sz. kút
Gyrátót 1. sz. kút
Gyrátót 6. sz. kút
Gyrátót 5. sz. kút
Gyrátót 4. sz. kút
Gyrátót 3. sz. kút

200 m³
glóbusz
259,41 mBf.

Községi kút

átemelő
4 db Veszprém
2 db Kádárta

2x1400 m³
medence
196,12 mBf.
galéria

100 m³
glóbusz
253,62 mBf.

2. sz. átemelő
2 db I. zónai
3. sz. átemelő
2 db (III. zónai)

2x500 m³
medence

500 m³
víztorony
346,10 mBf.

2x400 m³
medence
290,80 mBf.

250 m³ med.
(II/A. zóna)
336,00 mBf.
átemelő
4 db Nemesvámos I. z.

100 m³
glóbusz II. z.
391,60 mBf.

150 m³
medence (I. z.)
371,59 mBf.

átemelő
1 db Tótvázsony
1 db Hidegkút

átemelő
4 db Nemesvámos
II. z.

2. sz. kút
1. sz. kút

2. sz. kút
1. sz. kút

források
kikapcsolt
átemelő
2 db Hidegkút

100 m³
medence
372,10 mBf.

50 m³
medence
293,36 mBf.

- 1. Veszprém város
- 2. Szentkirályszabadja község
- 3. Nemesvámos község
- 4. Főmű (Tótvázsony, Hidegkút)
- 5. Tótvázsony község
- 6. Hidegkút-község

Jelmagyarázat:

- Átemelő, nyomásfokozó
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- × Nem üzemelő létesítmények
- ◻ Nyomáscsökkentő
- ⊕ Vízkezelő berendezés
- ⊗ Víz mérő

**VESZPRÉM (KÁDÁRTA, GYULAFIRÁTÓT),
SZENTKIRÁLYSZABADJA, NEMESVÁMOS,
TÓTVÁZSONY, HIDEGKÚT
kistérségi vízműrendszer**
M=1:60000

Ellátásért felelős: **Hidegkút**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hidegkút ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Hidegkút 50 m3 gyűjtőmedence	védterület	Hidegkút 038/9 hrsz.	2.023,00	m2	50.000	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	VM 990	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	1. sz. gyűjtő szivattyú	K 61-9	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	2. sz. gyűjtő szivattyú	K 62-12	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	transzformátorállomás		1,00	m	0	víziközmű vagyon	
	villamos légvezeték és betápkábel		335,00	m	7.048.762	víziközmű vagyon	
	forrásfoglalás kerítés		60,00	m	28.794	víziközmű vagyon	
	forrásfoglalás		3,00	m	534.018	víziközmű vagyon	
Hidegkút 50 m3 medence	irányítástechnika	MARKER-3 PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	védterület	Hidegkút 09/25 hrsz	394,00	m2	385.770	víziközmű vagyon	
	50 m3 medence		50,00	m3	1.204.025	víziközmű vagyon	
Hidegkút vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	644,00	m	3.374.975	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA80 ac	2.595,00	m	1.303.760	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA100 ac	90,00	m	100.329	víziközmű vagyon	
	bekötés	175 db	1.106,00	m	3.279.604	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	282,00	m	281.957	víziközmű vagyon	

103

Ellátásért felelős: *Hidegkút*

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hidegkút ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Hidegkút vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Hidegkút 038/9 hrsz.	1,00	db	102.599	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	D90 KPE	361,00	m	882.416	víziközmű vagyon
Tótvázsony-Hidegkút távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.223,00	m	3.633.658	víziközmű vagyon
Összesen					22.210.667	

1-
Poz

2. számú melléklet

Tótvázsony-Hidegkút

vízbázis: Tótvázsony 1. sz. vízműkút (K-2)
Tótvázsony 2. sz. vízműkút (K-3)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
22.113/1997.		178/6-VII.	1997.10.24	b, k, l. és II. rendű híd. vt.

Előírások Önkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
határozat előírásainak érvényesítése		6. pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás		8. pont	folyamatos
határozat előírásainak érvényesítése		9.3. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos

A határozat előírásain felül betartandók az azóta életbe lépő vízvédelmi célú jogszabályok is:
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az ivóvízbázisok védelméről,
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vízkészletek védelméről



HC-111997/13-1

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság
8000 Székesfehérvár, Battoni u. 6.

Telefon: (22) 313-370, Telefax: (22) 313-275

22.113/1997.

Tárgy: Tótvázsony, községi vízmű vízjögi
üzemeltetési engedélye

Melles Attila /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz: 178/6-VII.

JOGERŐS

77. 81. évi I. törvény
77. § (1) bek. a) ki

1997. X. 24.

Határozat

1. A Bakonykarszt Rt. - Veszprém- (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjögi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy Tótvázsony település vízellátását szolgáló és már korábban is üzemelő
vízművet fenntartsa és használja a vízmű tulajdonosaként.

2. A vízellátási mények az alábbi főbb műszaki jellemzőkkel üzemeltethetők:

2.1. Vízigények: átlagosan 467 m³/d (tervezési adat)
csúcsban 711 m³/d (tervezési adat)

A vízmű Tótvázsony és Kövesgyőr települések vízellátására épült.


2.1.1. Jelenlegi vízigény:

	átlagban	csúcsban
	m ³ /d	
Tótvázsony:	300	500
Kövesgyőr:	35	40
	335 m ³ /d	540 m ³ /d

2.2. Vízbázisok:

2.2.1. I. sz. mélyfúrású kút K-2. kútataszter szám

mélység: 90,0 m
épült: 1971
csővezetés: + 0,2 - 8,6 m Ø 368/354 mm acélosó



szűrőzés:	+ 0,1 - 45,5 m	Ø 241/228 mm acélcső
	- 45,5 - 90,0 m	Ø 165/155 mm acélcső
	- 78,0 - 87,0 m között Ø 165 mm acélcső perforálva	
nyugalmi vízszint:	- 14,6 m (építéskori)	
	- 49,5 m (jelenlegi)	
vízhozam:	max. 900 l/perc	- 18,1 m-en (építéskori)
	280 l/perc	- 51,8 m-en (jelenleg)

A kút jelenleg tartalék vízbázis!

A kút körüli védőterület nagysága: 20 x 20 m

2.2.2. II. sz. mélyfűrási kút, kútkataszter száma: K-3.

mélység:	165,6	
épült:	1989	
csővezés:	+ 0,2 - 29,4 m	419/403 mm acélcső
	0,0 - 165,6 m	324/308 mm acélcső
szűrőzés:	- 99,3 - 140,6 m között acélcső	hastékkolt szűrővé
kiképezve		
nyugalmi vízszint:	- 30,95 m (építéskori)	
	- 55,20 m (jelenlegi)	
vízhozam:	max. 1800 l/perc	- 38,0 m-en (építéskori)
	500 l/perc	- 58,0 m-en (jelenleg)

A kút körüli védőterület nagysága: 100 x 100 m

Mindkét kút vize (32 - 42 mg/l nitráttartalom miatt) tűrhető kategóriába tartozik, mérőmentes.

2.3. Vízellátás:

Az I. sz. kút fölé felépítményes kútakna, a II. sz. kút fölé POLIDOM épület, melyben elhelyezésre kerültek a vízmérést, elzárást, vízmintavételt biztosító szerelvények.

A kútból az

- I. sz. kút nál K 64-12 ($Q = 5,5$ l/sec; $H = 108$ m)
II. sz. kút nál SF 32-11 ($Q = 9$ l/sec; $H = 119$ m)

termeli ki a vizet a hálózatra, illetve a magas ponton lévő 100 m³-es tárolóba.

A kutak üzeme automatikus, melyet a tároló vízszintje szabályoz.

A II. sz. kút vize: 1264 mh, Ø 160 P-10 KPE nyomóvezetékén csatlakozik a I. sz. kút bekötővezetékéhez, az I. sz. kút bekötővezetéké 80 m, Ø 150 ac.

Az I. - II. sz. kút közös bekötővezetéké 901 mh, Ø 150 ac.

2.4. Vízellátó hálózat:

2.4.1. Tótvázsony:

NA	150 ac.	700 m
NA	100 ac.	4.750 m
NA	100 KM-PVC	632 m
NA	80 ac.	700 m
NA	90 KM-PVC	1.130 m
NA	60 ac.	2.800 m
NA	50 ac.	1.433 m
Összesen:		12.145 m

A település mélyebben fekvő részeinél házi nyomáscsökkentők kerülnek beépítésre.

2.4.2. Kövesgyűrű: a településre központi nyomáscsökkentőn keresztül érkezik a víz.

2.5. Vízátárolás, tüzi vízellátás:

Tótvázsony településen levő 2 db 50 m³ - es medence, a vízellátó hálózatról leválasztásra került, tűzvíz tárolóként üzemel.

100 m³-es vízártoló medence területe: 35 x 30 m, Helye: Tótvázsony

Kialakítása: monolit vb medence (MOT típus) Tülfolyószint: 372,0 mBf

Tülfolyóvezeték: Ø 150 ac. vezeték, vízelvezető árokba kötve.

3. Üzemeltetési feltételek:

3.1

Engedélyes személyében vagy a műszaki jellemzőkben bekövetkezett változásokat 30 napon belül a KDT VIZIG-nek be kell jelenteni, egyidejűleg a határozatot - annak mellékleteivel együtt új üzemeltetőnek át kell adnia.

Új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a viziléestményt a jelen engedélyben foglaltak szerint üzemeltetni.

3.2

Engedélyes köteles a viziléestmények állandó karbantartásáról gondoskodni, továbbá, az üzemeltetési szabályzatban meghatározott gyakorisággal - de évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát.

- 3.3 A 18/1992. (VII. 14.) KHVM rendelet 2. §. (2) bek. alapján az üzemeltető által elkészített üzemelési szabályzatban foglaltakat az üzemelés során be kell tartani.

4. Egyéb előírások és rendelkezések:

- 4.1 Engedélyes a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének keretén belül köteles:

Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni ,nyugalmi vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, ezt rögzíteni kell.)

Havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.

Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.

A kútféjnél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni(a törzshálózatban lévő vízbázisoknál elegendő a törzsszáma hivatkozni).

Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően január 31.-ig Vizgazdálkodási Osztályunkra megküldeni.

Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozammérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlán adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

- 4.2 Engedélyes vízkészletjárulékot köteles fizetni a kiemelt vízmennyiség után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 15.-ig.

A vízkészletjárulék fizetésére vonatkozó alapadatok:

Engedélyezett vízmennyiség: 340 m³/nap, 124.100 m³/év.

Felszín alatti vízkészlet típusa: karsztvíz.

Mínősége: I. osztály

Vízhasznosítás jellege: közcélú.

Vízmérés: órával történik.

- 4.3 A 7/1981. OVH. számú rendelkezés értelmében a kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként kell elvégezteni és a vizsgálati eredményt Igazgatóságunknak meg kell küldeni.

5. Az engedélyezett vízilétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába sorolom.

6. A vízmnű vízbázis vízminőségének védelmére védőterület kialakítását és fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

I. számú kút:

Belső védőterület: 20 x 20 m. Helyrajzi száma 099/2. Tulajdonosa: Bakonykarszt Rt.

Külső védőterület: 094/3, 27, 28; 099/3, 7, 10, 11, 12; 095/1,2,3;

0100; 0101 hrsz.-ú ingatlanok.

A külső védőterület a kútkörül írt 150 m sugaru körhöz illeszkedő 300 x 300 m-es terület.

Használati korlátozások a belső védőterületen: csak a víztermelést szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a területre csak a vízmnű kezelő személyzete és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be.

Használati korlátozások a külső védőterületen:

- A 095/3 és 0100-as hrsz.-ú temetőknek a 300 x 300 m-es védőterülettel lefedett részeim új temetkezés nem engedhető.
- Építési telek nem alakítható ki.
- A 099/7 hrsz.-ú területen lévő anyaggyerő gödörbe hulladék nem helyezhető.
- Mezőgazdasági művelés esetén N- műtrágya csak a természetes növényre megszabott mértékben helyezhető ki. A növényirtó és gyomirtó szerek közül A és B kategóriájú szerek használhatók. C és D kategóriájú szerek nem használhatók. Trágyát depónálni tilos.

II. számú kút:

Belső védőterület: 100 x 100 m Hrsz.: 0202/1,2.

Tulajdonos: Tótvázsony Község Önkormányzata.

Külső védőterület: A kutat övező 150 m sugaru körrel határolódik el.

Érintett ingatlanok: 0202/3, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0202/37, 39, 40, 41, 42, 43.

Használati korlátozások a belső védőterületen meggyeznek az I. számú kútra vonatkozó korlátozásokkal.

Használati korlátozások a külső védőterületen

- Építési telek nem alakítható ki.
- Mezőgazdasági művelés esetén az I. számú kőütmál írtak érvényesek.

6.1 Érintett tulajdonosok:

Tótvázsöny külterület (Msz.: 76-1/1995.) I. sz. kút

S. szám	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha.	m2	Műv. ág
1.	Kovács Lajos Tótvázsöny, Magyar u. 40.	099/10		9757	L
2.	Balatoufired - Csopaktája Szövetkezet Nemesvámos, Kossuth u. 20.	099/7	1	5391	bánya
3.	Gyenzise Zsolt Veszprém, Egrv u. 15.	088/12	2	1998	L
4.	Kovács Gyula, Veszprém, Csillag u. 10/a.	099/11	2	1898	L
5.	Római Katolikus Egyházközség Tótvázsöny, iskola u.	0100		1746	temető
6.	Magyar Állam Kézelő: Bakonykarszt Rt. Veszprém, Budapest u. 5.	099/3		660	sh.út
7.	Magyar Állam kezelő: Közútkezelő KHT Veszprém, Mártírok u. 1.	0101		5764	országközút
8.	Horváth Antalné Tótvázsöny, István u. 16.	094/28		5177	R
9.	Szabó Péter Tótvázsöny Magyar u. 97.	094/27		1239	R
10.	Tótvázsöny Község Önkormányzata Tótvázsöny, Magyar u. 101.	095/1		843	R
11.	Római Katolikus Egyházközség Tótvázsöny, Iskola u.	095/3		1914	Sz
12.	Református Egyházközség Tótvázsöny, Magyar u. 98.	095/2		3213	temető

Tótvázsöny külterület (MSZ.: 76-2/1995.) II. sz. kút

S. szám	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha.	m2	Műv. ág
1.	Tótvázsöny Község Önkormányzata Tótvázsöny, Magyar u. 101.	0202/2		9600	L
2.	Mint az I. szám alatti	0202/19	1	0112	Sz

3.	Kráml Jánosné Tótvázsony, Nagymező u. 15.	0202/18	9624	Sz
4.	Mint az 1. szám alatti	0202/3	508	sh.út
5.	Kráml János Tótvázsony, Nagymező u. 15.	0202/15	7760	Sz
6.	Mint az 1. szám alatti	0202/16	7044	Sz
7.	Mint az 1. szám alatti	0202/37	1061	út
8.	Reichardt József Tótvázsony, István u. 29.	0202/39	601	Sz
9.	Reichardt Józsefné Tótvázsony, István u. 29.	0202/40	1684	Sz
10	Molnár Ferencné Tótvázsony, Vitég u. 14/6	0202/41	405	Sz
11.	Tóth Józsefné Balatonfüred, Arácsi u. 60.	0202/42	290	Sz
12.	Kráml Antalné Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/20	9404	Sz
13.	Kráml Antal Balatonfüred, Rákóczi u. 11.	0202/21	5459	Sz
14.	Komáromi Zoltánné Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/22	4589	Sz
15.	Komáromi Zoltán Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/23	2148	Sz

7. Megkeresem az illetékes Földhivatalt, hogy a csatolt munkarészek és a határozatom alapján az érintett ingatlanokra a külső védőterület miatt megállapított korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba a következő szöveggel vezesse be:

„Víznyű külső védőterülete.” Ingatlan használati korlátozás a KDT VIZIG 22113/1997. számú határozata szerint.

8. A 6.1 pontban felsorolt ingatlanok tulajdonosai a védőterület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a határozat szerinti ingatlan használati korlátozást túlni kötelesek. A hatósági ellenőrzésre jogosult személyek ingatlanra történő belépését biztosítaniuk kell.

Ha az ingatlanvaló rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kártalanításról a Bányászati Rt-nek kell gondoskodnia. Megjegyzés hiányában bírósághoz kell fordulni.

9. A vízmű vízbázisának minőségi védelmére hidrogeológiai védőövezet kialakítását a fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

9.1

I. rendű hidrogeológiai védőterület nagysága 7,7 km². Határvonalai (a mellékelt térkép szerint piros vonal) az alábbi jellemző pontokkal adható meg:

A védőterület a Veszprém-Nagyvázsonyi úti 9,8-13,3 km-es szakasza között helyezkedik el. A határvonal a 13,3 km szelvénytől E felé tart a Kis-Kátyó hegy oldalában levő kőbányáig. Innen EK majd K felé tart. A műutat a 9,8 km-es szelvényben keresztezve D-i irányba tart a Pörös-dombig. Innen DNy felé tart. A hidegkúti bekötő utat az 1,2 km-es szelvényben keresztezi. Innen Ny felé tart. Eléri a község É-i oldalán levő kőbányát. Innen ÉNy-irányba tart a műúti keresztezésig.

9.2

II. rendű hidrogeológiai védőterület (a mellékelt térkép szerint zöld vonal). Az I. és II. rendű hgv. területe 17,4 km². Határvonalai az alábbi jellemző pontokkal adható meg: A határvonal a Veszprém-nagyvázsonyi út 13,3 km-es szelvényénél az I. rendű védőterületeivel megegyezik. Innen É-i irányba tart a Kis-Kátyó hegy csúcsáig. Innen ÉK felé tart a honvédségi erdőig. Innen KDK felé fordul. A vázsonyi utat a 8,9 km-es szelvényben keresztezi. Innen DK-re tart a Som-hegy É-i oldalát borító erdőig. Innen DNy felé fordul. A Hidegkút községi bekötő utat az 1,8 km-es szelvényben keresztezi. Tótvázsony község belterületén a Balatonszőlősi út vonalába fordul ÉÉNy felé és tart a nagyvázsonyi út 13,3 km-es szelvényéig.

9.3

Az I. és II. rendű védőterületekre vonatkozó előírások:

a) lakóterületre vonatkozó előírások:

- a szennyvíz elhelyezésénél a szikkasztást meg kell szüntetni, zárt szennyvízgyűjtést illetve csatornázást kell végezni.
- a trágya tárolásánál meg kell akadályozni, hogy a trágyalé a talajba szivároghjon.

b) állattartó telepre vonatkozó előírás:

- a bővítéshez új telep létesítéséhez környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági állásfoglalás szükséges
- a meglévő trágyatárolónál a trágyalé talajba szivárgását meg kell akadályozni.
- a védőterületen döglött létesítése tilos.

c) ipartelepre vonatkozó előírás:

- hulladék illetve szennyező anyag ideiglenes tárolása a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével lehetséges.
- szikkasztás tilos
- hulladéklerakó létesítése tilos.
- üzem- és tüzelőanyag tároló tartályokba a tárolt anyag mennyiségét rendszeresen kell ellenőrizni. Új tartály telepítésénél a KF. csak kármentős megoldáshoz járul hozzá.
- a védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, amely nem veszélyeztet a felszín alatti víz minőségét.

d) mező és erdőgazdasági területeken:

- hígtrágya öntözés, szennyvíziszap elhelyezés, szippantott szennyvíz ürítése tilos
- a tápanyagutánpótlást (szerves és műtrágya használatát) az 1994. Évi LV. tv. szerint a talajvizsgálaton alapuló táp-anyaggazdálkodási terv alapján lehet végezni.
- a növényvédelemben alkalmazott vegyszerek a rövidtávú előrejelzés alapján végezhető, ahol figyelembe kell venni az MSz 10-620-1988. szabvány F4 pontjában előírtakat.
- művelési ág változásához a Környezetvédelmi Felügyelőség véleményét ki kell kérni.
- erdőirtás tilos.

III. rendű hidrogeológiai védőterület a mellékelt térképen kék vonallal határolva.

-Topográfiai vízgyűjtő külön előírás nélkül.

9.4 Megfigyelő kutak a hidrogeológiai védőterületen illetve annak közelében.

Szám	Község	E.O.V. koordináta		megnevezés, elhelyezkedés	
		X	Y		
K-2	Tótvázsony	186,5	554,1	vízműkút	1
K-3	Tótvázsony	187,3	554,3	vízműkút	3
K-1	Kövesgyűr	188,1	554,8	VÍZIG észlelők	1
	Tótvázsony	185,5	554,5	ásott kút Magyar u. 28.	2
	Tótvázsony	185,8	554,6	ásott kút Iskola u.20.	2
K-4	Nagyvázsony	185,3	550,8	fűt kút MN bázis	1
7/a	Szentgál	193,0	554,5	VÍZIG észlelők Herman tny	1
9	Szentgál	191,4	549,8	VÍZIG észlelők Csillag tny.	1
K-14	Nemesvámos	190,7	559,2	vízműkút	3

9.5 A hidrológiai védőterület felülvizsgálata

A hidrogeológiai védőterületen, illetve annak közelében levő észlelő pontokon szükséges gyakorisággal az üzemelőnek vízszint és vízminőség észlelést kell végezni. Az észlelt adatokat 3 évenként ki kell értékelni a vízkészletek, illetve a vízminőség változásait figyelembe véve.

10. Megkeresem Tótvázsony Község jegyzőjét azzal, hogy mint I. fokú építési hatóság, az építési és telephely-engedélyezési eljárások keretén belül az előírt korlátozásokat vegye figyelembe.

11. Egyidejűleg kötelezem engedélyest, hogy Kövesgyűr település vízhálózatának állapotirógzító tervét 1997. december 31.-ig nyújtsa be Igazgatóságunkhoz.

12. A korábban tárgyi ügyben kiadott 21.105/1977. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt visszavonom. A 178/7-I. vízikönyvi számon nyilvántartott II. számú kút tervanyagát áthelyezem a 178/6-VII. vízikönyvi számra.

13. Az engedély más hatóságok engedélyének beszerzése alól nem mentesít.

14. Az engedély határozatlan ideig érvényes.

15. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Indoklás

Tótvázsony község vízellátását Igazgatóságunk a 21105/1977. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel engedélyezte, mely engedélyt vízköztengens vonatkozásában a 21250/1992. számú határozattal módosította.

Időközben a 21.362/1986. számú vízjogi létesítési engedély alapján elkészült, majd bekötésre került a II. számú kút.

Üzemetelő a Bakykarszt Rt. a 18/1992. (VII. 14.) KHVM számú rendeletben foglaltak szerint elkészítette a tótvázsonyi vízmű üzemeltetési szabályzatát, melyet az ÁNTSZ Veszprémi Intézete jóváhagyott

Igazgatóságunk a II. számú kút engedélyezése során hidrogeológiai védőövezet tervezését írta elő, melynek terveit engedélyes benyújtotta Igazgatóságunkhoz a 11/1961. (V.E.8.) Eü.M. - OV.F. számú együttes utasítás alapján.

A KDT Környezervédelmi Felügyelőség a 33530-2/1997. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához és a védőterület kijelöléséhez feltétel nélkül hozzájárult.

Az ÁNTSZ Veszprémi Intézete a védőterületek kijelöléséhez a 935/1996. sz. szakvéleményében hozzájárult.

A bekövetkezett változások miatt új egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt adtam ki a védőterületek egyidejű kijelölésével és köteleztem engedélyest a vízellátó rendszerhez tartozó Kövesgyüri hálózat állapotőrző tervének benyújtására is, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján.

A védőterülettel érintett tulajdonosokat a Tótvázsonyi Önkormányzat tértivevényes levélben értesítette a várható korlátozásokról.

A viziltesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába soroltam a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. §. (4) bekezdése alapján, mivel azok ellenőrzése csak esetenként indokolt.



A vízkészletjárulékok fizetését a módosított 1992. évi LXXXIII. törvény alapján írtam elő. A befizetéseket az MNB Magyar Államkincstár KHVM Vízügyi Alap 10029008-0186275 számú számlára kell teljesíteni.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján az 56/1997. (IV. 4.) Korm. rendelettel módosított 173/1996. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési program rendeli el.

A rendelkezésemre álló szakhatósági állásfoglalások, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §. (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

Határozatom jogalapja az 1995. évi LVII. törvény 28. §. (1) bekezdése, figyelemmel a 29. §. (1-2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 14 §. (2) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. §-a.

Székesfehérvár, 1997. október 7.


Dr. Balla György
hatósági osztály vezetője


Kapják:

- 1.) Bakonykarszt Rt. 8201. Veszprém, Budapest u. 5. TV.
 - 2.) Polgármesteri Hivatal 8246. Tótvázsony
 - 3.) KDT KF Szfvár.
 - 4.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200. Veszprém
 - 5.) Balatonfüred- Csopak-tája Mg. Szövetkezet Nemesvámos Kossuth u. 20.
 - 6.) Gyenizse Zsolt 8200. Veszprém Egrv u. 15.
 - 7.) Kovács Gyula 8200. Veszprém, Csillag u. 10/a.
 - 8.) Veszprém Megyei Állami Közükezelő KHT 8200. Veszprém, Mártírok u. 1.
 - 9.) Tóth Józsefné 8230. Balatonfüred, Arácsi u. 60.
 - 10.) Krámlí Antal 8230. Balatonfüred, Rákóczi u. 11.
 - 11.) Kovács Lajos 8246. Tótvázsony, Magyar U. 40.
 - 12.) Római Katolikus Egyházközség 8246. Tótvázsony, Iskola u.
 - 13.) Horváth Antalné 8246. Tótvázsony István u. 16. 8246.
 - 14.) Szabó Péter 8246. Tótvázsony, Magyar u. 97.
 - 15.) Református Egyházközség 8246. Tótvázsony, Magyar u. 98.
 - 16.) Krámlí János és felesége 8246. Tótvázsony, Nagymező u. 15.
 - 17.) Reichardt József és felesége 8246. Tótvázsony, István u. 29.
 - 18.) Molnár Ferencné 8246. Tótvázsony, Virág u. 14/6.
 - 19.) Krámlí Antalné 8246. Tótvázsony, Magyar u. 47.
 - 20.) Komáromi Zoltán és felesége 8246. Tótvázsony Magyar u. 47.
 - 21.) KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmemőkség
 - 22.) KDT VIZIG B/2 Oszály
 - 23.) KDT VIZIG B/3 Oszály (Törőkné)
 - 24.) Irattár
- Jogerő után:**
- 15.) Vízikönyv + terf + szabályzat
 - 16.) Körzeti Földhivatal 8200. Veszprém Vörösmaty tér 9. + munkarészek

3. számú melléklet


Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:


- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- a) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, illetve figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.


Veszprém Város Önkormányzata




Szentkirályszabadja Község Önkormányzata




Nemesvámos Község Önkormányzata



Hidegkút Község Önkormányzata



Tótvázsony Község Önkormányzata



Veszprém (Kádártá, Gyulafrátót), Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Tótvázsony,
Hidegkút kistérségi vízmű-rendszer

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása

Vizbázisok:

Aranyos-völgyi kutak
Gyulafrátói kutak (1., 2., 3., 4., 5., 6.)
Séd-völgyi kutak (1., 2., 3., 4.)
Unger galéria (nem üzemel)
Lampert galéria (nem üzemel)
Kiskúti fűrt kút és galéria
Sinter kút (nem üzemel)
Laczko karsztkút
Lőteri fűrt kút
Kádártai galéria

Víz tároló:

2x500 m³ - es vb. medence (Veszprém, Látóhegy)
2x250 m³ - es vb. medence (Veszprém, II/A. zóna)
150 m³ - es vb. medence (Nemesvámos I. zóna)

Átemelő berendezés:

I. sz. csőtartályos átemelő 2 db (Nemesvámos felé)
4 egységes blokkszivattyús átemelő (Nemesvámos, I. zóna)
2 egységes blokkszivattyús átemelő (Tótvázsony, Hidegkút
felé)

Távvezeték:

T0	(1195 m)
T1	(1565 m)
T2	(3050 m)
T3	(6285 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pont meghatározása

Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nemesvámos ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre, a veszprémi D-i útgyűrűnél telepített vízmérőhely.

Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Szentkirályszabadja ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Látóhegyi ivóvíz tárolónál a szentkirályszabadjai betápláló vízvezetékre kiépített vízmérőhely.

Nemesvámos víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a nemesvámosi víziközmű-rendszer 150 m³ - es medencéje védőterületén kiépített 2 egységes blokkszivattyúk nyomóvezetékére telepített vízmérőhely.


Tótvázsony víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékéről történő lecsatlakozásnál, a tótvázsonyi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Hidegkút víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékéről történő lecsatlakozásnál, a hidegkúti betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Handwritten signature

Jelmagyarázat:

- Átemelő, nyomásfokozó
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ◻ Nyomáscsökkentő
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ⊗ Víz mérő



Veszprém (Kádárta, Gyulafrátót) Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Tótvázsony, Hidegkút kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix											
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)										
	1. VR					2. VR	3. VR				5. VR
	Veszprém	Szentkirályszabadja	Nemesvámos	Tótvázsony	Hidegkút	Szentkirályszabadja	Veszprém	Nemesvámos	Tótvázsony	Hidegkút	Hidegkút
2007.-2011. évi átl. vízmenyvissza m³	16 174 846,3	318 490,7	800 779,2	203 657,4	73 209,5		16 174 846,3	800 779,2	203 657,4	73 209,5	203 657,4
Gyulafrátót 1. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4	Csak saját víziközmű van					
Gyulafrátót 2. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Gyulafrátót 3. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Gyulafrátót 4. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Gyulafrátót 5. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Gyulafrátót 6. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Aranyosvölgyi kutak	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Lampert galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Sintér kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Lóteri kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Kiskút forrás kút és galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Séd 1. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Séd 2. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Séd 3. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Séd 4. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Unger galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
Lackó karsztút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4						
I. sz. átemelő 2db	93,8		4,6	1,2	0,4						
2 x 500 m³ medence	96,1	1,9									
T0	93,8		4,6	1,2	0,4						
T1											
250 m³ medence (II/A. zóna)							93,8	4,6	1,2	0,4	
Átemelő 4 db Nemesvámos I. z.							93,8	4,6	1,2	0,4	
T2								74,3	18,9	6,8	
150 m³ medence (I.z.)								74,3	18,9	6,8	
T3								74,3	18,9	6,8	
Átemelő (1db Tótvázsony, 1 db Hidegkút)											
										73,6	26,4
										73,6	26,4


EF - ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Handwritten signature or mark.

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.


BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató