

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött **Kislód Község Önkormányzata** (cím: 8446 Kislód, Hősök tere 1., törzsszám: 15429843, képviseli: Somogyi Anna Mária polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős** másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Kislód ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bétüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatokat arányában 2015. január 1-éig tart.



A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Kislód víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Kislód Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyunkkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az áháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelős**e is van őket az áháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonerék arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Kislód Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését (ha van) jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímnel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvévo **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterében az átvételéről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemektől részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háromlatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háromlatásával együtt a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Pápa Magyarpolány ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548. § és a Vksztv. 9. § (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78. § (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezheti el a vagyonerőtelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőtelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé betejleszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőtelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonnekezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdönt átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdönt átvéő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyont bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízházis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előlvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 5.

.....
Kislőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató



Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 11./2012. (XII. hó. 5. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

109

Az átharamló víziközmű vagyon bemutatása

Kislőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Kislőd község vízellátása az Ajka város vízmű-rendszerének is részét képező T-12. sz. kútból kiernelt vízjogiilag engedélyezett vízmennyiség, a kislődi víziközmű-rendszerbe juttatásával biztosított. A kútba 2 db szivattyú került beépítésre. Az egyik szivattyú Kislőd irányába, a községben kiépített aquaglóbuszba és a vízhálózatba termeli, a másik szivattyú pedig Ajka részére nyomja az engedélyezett vízmennyiséget. Az Ajka irányába dolgozó szivattyú nem része a Kislőd számára átadott vagyonnak.

A községben a fogyasztások kiegyenlítését, az egyenletes nyomásokat a 200 m³-es aquaglóbusz biztosítja.

A vízmű-rendszer a szolgáltató integrált folyamati irányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteit.








A kistérségi vízmű-rendszerben Kislőd ivóvízellátó víziközmű-rendszere csatlakozik Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez


A 200 m³-es aquaglóbusz a Kislőd községi kommunális hálózatról kapja az elektromos energiát.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a T-12 kút vízátvételi pontját követő saját vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszertől független víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózat vízmennyiség mérők, valamint T-12. kút Kislőd irányába termelő beépített szivattyúja is.

Jelmagyarázat:

-  Tolózár
-  Átemelő
-  Víztorló
-  Vízbázis
-  Nem üzemelő létesítmények
-  Nyomáscsökkentő
-  Víz mérő



Ellátásért felelős: **Kislőd**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

| Víziközmű-rendszer megnevezése | | Kislőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----------------------------|----|-------------|----------------------------------|
| Létesítmény: | | Eszköz megnevezése/típus | | Mennyiség/mennyiség egység | | Nettó érték | Vagyontípus |
| Ajka T-12. sz. kút K-41 | | Kislödi ág szivattyú | NB 64-14 Pleuger | 1,00 | db | 0 | rendszerfüggetlen víziközmű-elem |
| Kislőd 200 m3 glóbusz | | védterület | Kislőd 03/2 hrsz. | 573,00 | m2 | 63.000 | víziközmű vagyon |
| | | glóbusz bekötő út | murvázott | 345,00 | m2 | 32.993 | víziközmű vagyon |
| | | kerítés | | 79,00 | m | 34.312 | víziközmű vagyon |
| | | 200 m3 glóbusz | AK 200-30 | 200,00 | m3 | 3.540.290 | víziközmű vagyon |
| Kislőd glóbusz - Ajka T-12. sz. kút összekötő vezeték | | csővezeték távvezeték | D160 KPE | 5.155,00 | m | 7.952.989 | víziközmű vagyon |
| Kislőd vízvezeték-hálózat | | csővezeték elosztó | D110 KPE | 159,00 | m | 592.132 | víziközmű vagyon |
| | | csővezeték elosztó | D110 KPE | 5.800,00 | m | 6.596.143 | víziközmű vagyon |
| | | csővezeték elosztó | D110 KPE | 227,00 | m | 220.921 | víziközmű vagyon |
| | | csővezeték elosztó | D90 KPE | 342,00 | m | 272.166 | víziközmű vagyon |
| | | csővezeték elosztó | D63 KPE | 251,00 | m | 142.791 | víziközmű vagyon |
| | | bekötés | 1 db | 37,00 | m | 163.886 | víziközmű vagyon |

Ellátásért felelős: **Kislőd**

Tulajdoni arány:

100,00%
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

| Víziközmű-rendszer megnevezése | | Kislőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|----------|---|-------------|------------------|
| Létesítmény: | Eszköz megnevezése/típus | Mennyiség/mennyiség egység | | | Nettó érték | Vagyontípus |
| Kislőd vízvezeték-hálózat | bekötés | 375 db | 1.803,00 | m | 1.525.980 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | Ø159 acél | 56,00 | m | 73.480 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | Ø108 acél | 58,00 | m | 87.656 | víziközmű vagyon |
| | | | Összesen | | 21.298.739 | |

2. számú melléklet

Ajkai rendszer-Kislőd


vizbázis: Ajka T-12 (Ajka K-41)

| Iktatószám | Ügyszám | Vksz | Jogerő | Kijelölt védőterület |
|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 84204/2006 | 3232/2005. | VÉD.E.21. | 2007.01.24 | hidrogeol. A, B v.idom, v.terület |

| Előírások Önkormányzatok számára: | | Alaphatározat | Határidő |
|---|--|---------------|------------|
| szükség esetén kártalanítás | | 3.4. pont | folyamatos |
| TESZ, HÉSZ módosítása | | 6. pont | folyamatos |
| növény- és talajvédelmi előírások betartatása | | 7.1. pont | folyamatos |

| Előírások jegyző számára: | | | Határidő |
|--|--|---------|------------|
| hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése | | 6. pont | folyamatos |

**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**



Postakönyv
Érkezés dátuma
2000 OKT 13

Szignál szervezeti / ügyintéző

172 m. 0.

Kitartás

Iktatószám

2877-2/2010-1-1

Ügyszámunk: 24857/2010.
Iktatószámunk: 81365/10
Vízikönyvi szám: VÉD.E.21.
Ügyintézőnk: Bakos Zsolt

Vezető: *[Signature]* Műszaki Ig. Gazd. Ig.

Tárgy: Kislőd községi vízmű védőterületét kijelölő határozat módosítása

JOGERŐS
a 2004. évi CXI. törvény alapján,
2004. szeptember 14-én
[Signature]
osztályvezető h.

HATÁROZAT

1. A **BAKONYKARSZT Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) részére kiadott 3232/2005 (iktatószám: 84204/2006) sz. határozatot (továbbiakban: alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat 5.2. pontjában a vízvizsgálatok rendje az alábbiak szerint módosul:

A monitoring és termelőkuutakban a következők szerint kell végezni a vizsgálatokat:

Alka T-12 vízműkút:

- Évente 6 alkalommal általános vízkémiai és bakteriológiai vizsgálat, 2 alkalommal szulfáttal, foszfáttal.
- Évente egy alkalommal toxikus fémek (Cr, Ni, Cu, Sb, As, Se, Cd, Hg, Pb), TPH, BTEX, VOCI (vagy HS, vagy AOX) és peszticidek.
- 6 évente alapállapot- és trícium vizsgálat

Észlelőkuutak: 1., 2., 4., 5. (azaz 4 db kútra egyenként):

- Évente 3 alkalommal általános vízkémiai vizsgálat szulfáttal, foszfáttal,
- Évente 1 alkalommal toxikus fémek (Cr, Ni, Cu, Sb, As, Se, Cd, Hg, Pb), TPH, BTEX, VOCI (vagy HS vagy AOX) és peszticidek.

Az AOX vizsgálat esetén: ha a kimutatott koncentráció a 20 µg/l-t meghaladja, halogénezett alifás és aromás szénhidrogének részletes vizsgálata szükséges. Hasonlóképpen további vizsgálat, vagy a miniatvérel és vizsgálat megismétlése szükséges az alapállapottól eltérő szennyező komponens kimutatása esetén.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Kérjük, hogy választásban hivatalosnak az iktatószámunkat!

Telefón: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Honlap: <http://kalkivf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúécsátiér 1.
Levélécím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda: 9⁰⁰, 15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Pétek: 9⁰⁰, 12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

| | |
|--------------------------|----------------|
| Postafiókja száma | Érkezés dátuma |
| 161840 | 2010. JÚN. 24. |
| Állomány | Állomány |
| 162 m | 0. |
| 2877-1/2010/7-1 | |
| Ügyintéző | Ügyintéző |
| Bakos Zsolt | |
| Ügyintézőnk: Bakos Zsolt | |

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) részére kiadott 3232/2005 (iktatószám: 84204/2006) sz. határozatot (továbbiakban: alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat 5.2. pontjában a vízvizsgálatok rendje az alábbiak szerint módosul:

A monitoring és termelőkkutakban a következők szerint kell végezni a vizsgálatokat:

Alfa T-12 vízműkút:

- Évente 6 alkalommal általános vízkémiai és bakteriológiai vizsgálat, 2 alkalommal szulfáttal, foszfáttal.
- Évente egy alkalommal toxikus fémek (Cr, Ni, Cu, Sb, As, Se, Cd, Hg, Pb) TPH, BTEX, VOCI (vagy HS, vagy AOX) és peszticidek.
- 6 évente alapállapot- és trícium vizsgálat

Észlelőkutak: 1., 2., 4., 5. (azaz 4 db kútra egyenként):

- Évente 3 alkalommal általános vízkémiai vizsgálat szulfáttal, foszfáttal,
- Évente 1 alkalommal toxikus fémek (Cr, Ni, Cu, Sb, As, Se, Cd, Hg, Pb), TPH, BTEX, VOCI (vagy HS vagy AOX) és peszticidek.

Az AOX vizsgálat esetén: ha a kimutatott koncentráció a 20 µg/l-t meghaladja, halogénezett alifás és aromás szénhidrogének részletes vizsgálata szükséges. Hasonlóképpen további vizsgálat, vagy a mintavétel és vizsgálat megismétlése szükséges az alapállapottól eltérő szennyező komponens kimutataása esetén.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Eltérve, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Kériük, hogy választásban tüntessék az iktatószámunkat!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúéuter 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kktkvf.zoldhasosag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰ - 15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰ - 12⁰⁰

5. Döntésem ellen a közlésiől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 3 példányban benyújtott – illetékköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Kislőd községi vízmű védőterületének kijelölésére és kialakítására 3232/2005 (iktarószám: 84204/2006) számú határozattal adtam engedélyt a BAKONYKARSZT Zrt. részére.

A Felügyelőségen 10100/2010 sz. alatt eljárás folyt az Ajkai vízmű vízügyi üzemeltetési engedély módosítása tárgyában. Az eljárás során módosításra kerültek az Ajka T-12 vízmű kúra és a monitoring kúakra vonatkozóan a vizsgálati gyakorlatok és a vizsgálandó komponensek köre.

Ennek megfelelően hivatalból indítottam eljárást a Kislőd községi vízmű védőterületének kijelölésére és kialakítására kiadott 3232/2005 (iktarószám: 84204/2006) számú határozat módosítására, ugyanis a hivatkozott határozatban eltéveően kerültek meghatározásra ugyanazon kúakra vonatkozó vizsgálati gyakorlatok és vizsgálandó komponensek.

Az eljárás során a szakhatóságok bevonásától eltekintettem, mert az ügy a feladatköröket érdemben nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8.§ b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működését és az adataisolgáltatást. A favir. 47.§ (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KVM-ElőM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban a vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakorlatát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozzam meg.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam és a vizsgáldkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vizsgáldkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 12.§-ában foglaltakra az alaphatározatot hivatalból eljárva módosítottam.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17.§ (1)-(2) bekezdése és a vizsgáldkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló 23/1998 (XI.06.) KHM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás hivatalból indult, ezért igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett fizetni.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és a 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatatom, hogy a jogorvoslati eljárás díja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja alapján 15.000,- Ft., amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az ügyintézési határidő leteletének napja: 2010. november 15.

A Felügyelőség az ügyintézkést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.
Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. szeptember 22.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelező:

Simon Iлона

engedélyezési előadó

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes





KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postacím: 8200

109443

2007 JAN 29

Posta: 8200 Székesfehérvár

Kli. O.

Küldemény

Ügyszámunk: 3232/2005
Iktatószám: /2007

Ügyintézőnk: Melles Attila


| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Küldemény | Küldemény | Küldemény |
| Küldemény | Küldemény | Küldemény |

Tárgy: Értesítés jogerőre emelkedésről

Tisztelt Címzetteti!

Értesítem Önöket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 84204/2006. iktatószámú (Kislódi vízbasz védőterület kijelölése és kialakítása tárgyú) határozata a 2004. évi CXI. törvény 128. § (1) bekezdése alapján 2007. január 24-én jogerőre emelkedett.

Székesfehérvár, 2007. január 25.



Kapják:

1. Bakonykarszt ZRT 8200 Veszprém-Pápai u.41.
2. Polgármesteri Hivatal 8400 Ajka Szabadság tér 12.
3. Polgármesteri Hivatal 8446 Kislód Hősök tere 1.
4. irattár

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:

Kérjük, hogy válaszokban hivatkozzanak az ügyirat számunkra! Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
h: aserjefelugyelmeses attila egyeb sablonok/jogerős értesítés vater.doc Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

101390

2006.05.06



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

2007. 01. 24.

4063-1/2006/2-1

Ügyiratszámunk: 3232/2005
Iktatószám: 86.226/2006
Független: Melles Átírta
Melléklet:
Kész: VÉD.E.21.
KTT:
KTT:

H A T Á R O Z A T

A Bakonykarszi Víz-és Csatornamű ZRT. üzemeltetésében álló Kislödi Vízmű vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

„A” és „B” hidrogeológiai védőterületet (védőidomot) jelölök ki.

A Bakonykarszi ZRT-t, mint üzemeltetőt, továbbá Ajka Város és Kislöd község Önkormányzatát, mint a közeli vízbázis (vízellátást) tulajdonosát a bevitelt közművagyonnak arányában történő együttes felelősségvisselés terhére, melletti kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek (védőidomnak) e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat az ott meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjon.

(A védőterület kialakításával kapcsolatos költségeket a 2005. december 16-án megkötött megállapodás alapján közművagyonnak arányának megfelelő mértékben az önkormányzatok viselik (Ajka 84%, Kislöd 16%).

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúcsúter 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Levél cím: 8002 Székesfehérvár PF: 137 Ügyfelhagyási idő:

Kérjük, hogy világhálónk honlapjának az ügyiratszámunkat: Határozatunk 924.152
előkészítési határidő: 2006.02.22-05-1. dx. Péntek 9⁰⁰-12⁰⁰

A vízmű üzemeltetőjét a Bakonykarszt ZRT-t kötelezem arra, hogy működjön közre a védőterület kialakításában és a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek fenntartásáról.

1. A védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis műszaki jellemzői:

1.1 Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis: Ajka-Kislőd T-12 jelű vízbázisa.

A vízmű üzemeltetési engedélye: 21.370/1990. számú többször módosított alaphatározat.

Vizikönyvi száma: 129/0988-4610

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT.
(8200 Veszprém Pápai út 41.)

1.2 A védendő vízkészlet: 400 m³/nap. (jelenleg engedélyezett 110 m³/nap)

A védendő készlet vízáldója: oligo-miocén törmelékes összlet

A kiemelt víz típusa: rétegvíz.

A kislődi vízbázis térségében a keletre eső területek környezeti érzékenységevel kell számolni, ahol a vízáldó törmelékes összletet csak vékony lösztakaró fedi.

1.3 A védelem alá helyezett vízbázis adatai:

Ajka K-41. kataszteri számú, Ajka 018/2 hrsz-ú területen lévő mélyfúrású kút (eredetileg T-12 jelű)

- létesítésének éve: 1970.
- EOY koordinátái: X = 198.495 (6)
Y = 539.049 (0)
Z = 245,0 mBf
- Csővezet mélysége: 24,50 m.
- Csővezés: +0,1 – 8,4 m-ig átmérő 1200 mm acél
+0,1 – 24,5 m-ig átmérő 624 mm acél
- szűrőzése: 11,8 – 19,9 m között

Létesítéskori nyugalmi vízszint – 7,3 m. a max. vízhozam 4000 l/perc volt -7,8 m üzemi vízszinten

Az 1994 február havi próbaszivattyúzás alapján 2450 l/perc volt a max. vízhozam – 13,1 m üzemi vízszinten. A nyugalmi vízszint – 11,8 m volt. Ezen vízhozam a rendelkezésre álló mértékadó vízbázis kapacitás.

1.4 Megfigyelő hálózat:

A vízbázis környezetében a vízkészlet, a vízminőség változásának nyomon követésére a létrehozott monitoring kutak szolgálnak.

A megfigyelő kutak adatai:

1. és 2. számú észlelőkutak a 20. 951-4/98. számú vízjogi létesítési engedély alapján készültek, engedélyesük a Bakonykarszt ZRt. Veszprém.

| Az elkészült kutak: | SZF-1. sz. | SZF-2. sz. |
|---------------------------|------------|-----------------|
| K-45 és K-46 kat. számúak | | |
| Ajka 021/13 hrsz | | Ajka 031/2 hrsz |
| X= 198,596 k= 8 | | X= 198,027 k= 7 |
| Y= 539,090 k= 6 | | Y= 539,053 k= 5 |

A 20. 951-4/98. számú engedély 2002. május 21. 494/2002. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott, amely tartalmazza a vízvédelmi rendjét. VK. szám: 4/994-11169.

3. és 4. számú észlelőkutak a H.43.883-2/2000. számú létesítési engedély alapján készültek. VK. szám: 129 6080-129 6080

| <u>3. sz. észlelőkút</u> | <u>4. sz. észlelőkút</u> | <u>2. sz. észlelőkút</u> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ajka 021/19 hrsz. | Ajka 029/5 hrsz | Ajka 029/8 hrsz. |
| X= 198,750 k= 0 | X=1 98,725 k=2 | X= 198,437 k=2 |
| Y= 538,616 k=9 | Y= 539,291 k=9 | Y= 539,144 k=6 |
| mélység: 60,0 m | mélység: 20,0 m | mélység: 19,0 m |

Az 5. számú észlelőkút a H.47.442-2/2000-1. számú létesítési engedély alapján készült.

A 3-4-5. számú kutakat a biztonságba helyezési tervben műszaki adatlapokkal, rétegsorokkal, szelvényvel és bemérési rajzokkal dokumentálták, ezen kutak nem kerülnek kútkataszteri nyilvántartásra.

2. Védőövezetek meghatározása:

2.1 Belső védőövezet

A belső védőövezetre vonatkozóan a 20.370/1990. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosító 82752/2006. iktatószámú határozat tartalmaz rendelkezéseket.

(Ajka 018/2 hrsz ingatlanon kialakított belső védőterület nagysága 6570 m²)

2.2 Külső védőövezet

A diagnosztikai vizsgálatok szerint a vízbázis külső védőidoma-mely a 180 napos elérési idejű területessz-a vízmű kúttól a szivárgási irányban 200 m távolságra terjed ki, de a felszínt nem éri el, tehát külső védőterület kialakítása a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet szerint szükségtelen. (lásd a 2.1 pontban hivatkozott határozat rendelkezését)

2.3 „A” Hidrogeológiai védőövezet

A vízmű hidrogeológiai „A” védőövezete az a terület, ahonnan a víz fel év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. Az „A” zóna 2 km távolságra nyúlik el É-ÉK irányban, szélessége 250 m. A védőterület nagysága kb.0,6 km². külterületi részeket érint, gyakorlatilag az ún. ajkai Felső-erdő területén helyezkedik el.

Az „A” védőzónára eső ingatlanok:

Ajka külterület:

| hatsz. | Műv. Ág | Tulajdonos | Cím |
|--------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 018/3 | gyep (legelő) | Tál Gézáné | 8400 Ajka Fő u. 12. |
| 018/7 | gyep (legelő) | Tál Gézáné | 8400 Ajka Fő u. 12. |
| 019/1 | saját haszn. út | Bakonytája Mgr. Szövetkezet | 8400 Ajka Szent L. u. 75. |
| 019/2 | saját haszn. út | Bakonytája Mgr. Szövetkezet | 8400 Ajka Szent L. u. 75. |
| 021/12 | gyep (legelő) | Bokody Valéria Mária | 8400 Ajka Móra F. u. 1. |
| 021/13 | vízmosás | | |
| 021/14 | gyep (legelő) | Kenessey Zoltán | 8400 Ajka Brody u. 3. |
| 021/15 | erdő | Trummer Ferenc és társa | 8400 Ajka Kínizsi u. 115. |
| 021/16 | szántó | Trummer Ferenc | 8400 Ajka Kínizsi u. 115. |
| 021/17 | szántó | Egyed Ernőné | 8400 Ajka Téglagyári u. 19. |
| 021/18 | szántó, gyep | Eszlinger Mihályné | 8447 Ajkarendek Rendeki u. 48. |
| 021/19 | gyep, szántó | Gosztolya János | 8400 Ajka Szilvágyi K. u. 87. |
| 022/2 | erdő | Heffler László és társai | 8400 Ajka Kohász u. 7. |
| 023 | saját haszn. út | Bakonytája Mgr. Szövetkezet | 8400 Ajka Szent L. u. 75. |
| 024/1 | gyep (legelő) | Varga Ferenc | 8400 Ajka Kozsfolányi u. 23. |
| 024/2 | erdő | Nagy János | 8400 Ajka Újvilág u. 39. |
| 025 | vasúti örház, erdő | Magyar Állam | 9700 Szombathely Savaria u. 2. |
| 026/1 | gyep (legelő) | Kenessey Zoltán | 8400 Ajka Brody Imre u. 3. |
| 026/2 | gyep (legelő) | Hernicz Csaba | 8400 Ajka Fő u. 123. |
| 027 | Torna park | Magyar Állam, kezelő KÖDDU KÖVIZIG | 8000 Székesfehérvár Balaton u. 6. |
| 028 | gyep (legelő) | Trummer Ferenc | 8400 Ajka Kínizsi u. 115. |

| | | | |
|-------|----------------|--|-----------------------------------|
| 029/2 | lakóház, udvar | Szekér Krisztián Norbert | 8400 Ajka Pálma u. 44. |
| 029/4 | szántó | Kun István és társai | 8400 Ajka Móra F. u. 11. |
| 029/5 | gyep (legelő) | Szekér János | 8400 Ajka Pálma u. 44. |
| 029/7 | Gyep (legelő) | Herbert Imréné | 8400 Ajka Bartók Béla u. 38. |
| 029/8 | gyep (legelő) | Egyed Emőné | 8400 Ajka Téglagyári u. 19. |
| 030 | Toma patak | Magyar Állam, kezelő KÖDÜ KÖVIZIG | 8000 Székesfehérvár Battoni u. 6. |
| 031/3 | gyep (legelő) | Szekér Krisztián Norbert és Szekér Mária | 8400 Ajka Pálma u. 44. |

A diagnosztikai vizsgálatok alapján lehatárolt „A” védőövezet határvonalait a 11/1 számú rajzi mellékleten dokumentálták, mely egyben jelen határozat melléklete is.

2.4 „B” Hidrogeológiai védőövezet

év közötti idő alatt éri el a vizkivétel.

A Vizvédelmi és Vízgazdálkodási Hivatal és az Állami Környezeti Felügyelet által megnevezett védőövezet határvonalait a 11/1 számú rajzi mellékleten dokumentálták, mely egyben jelen határozat melléklete is.

A „B” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Kislőd belterület: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160., 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 195, 196, 197/1, 197/2, 197/3, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292/1, 292/2, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 304/1, 304/2, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323/1, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340/1, 341, 342/1, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 454, 57/2

Kislőd külterület: 02, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 04/1, 04/2, 05, 06, 07, 08, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25, 09/26, 09/27, 09/28, 09/29, 09/30, 09/31, 09/32, 09/33, 09/34, 09/35, 09/36, 09/37, 09/38, 09/39, 09/40, 09/41, 09/42, 09/43, 010, 016, 017/2, 017/3, 017/4, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 017/9, 017/10, 017/11, 017/12, 017/13, 017/14, 017/15, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 017/20, 017/21, 017/22.

017/23, 017/24, 017/25, 017/26, 017/27, 017/28, 017/29, 017/30, 017/31, 017/32, 017/33, 017/34, 017/35, 017/36, 017/37, 017/38, 017/39, 017/40, 017/41, 018, 021, 022/1, 022/2, 22/3, 023, 025/44, 025/45, 025/46, 025/47, 025/48, 025/49, 025/50, 025/51, 025/52, 025/53, 025/54, 025/55, 025/56, 025/57, 026/6, 026/44, 027, 027/44, 028/3, 028/4, 029/1, 029/2, 044/1, 044/2, 045, 046, 0164/3, 0164/4, 0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8, 0164/9, 0164/10, 0164/11, 0164/12, 0164/13, 0164/14, 0164/15, 0164/16, 0164/17, 0164/18, 0164/19, 0164/20, 0166/5, 0166/6, 0166/7, 0166/8, 0166/9, 0166/10, 0166/11, 0166/12, 0166/13, 0166/14, 0166/15, 0166/16, 0166/17, 0166/18, 0166/19, 0166/20, 0166/21, 0166/22, 0166/23, 0166/24, 0166/25, 0166/26, 0166/27, 0166/28, 066/29, 0166/30, 0166/31, 0166/32, 0166/33, 0166/34, 0166/35, 0166/36, 0166/37, 0166/38, 0166/39, 0166/40, 0166/41, 0166/42, 0166/43, 0166/44, 0166/45, 0166/46, 0166/47, 0166/48, 0166/49, 0166/50, 0166/51, 0166/52, 0166/54, 0166/55

Ajka külterület: 013/3, 018/6, 020, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7, 021/8, 021/9, 021/10, 021/11, 021/20, 021/21, 021/22, 021/23, 021/24, 021/25, 021/26, 021/27, 021/28, 022/1, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13, 031/14, 035, 0166, 0315/40, 0315/41, 0315/42, 0315/43, 0315/44, 0315/47, 0318, 0319, 0320, 0322, 0334/17, 0334/18, 0334/19, 0334/20, 0334/21, 0334/22, 0334/23, 0334/24, 0334/25, 0334/26, 0334/27, 0334/28, 0334/30, 0334/31, 0334/32, 0334/33, 0334/34, 0334/35, 0334/36, 0334/37, 0334/38, 0334/39, 0334/40, 0334/41, 0334/42, 0334/43, 0334/44, 0334/45, 0334/46, 0334/47, 0334/48, 0334/49, 0334/51, 0343/2, 043/54, 043/55, 043/56, 043/57, 043/58, 043/59, 043/60

Farkasgyepű külterület: 019, 021/1, 025/3, 025/4, 025/7, 026, 063/1, 063/2, 064, 066

A diagnosztikai vizsgálatok alapján lehatárolt „B” védőövezet határvonalait szintén a 11/1 számú rajzi melléklet tartalmazza, mely egyben a határozati melléklete is.

3. A hidrogeológiai védőterülettel érintett ingatlanok használatára vonatkozó előírások és korlátozások:

3.1 Általános előírások és korlátozások:

A hidrogeológiai védőidomokban és védőövezetek területén:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzemne a felszínalatti víz minőségének károsodását okozza
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
 - ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezeti sérülékenysége
 - bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe
 - bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.

- c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni
- d) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, mely mellett a víz minősége nem károsodik
- e) önellátást meghaladó állattartás és vízszármazás telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhesen
- f) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a Felsővízvel való hozzáfáradásával – tárolni kell, kialakítani, hogy
 - ga) a tárolótartály kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,
 - gb) a tárolótartály olyan vízzel töltendő, vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadék mennyiségét befogadja
- h) a vízre veszélyes anyagot (pl. ásványolaj terméket) szállító csővezeték a tárolóhelyen Felsővízvel való hozzáfáradásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságos, (pl. külön burkolattal) megeremlített, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtorós esetére leállító automatikával láják el.
- i) mezőgazdasági területeken csak a talaj tápanyag szükségletét meg nem haladó mennyiségű szerves és műtrágyázás engedhető meg.

3.2 Az „A” (5 éves elértési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások:

A védőterületen TILOS:

Beeplítés, ültetés

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Telepítési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Telepítési hulladéklerek (nem veszélyes hulladékok)

Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék lerakó létesítése, üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése
- Élelmiszeripari és egyéb ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása

Mezőgazdaság:

- Hígtrágya és trágyalé leürítés, kijuttatása szántóföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer permetezés légi úton
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék elhelyezése
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullak elföldelése, döglakutak létesítése és működtetése

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

Beépítés, üdülés

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temező

Ipar:

- Ásványolaj és termékei előállítás, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése

Közelkedés:

- Egyéb közforgalmú utak vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszer nélkül
- Üzemanyag-töltő állomás

Egyéb tevékenység:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

Beépítés, üdülés:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Házkertek, kiskertművelés

Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzem, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Salak hamu lerakása

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziallat tartás
- Szerves trágyázás, műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haldetítés

Közelkedés:

- Autópálya, autót út vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Vasút
- Gépkocsi-parkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia

Egyéb tevékenység:

- Fűrés, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

A benyújtott műszaki terv állapotigazítása szerint az „A” zónában jelenleg beavakozást igénylő tevékenységet nem folytatnak.

3.3 A „B” (50 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások

A védőterületen TLOS:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes-hulladék lerakó
- Ipari szennyvizek szikkasztása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Telepítési folyékony hulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep, új parcellázás, üdültőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Telepítési hulladéklerekó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Elemiszertipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salak hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása a termőföldre
- Műtrágyázás
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szervestrágya és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Állathullák elföldelése, döglutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, halletetés
- Üzemanyagotöltő állomás
- Bányászati

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a vízáróló réteget érintő egyéb tevékenység

3.4 Egyéb előírások:

A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis tulajdonosait terheli.

Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

4. Potenciális szennyező források a "B" hidrogeológiai védőövezeten:

- Kislődi Központi Major, szarvasmarhatelep. Tulajdonos: Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezet Kislőd.
- Juhtelep

Az állattartó telepek a 3.1 és 3.3 pontban előírt korlátozások betartásával fenntarthatók.

5. A védőterület kialakításával, fenntartásával kapcsolatos vízügyi kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

5.1 A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

A vízmű üzemeltető Bakonykarszi ZRT. köteles:

- a hidrogeológiai „A”, „B” védőövezetek felszíni határát, terepiárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.

5.2 A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Üzemeltető köteles:

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyágát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerveknél intézkedési kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 évenként felülvizsgálni, eredményét felügyelőségünknek megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedést kezdeményezni a kijelölt védőterület-védőidőm módosításáról.

- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
 - a termelő kutakból és a megfigyelő kutakból a felszín alatti vízminőség vizsgálatokat és a felszín alatti vízszintjének megállapítását évente kétszer kell elvégezni. Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémiai vizsgálat, nitrát, szulfát, foszfát, ammónium, TPH (GC), BTEX, VOCI (GC), peszticidek.
 - a vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell mevetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályokban foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettégi határértékre kell elvégezni. A vizsgált eredményeket és a vízhozam-mérési adatokat kiértékelve évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
 - a monitoring kutak rendszeres karbantartásáról gondoskodni.
 - az észlelőkutak üzemeltetési rendjét és a védőterület állapotával kapcsolatos ellenőrzéseket a Vízmű Üzemeltetési Szabályzatába be kell építeni.
 - egyidejűleg felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztassa a védőterületek védelmével kapcsolatos intézkedéseiről, továbbá a fenntartás során tartsa a kapcsolatot a területhasználókkal (védőterület 5 évenkénti vizsgálatának eredményei, vízminőségi vizsgálatok eredményei, továbbá kiterjedésének megtörténte stb.)
6. Jogerős határozatom megküldésével megkeresem az érintett települések építési hatóságait, hogy hatáskörükben eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegyék meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjanak a jelen határozatban foglalt építési tilások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint telekalakítási eljárásokban.
 - közigazgatási területüket érintően gondoskodjanak jelen határozatban foglalt és a jövőben érvényesítendő építési tilások és korlátozások betartásáról, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén. Törekedjenek a hidrogeológiai „A” és „B” zónában a jelenlegi területhasználát fenntartására.
7. Szakhatósági előírások, kikötések:
- 7.1 Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 342-2/2002. számú előírásai:
- A kislődi vízbázis mezőgazdasági művelési ágú területeket is magába foglal, amelyeken a mezőgazdasági tevékenységek azon része korlátozás alá esik, amelyek negatívan befolyásolják a védendő vízbázis vízének minőségét.
- A 123/1977. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§. (3) bekezdésében foglaltak értelmében, a növény- és talajvédelmi hatóság által alkalmasnak tartott technológiát kell alkalmazni, ezért a védőterületek lehatárolásának megfelelően, kimutatást kell készíteni az egyes ingatlanok művelési ágáról, a terület tényleges és tervezett használatáról. A kimutatás alapján, a benyújtott műszaki leírás 9. pontjában leírtaknak megfelelően kell kidolgozni a védőterületeken alkalmazható növénytermesztési technológiát, amelyben a természetes

növények ismeretében kell meghatározni az alkalmazható növényvédőszereket, valamint a terménővelő anyagok mennyiségét és kijuttatásuk módját.

A vízbázis védelme érdekében figyelembe kell venni a 49/2001. (IV.3.) Korm. rend. előírásait a NO_3 szennyezés megakadályozására.

A részletes technológiák benyújtásával kell kérni a talajvédelmi szakhatósági hozzájárulást a növény- és talajvédelmi hatóságtól, a hivatkozott Korm. rend. 15. §. (2) bek. értelmében. A növény- és talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulást ad a védendő vízbázison alkalmazható növénytermesztési technológiákhoz, a talajvédelmi kötelezettségek (feltételek és korlátozások) egyidejű előírása mellett.

A pangó vizek keletkezésének megakadályozására szükséges lehet a védőterületen tereprendezés végzése. Amennyiben ez a tevékenység mezőgazdasági területet érint, engedélyt kell kérni a talajvédelmi hatóságtól az 1994. LV. Tv. 62. §. (4) bek. b. pontja értelmében.

8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A” és „B” védőövezet által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerülnek elhelyezésre, jelen engedély VED.E.21. vízikönyvi száma alatt.
9. Határozatommal megkeresem Ajka Város és Kislód Község Polgármesteri Hivatalát valamint Bakonyjákó, Németbánya és Farkasgyepű Községek Köljegyzőségét, hogy a védőterületet kijelölő határozatot és a védőövezetek határvonalait tartalmazó átnézetes helyszínrajzot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított 30 npra tegye közszemlére és az erről készült (érintettek észrevételeit tartalmazó) jegyzőkönyvet küldje meg Felügyelőségünknek.
10. Az eljárás illetéke befizetésre került.
11. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a közszemlére tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A területen folyó környezeti problémák megoldására a vízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízására a Schults és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. végezte a városi és kislódi vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkáit.

Az elkészült zárodokumentációt, a vízbázis biztonságba helyezési tervét a vízmű üzemeltető Bakonykarszt ZRT. (8200 Veszprém Pápai út 41.) nyújtotta be az I. fokú

vízügyi hatósághoz és kérte a védőterület kijelölését 3407-4/2005/K-1.számú beadványában.

A hidrogeológiai védőterület a vízkivétel nem lebomló szennyezések elleni védelméért biztosítja, a terepfelszínnek az a körülhatárolható része, melyről a vízkivétel felé mozgó víz minőségét károsító anyagokat és tevékenységeket távol kell tartani.

A terv címe: Sétőlékeny vízbázisok biztonságba helyezése, Kislódi és Városlódi vízbázisok. (kelte: 2000 október).

Az érintett ingatlanok tulajdonosait a szükséges korlátozásokról a Bakonykarszi ZRt. megkeresése alapján Kislód Község Önkormányzata térítvényes levél és kiegészítéses közhírré tétele útján értesítette.

Ennek megtörténtét a 2004. március 31-én kelt levelében az Önkormányzat jegyzője visszaigazolta, és jelezte, hogy az értesítésekkel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

Ajka Város Polgármesteri Hivatala az Ajkai Városi Televízióban, valamint a helyi újságban tette közzé hirdetmény formájában a védőterületekre vonatkozó tudnivalókat 2005. október-november hónapokban. A védőterületek lehatárolásával kapcsolatban állampolgári észrevétel nem történt.

Bakonyjárkó, Németbánya és Farkasgyepű Községek Körijegyzősége 2005. december 2-án igazolta, hogy a védőterületi dokumentáció közzététele megtörtént, észrevétel nem volt.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológiai „A” és „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A belső védőterületre vonatkozóan a 14096/2006. számú módosító határozat tartalmaz rendelkezéseket.

Külső védőterület kialakítására nem volt szükség, mert a 180 napos elértési idejű védőidomnak nincs felszíni metszete.

Az eljárásban az ügyfél megkeresésére az alábbi szakhatóságok működtek közre és adták meg állásfoglalásaikat:

AZ ÁNTSZ Ajka Városi Intézete 364-2/2002. szám alatt a védőterület kijelöléséhez és a vízbázis védelembe helyezéséhez előírás nélkül hozzájárult.

A Veszprém Megyei Novény és Talajvédelmi Szolgálat 342-2/2002. számú állásfoglalásában tett kikötéseit a határozat 7.1 pontjába foglaltam.

A Veszprémi Bányakapitányság 1114/2002. szám alatt kikötés nélkül adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívom a figyelmet arra, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. §. (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A kártalanítási ajánlatot az üzemeltetőnek kell megadni az érintett ingatlan tulajdonosok felé, amennyiben lehetséges a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. Tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 55-296/04. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendelem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §./3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./Korm. rendelet 9. §./3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség joglapja a Ptk. 108. §., a 72/1996. (V.22.) Korm. r. 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §.

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim joglapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Polgármesterei Hivatalok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 nappal** tegyék közzemlére (közhírére) és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §./4/ bekezdésének előírásai alapján történik.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetéke a kérelem benyújtásának időpontjában 7000.-ft. volt, melyet kérelmező illetékbélyegben lerótt.

Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXI. törvény (Ket) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.


A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII. tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese.

A Ket. 98.§ (4) bek. alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98.§ (5) bek. szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

A határozat jogerőre emelkedésétől az üzemeltető és a vízbázis tulajdonosait külön levélben értesítem.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár. 2006. december 21.



Kapják:

1. Ajka Város Polgármesteri Hivatala 8400 Ajka Szabadság tér 12. IV +védőterület helyszínrajza
2. Kislőd Község Polgármesteri Hivatala 8446 Kislőd Hősök tere 1. IV +védőterület helyszínrajza
3. Bakonykarszt ZRT. 8200 Veszprém Pápai u. 41. IV
4. Farkasgyepű Község Önkormányzata 8582 Farkasgyepű Petőfi u. 13. IV +védőterület helyszínrajza
5. ÁNTSZ Ajka Városi Intézete 8401 Ajka Pf.:15.
6. Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 8229 Csopak Kishegyi u.13.
7. KÖDÜ KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6. IV
8. Irattár

Jogerő után:

9. Bakonykarszt ZRT 8200 Veszprém Pápai u. 41. + terv
10. Polgármesteri Hivatal Ajka Szabadság tér 12.
11. Polgármesteri Hivatal, Kislőd Hősök tere 1.
12. Vízikönyvi Okirattár + terv
13. Hatósági Nyilvántartás

3. számú melléklet


Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:


- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, illetve a T12-es kút esetében a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadott vízkivételi kontingens figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.


Ajka Önkormányzata



Magyarpolány Önkormányzata



Kislőd Önkormányzata



**Ajka (Ajkarendek, Bakonygyepes, Padragkút), Kislőd, Magyarpolány
kistérségi vízmű-rendszer**

**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**


| | |
|----------------------------|--|
| Vízbázis: | T-12. sz. kút |
| Víztároló: | 10000 m ³ - es vb. medence |
| Átemelő berendezés: | Erőművi csőtartályos átemelő 2x2 db |
| Vízátvételi pontok: | Magyarpolány 1500 m ³ -es medence átadó akna (vízmérő), Ajka, 10000 m ³ -es medence előtti vízmérőhely, Padragkút, DRV Zrt. nyomásfokozó utáni vízmérőhely |
| Távvezeték: | T1 (8500 m) |

Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pontok meghatározása

Ajka-Magyarpolány ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer és Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az 10000 m³ -es vasbeton medence zátkamrájában beépített vízmérőhely.

Ajka-Magyarpolány ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer és Magyarpolány ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az 1500 m³ -es vasbeton medence zátkamrájában beépített vízmérőhely.

Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer a Kislőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T-12 sz. kútnál a Kislőd vízbetápláló nyomóvezetékére beépített vízmérőhely.



Jelmagyarázat:

- ✕ Tölőzár
- Átemelő
- Vízároló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ☐ Nyomáscsökkentő
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ∅ Vízvezető

Vízműrendszerek:

- Magyarapolány
- Főmű (Ajka, Magyarapolány)

Főmű részei:

- ✕ Tölőzár
- Átemelő
- Vízároló
- ▲ Vízbázis
- Távfűtő T1

AJKA (BAKONYGYEPES, AJKARENDEK,
PADRAGKÚT), KISLÖD, MAGYARPOLÁNY

kistérségi vízműrendszer
M=1:60 000

Ajka (Bakonygyepes, Ajkarendek, Padragkút), Kislőd, Magyarpolány kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix


| Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|--------------------------------|--|-------|--------|
| Főművek | EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban) | | | | | | |
| | 1. VR | 2. VR | | 3. VR | | 4. VR | |
| | Magyarpolány | Magyarpolány | Ajka | Kislőd | | Ajka | Kislőd |
| 2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³ | 194 113,6 | 194 113,6 | 6 876 839,6 | | Vizjogi üzemeltetési engedély szerinti megosztás (m ³ /d) | 400,0 | 130,0 |
| 10.000 m ³ -es medence | Csak saját víziközmű van | 2,7 | 97,3 | Csak saját víziközmű van | | | |
| Erőművi gépház 2x2 db csótartályos átemelő | | 2,7 | 97,3 | | | | |
| T1 | | 2,7 | 97,3 | | | | |
| T-12-es kút | | | | | | 75,5 | 24,5 |

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyomról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató