

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Raposka** (cím: 8300 Raposka, Fő u. 49., törzsszám: 15427982, képviseli: Bolla Albert Antal polgármester), **Hegymagas** (cím: 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13., törzsszám: 15427975, képviseli: Sallee Barbara polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Raposkai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

### **Raposka, Hegymagas községek önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel. **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## **II.**

### **A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik. (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Raposka, Hegymagas községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Raposka községi önkormányzat	254 fő	44,88 %
Hegymagas községi önkormányzat	312 fő	55,12 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelő víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

#### A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisék. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyонkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyонkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőben eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőben eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőben, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

##### **Raposka Község Önkormányzatát**

jelölik ki, mint képviselőükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI. Vagyonsbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonsbiztosításról, mint vagyonskezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonskezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Raposka, Hegymagas községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

### Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyons bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll-  
felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra  
nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 3.

Raposka Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
Víziközmű-szolgáltató

Hegymagas Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős



**Záradék:**

Jelen megállapodást Raposka Község Önkormányzat képviselőtestülete a 57/2012.  
(XII. hó 12. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Hegymagas Község Önkormányzat képviselőtestülete a 7/2012.3.  
(I. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**



## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Raposka kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Raposka és Hegymagas települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Hegymagas	312	55.1%
Raposka	254	44.9%
<b>Összesen:</b>	<b>566</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

A kistérségi vízmű vízbázisa a Raposka község déli határában létesített mélyfúrású kút. Helye: Raposka, 077/1 hrsz-ú ingatlan.

A mélyfúrású kútból búvárszivattyú termeli ki a vizet és juttatja a vastalanító berendezésen keresztül a 100 m<sup>3</sup>-es víztároló medencébe felső beömléssel. A beépített vastalanító nyomás alatt üzemelő berendezés. A víz fertőtlenítése hipó adagolóval történik.


Az elosztóhálózatot műanyag (KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A fogyasztásmérőadózások kiegyenlítésére, az állandó hálózati nyomás biztosítására, a tűzoltóvíz tárolására 100 m<sup>3</sup>-es magastároló medence épült. A medence egy 6,5 m belső átmérőjű kör alaprajzú, 3,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény, mely Raposka, 306/1 hrsz-ú ingatlanon található.

A vízműtelep villamosenergia-ellátása a védőterületen belül létesített transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás a közcélú 20 kV-os áramszolgáltatási vezetékhálózatra csatlakozik. A transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrénye és a POLIDOM épületbe telepített erősáramú elosztó között földkábeles összeköttetés van.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés (fertőtlenítés), a kút beépített szivattyúja, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



Ellátásért felelős:

Hegymagas

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonkeltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra  
55,12%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése				Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Hegymagas vízvezeték-hálózat	bekötés	197 db	700,00	536.880	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D50 KPE	115,00	41.074	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	296,00	120.642	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D32 KPE	116,00	76.292	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.928,00	1.327.868	m	víziközmű vagyon
Hegymagas-Raposka távvezeték		csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.580,00	m	víziközmű vagyon
Raposka 100 m3 medence		kerítés	82,00	33.403	m	víziközmű vagyon
		űrítővezeték	NA200 KG-PVC	390.152	m	víziközmű vagyon
		100 m3 medence	100,00	500.929	m3	víziközmű vagyon
		védterület	Raposka 306/1 hrsz.	37.485	m2	víziközmű vagyon
Raposka fűtő kút K-2		vastalanító gépház: vastalanító berendezés	1,00	0	db	víziközmű vagyon
		kerítés	97,00	36.744	m	víziközmű vagyon
		fűtő kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútgepház	208,00	4.072.467	m	víziközmű vagyon
		védterület	Raposka 077/1 hrsz.	48.509	m2	víziközmű vagyon
		irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	víziközmű vagyon
				0		

Ellátásért felelős:

Hegymagas

Tulajdoni arány:

55,12%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése      Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Raposka fűtő kút K-2	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A160	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		7 elemes POLIDOM	30,00 m2	283.866	víziközmű vagyon	
		transzformátor	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		fűtő kút K-2 szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		transzformátorállomás és légvezeték	462,00 m	1.145.192	víziközmű vagyon	
		út	151,00 m2	83.497	víziközmű vagyon	
		96 db	401,00 m	533.952	víziközmű vagyon	
		beépítés	1,00 db	2.470	Vagyoni értékű jog	
		szolgalmi jog	1.264,00 m	720.976	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	1.244,00 m	834.489	víziközmű vagyon	
csővezeték töltővezeték						
Raposka vízvezeték-hálózat						
Összesen			12.299.091			

Ellátásért felelős: **Raposka**

Tulajdoni arány:

44,88%  
A 2011. december 31-i vagyontulár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdon arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ívóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Raposka ívóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Hegymagas vízvezeték-hálózat		bekötés		197 db		700,00	m	437,077	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó		D50 KPE		115,00	m	33,440	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó		D63 KPE		296,00	m	98,215	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó		D32 KPE		116,00	m	62,111	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó		D110 KPE		1,928,00	m	1,081,020	víziközmű vagyon
Hegymagas-Raposka távvezeték		csővezeték távvezeték		D160 KPE		1,580,00	m	1,198,524	víziközmű vagyon
Raposka 100 m3 medence		kerítés				82,00	m	27,194	víziközmű vagyon
		űrítővezeték		NA200 KG-PVC		362,00	m	317,623	víziközmű vagyon
		100 m3 medence				100,00	m3	407,809	víziközmű vagyon
		védterület		Raposka 306/1 hrsz.		561,00	m2	30,515	víziközmű vagyon
Raposka fűtő kút K-2		vastalanító gépház: vastalanító berendezés				1,00	db	0	víziközmű vagyon
		kerítés				97,00	m	29,914	víziközmű vagyon
		fűtő kút K-2 és 2 elemes POLIDOM kútgépház				208,00	m	3,315,407	víziközmű vagyon
		védterület		Raposka 077/1 hrsz.		725,00	m2	39,491	víziközmű vagyon
irányítástechnika		MARKER PLC				1,00	db	0	víziközmű vagyon

## **2. számú melléklet**

## **2/1. számú melléklet**



Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
HEGYMAGAS	2	13	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálatom jogosultja	Cím			
RAPOSKA	1	125	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	68		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	69	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	70		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	71	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	71	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
RAPOSKA	2	71	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	73	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	73	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	73	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	73	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	74	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	77	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
RAPOSKA	2	67	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület								
	2 külterület								

## **2/2. számú melléklet**

## Raposka-Hegymagas

vízbázis: Raposka vízműkút (K-1)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
82302/09	2893/2008.	245/5182-8299 (VÉD. 159)	2009.11.16	k, hydr. A, B védőidom

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	7.1. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	7.5. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	8. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	8. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	folyamatos

150472		709 811 3
Szigelt szervezet / ügyintéző		
Uzun. O.		
Iktatódó	Iktatószám	
169-8		
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM		
Vezérig.	Műszaki ig.	Gazd. ig.

JÓGEROS  
a 2004. évi CXI. törvény alapján.  
2009. 11. 16.  
osztályvezető

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 2893/2008.  
Iktatószámunk: 82302/09  
Vízikönyvi szám: 245/5182-8299  
(VÉD. 159)  
Ügyintézőnk: D.-né Udvari Kornélia

Tárgy: Raposka K-1 kataszteri számú vízmű kút külső, hidrogeológiai „A” és „B”  
védőidomának kijelölése és kialakítása

## HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Raposka K-1 kataszteri számú vízmű kút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel


külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, Raposka Község Önkormányzatát (8300 Raposka, Fő u. 49.) és Hegymagas Község Önkormányzatát (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.), mint a Hegymagas-Raposka kistérségi vízellátó rendszer kizárólagos tulajdonosát együttes felelősségvisselél terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. 07. 28-án kelt megállapodásukra.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúséttér 1.  
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
147797	2009. SZEPTEMBER 2. D.
Szállított szervezet / ügyintéző	
Nem: 0.	
Iktatandó	Iktatószám
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	569-7
Vezetőig.	Műszaki Ig.

Ügyszámunk: 2893/2008.

Iktatószámunk: 82302/09

Vízikönyvi szám: 245/5182-8299

(VÉD. 159)

Ügyintézőnk: D.-né Udvari Kornélia

Tárgy: Raposka K-1 kataszteri számú vízmű kút külső, hidrogeológiai „A” és „B”  
védőidomának kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41., KÜJ:100364439; KSII:11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Raposka K-1 kataszteri számú vízmű kút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, Raposka Község Önkormányzatát (8300 Raposka, Fő u. 49.) és Hegymagas Község Önkormányzatát (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13.), mint a Hegymagas-Raposka kistérségi vízellátó rendszer kizárólagos tulajdonosát együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. 07. 28-án kelt megállapodásukra.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levelcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

# 1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Hegymagas, Raposka községi vízellátó rendszer Raposka K-1 kataszteri számú kútjának vízbázisa

A vízmű üzemeltetési engedélye a 23006/2005. a 34025-3/2005., 21084/2001-II. és a 20758/1998. számú határozatokkal módosított 21720-2/1995. sz. alapengedély.

Vizikönyvi szám: 245/5182-8299

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés):  $75 \text{ m}^3/\text{nap}$ , azaz  $27375 \text{ m}^3/\text{év}$ .

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam): A távlati vízigényt is figyelembe véve

belső védőterület és külső védőidom esetében  $210 \text{ m}^3/\text{d}$ ,

a hidrogeológiai védőidomok esetében  $110 \text{ m}^3/\text{d}$ .

## A védendő vízbázis hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

A vízbázist képező Raposka K-1 kataszteri számú kút Raposka D-i külterületén helyezkedik el a 077/1 hrsz-ú ingatlanon.

A vízáadó miocén (szarmata) mészkő, a kitermelt víz típusa: karsztvíz.

A kúthely EOY koordinátái:

X = 168 222 (1)

Y = 526 386 (0)

Z = 117,8 mBf

Kataszteri szám: Raposka K-1

Létesítési ideje: 1988.

Mélysége: 204,00 m

Szűrőzés: 76,1 – 188,3 m között 4 szakaszban.

Létesítéskori nyugalmi vízszint 3,34 m (114,48 mBf) volt, a 2007 évi mérések szerint +0,4 m (118,2 mBf) körül ingadozott.

Az üzemi vízszint 14,0 m, 200 l/perc vízhozam mellett. A nyugalmi vízszint emelkedése valószínűleg a nyírádi víztermelés jelentős csökkenésével magyarázható.

A kitermelt víz metánmentes, alacsony nátrium tartalmú, kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos víz. Nitrit, nitrát ionok nem mutathatók ki benne. keménysége 19-22 nk°. A víz csak határérték feletti vastartalma miatt kifogásolt. Az elvégzett trícium vizsgálat (0,21 Bq/l) alapján a kitermelt víz nincs szoros kapcsolatban a felszínre hullott csapadékkal.



## 2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése permanens állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH modul alkalmazásával történtek.

A vízbázis védőidomainak felszíni vetületét a tervdokumentáció a 9. és 10. sz. (M=1:25 000) rajzi mellékletek és az 1:4000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák.

### 2.1. Belső védőterület: Raposka 077/1 hrsz-ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, négyzet alakú, 26 × 26 m nagyságú terület, amely a 21720-2/1995. számú határozattal került kijelölésre. A belső védőterületre vonatkozó korlátozásokat a 23006/2005. ügyszámú (10533/06. iktatószámú) határozat tartalmazza.

### 2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

A külső védőidom 200 m oldalhosszúságú négyzet alaplapú hasáb. Alsó síkja -90 mBf (-207.8 m), felső síkja + 70 mBf (-47.8 m) szinten határozható meg.

A külső védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

#### Raposka külterület:

071/1	071/2	072	073/4	073/5	073/6	074/1	075/17	075/18
075/19	075/20	075/29	076	077/3	078/1			

#### Raposka belterület:

76	77	78						
----	----	----	--	--	--	--	--	--

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 2.3. Hidrogeológiai védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

#### 2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért védőterületet nem, csak hidrogeológiai „A” védőidomot kell kijelölni.

A hidrogeológiai „A” védőidom 400 m oldalhosszúságú négyzet alaplapú hasáb. Alsó síkja -90 mBf (-207.8 m), felső síkja + 70 mBf (-47.8 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

##### *Raposka külterület:*

071/2	072	073/4	073/5	073/6	074/1	075/17	075/18	075/19
075/20	075/21	075/22	075/23	075/24	075/25	075/29	076	077/3
077/4	077/5	078/1	078/3					

##### *Raposka belterület:*

25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	37/1	38/1	39/1	39/2	40	41	42	43
44	46	47	48/1	49	50	51	63	71/1
71/2	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	85	86	87	88	89	90
91/1	91/2	91/3	92	93	96	98	99	100
103	104	105	107	112				

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:

A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért védőterületet nem, csak hidrogeológiai „B” védőidomot kell kijelölni.

A hidrogeológiai „B” védőidom ÉNy-i irányban elnyúló, közelítőleg 1250 m × 400 m-es téglalap alapú hasáb. Alsó síkja -100 mBf (-217,8 m), felső síkja + 70 mBf (-47,8 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

*Raposka külterület:*

02	08/1	08/2	09/1	09/2	010	011	012	013/1
051/2	051/3	051/4	053	054/1	054/2	055/1	055/2	056
057	058/10							

*Raposka belterület:*

1	2	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	33	34	35	36	37/1	37/2	38/1	38/2
39/1	40	42	43	44	59/4	63	103	104
105	107	112	113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123/2	123/3	123/4	124	

*Tapolca külterület:*

053/4	058/1	060	061					
-------	-------	-----	-----	--	--	--	--	--

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 3. A vízbázis védőidomaira vonatkozó előírások:

#### 3.1. A külső védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Tilos:*

- a bányászat, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- fűrés, új kút létesítése.

#### 3.2. A hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:*

- a bányászat.

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

### 3.3. A hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- a bányászat,
- fúrás, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

### 4. Potenciális szennyezőforrások:

Potenciális szennyező forrás a hidrogeológiai védőidomokon jelenleg nincs.

### 5. A védőidomok fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### 5.1. A védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

##### A Bakonykarszt Zrt. köteles:

A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékoztató pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

### 6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### 6.1. A Bakonykarszt Zrt. köteles:

6.1.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.

6.1.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.

6.1.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.

- 6.1.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.1.5. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 6.1.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.1.7. A termelőkútban a felszín alatti víz szintjét *havonta egyszer* meg kell határozni, a vízminőségi vizsgálatokat az alábbi gyakorisággal kell elvégezni: a *rendszeres alap kémiai vizsgálatot* (pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, lúgosság (m), lúgosság (p),  $KO_{l_{ps}}$ , ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrít, nitrát, összes cianid, arzén, vas, mangán, nátrium, kalcium, kálium, magnézium) *évente egy alkalommal*, a *bakteriológiai vizsgálatot évente négy alkalommal* (negyedévente), az *ellenőrző kémiai vizsgálatot* (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrít,  $KO_{l_{ps}}$ , klorid) *évente két alkalommal* (félévente), a *kiegészítő vizsgálatot* (fluorid, oldott oxigén, foszfát, anionaktív detergens, fenol index, AOX, Sb, As, B, Hg, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al) a *BTEX, a VOCI, a TPH, a peszticidek* vizsgálatát és a *trícium* meghatározását *hatévente egyszer* el kell végezni. A fenolok vizsgálatát a fenol index eredményétől függően (ha nagyobb, mint 10  $\mu\text{g/l}$ ), a PCB és a halogénezett szénhidrogének vizsgálatát az AOX eredményétől függően (ha nagyobb, mint 20  $\mu\text{g/l}$ ), a szerves mikroszennyezők vizsgálatát, az UV olaj index eredményétől függően (ha nagyobb, mint 10  $\mu\text{g/l}$ ) kell elvégezni.
- 6.1.8. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 6.1.9. A felszín alatti vízmintavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérés időpontját *a mintavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

Határidő: *először az összes komponens tekintetében 2009. december 31., majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.*

## 7. Egyéb előírások:

- 7.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatokat terheli.
- 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve

megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

- 7.3. A védőidomok kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles túrni*, hogy a vízáteresztőmű üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
  - 7.4. Országos jelentőségű védett területen (Natura 2000) csak a természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető tevékenység végezhető, amely a területet nem veszélyezteti, a terület védelmi célja megvalósítását nem akadályozza.
  - 7.5. A vízbázis védőidomain az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.
8. A jogerős határozattal megkeresem Raposka Község Önkormányzatát és Tapolca Város Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
9. A jogerős határozattal megkeresem Tapolca Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.
10. Jelen határozattal megkeresem Raposka Község Önkormányzatát és Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a védőidomokat kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére** (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)
11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

13. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 2 példányban benyújtandó – díjköteles – fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet értelmében elkészítette Raposkai vízműkút biztonságba helyezési tervét, mely csatolásával 529-1/2008./K-1 számú, 2008. január 30-án kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a Vízimolnár Kft. – Pázmánd - készítette 2007 év során, „Raposka K-1. sz. vízműkút (vízbázis) biztonságba helyezése” címen.

A vízbázis védőidomainak kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása Raposka Község Önkormányzatánál és Tapolca Város Önkormányzatánál közszemlére tétel útján (2008. április 17-től – 2008. május 03-ig) kihirdetésre került. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

Raposka - Hegymagas községek vízmű rendszerének Raposka K-1 jelű fúrt kútja a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van, mint a Raposka Község Önkormányzat és Hegymagas Község Önkormányzat nevesített közművagyon. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a Bakonykarszt Zrt. 38/2002. (XII.3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltségi aránynak megfelelően (Hegymagas 50%, Raposka 50%) oszlik meg az egyes települések között.

Az eljárás során becsatolt 2009. július 28-án kelt megállapodás értelmében a védőidomok kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) az érdekelt Önkormányzatok (Raposka, Hegymagas) viselik, a megállapodás 1. pontjában leírt arányban.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

Amennyiben a védőidomok kijelölésével összefüggésben, az ingatlanal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények kielégítéséről Hegymagas Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata gondoskodik az előzőekben leírt arányban.

A vízbázisnak nincsenek észlelőkútjai, a földtani, vízföldtani adottságok (feláramlási terület) miatt létesítésük nem indokolt.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. A Hgt. 14. § (1) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. A Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a 7.5. pontban előírást tettem. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján az 6.1.1. pontban előírást tettem. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A termelőkútban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a dokumentációban javasoltak, valamint a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletbe foglaltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján az 6.1.7. pontban előírást tettem. A bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján az 6.1.8. és az 6.1.9. pontokban előírást tettem.

Tapolca Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság 12/698-1/2008. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézetének Tapolcai kirendeltsége 490-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalását közegezségügyi szempontból szintén kikötés nélkül megadta.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.



Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegbe, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatalok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegyék közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. (VII.17.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésének előírásai alapján történt.

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízkönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3-4.) bekezdése.

A határozatom elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL tv. 98.§ (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A Ket. 98. § (4) alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98. § (5) szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. sorszámai alapján: 200.000.-Ft.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (4) bekezdése alapján 100.000.- Ft. melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előírányzat-felhasználási

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató