

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Somlóvásárhely** (cím: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1., törzsszám: 15427009, képviseli: Marton László polgármester), **Somlójenő** (cím: 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99., törzsszám: 15427456, képviseli: Nemes Ferencné polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megalégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Somlóvásárhelyi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

Somlóvásárhely, Somlójenő községek önkormányzatai

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Somlóvásárhely, Somlójenő községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Somlóvásárhely községi önkormányzat	1202 fő	78,46 %
Somlójenő községi önkormányzat	330 fő	21,54 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonszerkezetükben az átvezetésről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan
Somlóvásárhely Község Önkormányzatát
jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzetteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé betérjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Sömlővásárhely, Sömlőjenő községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 3.




Somlóvásárhely Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM, MÁPAI U. 41.



BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató



Somlójenő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



Záradék:

Jelen megállapodást Somlóvásárhely Község Önkormányzat képviselőtestülete a 76./2012. (M.hó. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Somlójenő Község Önkormányzat képviselőtestülete a 58./2012. (M.hó. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a somlóvásárhelyi kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Somlóvásárhely és Somlójenő települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Somlójenő	330	21.5%
Somlóvásárhely	1 202	78.5%
Összesen:	1 532	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A rendszer vízbázisát képező kutak rétegvizet tárnak fel. A vízadó a kedvező geológiai adottságok következtében természetes védelemmel rendelkezik. Somlóvásárhely 1648/6 hrsz területen található az 1. sz. és a 2. sz. kút is. Az 1. sz. kút nem üzemel. Az 1. sz. kút POLIDOM gépházában 2 db csőtartályban elhelyezett nyomásfokozó szivattyú található.

A 2. sz. mélyfúrású kútból kitermelt víz nyomás alatt működő zárt vastalanító berendezésbe jut. A termelt víz fertőtlenítése a vastalanító után, a hálózatba táplálás előtt az 1. sz. kút és átemelő gépházba épített hipó adagolóval biztosított.

A távvezetékeket és az elosztóhálózatot műanyag (KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A kútból kitermelt és vastalanított víz tárolására 1 db 100 m³-es vasbeton medence épült a vízműtelepen. A medence kör alakú monolit vasbeton medence.


Az állandó hálózati nyomás biztosítására, a tartalék oltóvíz tárolására 2x100 m³-es medence épült a Somló oldalában. A medence 2 db kör alakú monolit vb. szerkezet, melyeknek tengelye egymástól 12,40 m távolságra van.

A kutak villamosenergia-ellátása transzformátorállomásból történik. A transzformátorállomás kiefeszültségű elosztószekrényéből földkábeles leágazás lett kialakítva, amely a védterületen levő épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. A felhasznált villamos energia elszámolására szolgáló mérőkészülékek az állomás elosztószekrényében kerültek elhelyezésre. Az épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrényből vannak ellátva a

vízműtelep elektromos fogyasztói, valamint itt találhatók a működtető és védelmi készülékek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energia ellátása is.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezések (fertőtlenítés), az üzemelő kút és az átemelő beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



Ellátásért felelős: Somlójenő

Tulajdoni arány:

21,54%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Somlójenő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	498,00	m	145 052
	csővezeték elosztó	D63 KPE	282,00	m	17 810
	bekötés	135 db	700,00	m	298 169
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1 619,00	m	344 547
Somlóvásárhely 2x100 m3 medence	2x100 m3 medence		200,00	m3	849 557
	kerítés		114,00	m	23 435
Somlóvásárhely vízműtelep	kerítés		145,60	m	28 709
	2. sz. kút K-5 és kezelőépület		93,00	m	408 611
	1. sz. kút és kezelőépület		166,00	m	1 092 356
	100 m3 medence		100,00	m3	413 462
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	0
	villamos szolgalmi jog		1,00	db	17 997
	transzformátorállomás és légvezeték		400,00	m	0
vastalanító gépház épület	POLIDOM	32,00	m2	73 240	
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	10 587

Ellátásért felelős:

Somlójenő

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontulajdoni arány alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
21,54%

Víziközmű-rendszer megnevezése Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Somlóvásárhely vízműtelep	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00 db	11.189 víziközmű vagy on
	Mágneses membránszivattyú		1,00 db	26.978 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú		1,00 db	45.199 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút 2. sz. átemelő szivattyú	D 14-8	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút 1. sz. átemelő szivattyú	D 14-8	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút szivattyú	K 64 1-4	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút transzformátor	IE 100/20	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00 db	0 víziközmű vagy on
	irányítástechnika és URH	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagy on
	védterület	Somlóvásárhely 1648/6 hrsz.	1.885,00 m2	4.873 víziközmű vagy on
Somlóvásárhely vízvezeték-hálózat	bekötés	425 db	2.114,00 m	952.979 víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D63 KPE	305,00 m	20.724 víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.145,00 m	1.498.723 víziközmű vagy on

Ellátásért felelős: Somlójenő

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
21,54%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Somlóvásárhely vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	305,00 m	348.911	víziközmű vagyon
Somlóvásárhely-Somlójenő távvezeték	csővezeték távvezeték	1.806,00 m	465.292	víziközmű vagyon
Összesen			7.098.400	

Ellátásért felelős:

Somlóvásárhely

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

78,46%
A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Somlójenő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	498,00	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	282,00	m	víziközmű vagyon
	bekötés	135 db	700,00	m	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.619,00	m	víziközmű vagyon
Somlóvásárhely 2x100 m3 medence	2x100 m3 medence		200,00	m3	víziközmű vagyon
	kerítés		114,00	m	víziközmű vagyon
	kerítés		145,60	m	víziközmű vagyon
	2. sz. kút K-5 és kezelőépület		93,00	m	víziközmű vagyon
Somlóvásárhely vízműtelep	1. sz. kút és kezelőépület		166,00	m	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	víziközmű vagyon
	villamos szolgalmi jog		1,00	db	Vagyoni értékű jog
transzformátorállomás és légvezeték	transzformátorállomás és légvezeték		400,00	m	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház épület	POLIDOM	32,00	m2	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Somlóvásárhely

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

78,46%

Víziközmű-rendszer megnevezése					Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus			
Somlóvásárhely vízműtelep	hópanel	Suntherm O-X-500	1,00 db	40.751	víziközmű	vagyon	
	Mágneses membránszivattyú		1,00 db	98.263	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	vastalanító gépház: mágneses membránszivattyú		1,00 db	164.630	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	1. sz. kút 2. sz. átemelő szivattyú	D 14-8	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	1. sz. kút 1. sz. átemelő szivattyú	D 14-8	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	1. sz. kút szivattyú	K 64,1-4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	1. sz. kút transzformátor	IE 100/20	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00 db	0	víziközmű	vagyon	
	irányítástechnika és URH	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű	vagyon	
	védterület	Somlóvásárhely 1648/6 hrsz.	1.885,00 m2	17.747	víziközmű	vagyon	
Somlóvásárhely vízvezeték-hálózat	bekötés	425 db	2.114,00 m	3.471.157	víziközmű	vagyon	
	csővezeték elosztó	D63 KPE	305,00 m	75.489	víziközmű	vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.145,00 m	5.458.988	víziközmű	vagyon	

Ellátásért felelős: Somlóvásárhely

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 78,46%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Somlóvásárhely ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Somlóvásárhely vízvezeték-hálózat Somlóvásárhely-Somlójenő távvezeték	csővezeték elosztó	305,00 m	1.270.880	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	1.806,00 m	1.694.790	víziközmű vagyon
Összesen			25.855.382	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
SOMLÓJENŐ	2	80		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
SOMLÓJENŐ	2	83	/8	vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
	2 külterület							

2/2. számú melléklet

Somlóvásárhely-Somlójenő

vízbázis: Somlójenő 1. sz. vízműkút (K-4)
Somlójenő 2. sz. vízműkút (K-5)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
102463/10	33776/2009.	225/5315-7043 VÉD.E.97.	2011.01.18	k, hydr. A, B v.idom

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	6.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	7. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	7. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	8. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
167146	2011 FEBR 9.
Sziánált szervezet / ügyintéző	
Tisz. 0.	
Iktatandó	Iktatószám
(igen) nem	565-1/2011/3-
Vez.ig.	Műszaki ig.
Gazd.ig.	

JÖNŐRŐS
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.
20.11.01.18.
Kiss Zoltán
Ör. Igazgató

Ügyszámunk: 33776/2009.
Iktatószámunk: 102463/10
Vízikönyvi szám: 225/5315-7043 VÉD. E. 97.
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű külső, hidrogeológiai „A” és „B”
védőidomának kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) üzemeltetésében álló Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt. - t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Somlójenő Község Önkormányzatát (8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.) és Somlóvásárhely Község Önkormányzatát (8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér1.), mint a Somlóvásárhely- Somlójenő kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosait, az együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2010. július 19. -én kelt megállapodásukra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű

A vízmű üzemeltetési engedélye a 14.256/2009, 2494/2009, 26055/2006, 22363/2002 és 20.940/1996. számú határozatokkal módosított 22.189-3/1995. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: 225/5315-7043

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): 110 m³/nap, azaz 40.150 m³/év.
(2494/2009. ügyszámú és 22529/2009. ikt. számú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Erkezés dátuma	
165000	2010 DEC 13	
Szálló szervezet / ügyintéző		
Vezér. O.		
Bejegyzés	Iktatószám	
1234 nem	123-14/2010/3-1	
Védfig.	Műszaki ig.	Gazd. ig.
[Signature]	[Signature]	[Signature]

Ügyszámunk: 33776/2009.
Iktatószámunk: 102463/10
Vízikönyvi szám: 225/5315-7043 VÉD. E. 97.
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) üzemeltetésében álló Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt. - t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Somlójenő Község Önkormányzatát (8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.) és Somlóvásárhely Község Önkormányzatát (8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér1.), mint a Somlóvásárhely- Somlójenő kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosait, az együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2010. július 19. -én kelt megállapodásukra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Somlóvásárhely- Somlójenő községi vízmű

A vízmű üzemeltetési engedélye a 14.256/2009, 2494/2009, 26055/2006, 22363/2002 és 20.940/1996. számú határozatokkal módosított 22.189-3/1995. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: 225/5315-7043

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): 110 m³/nap, azaz 40.150 m³/év. (2494/2009. ügyszámú és 22529/2009. ikt. számú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsetátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam): A távlati vízigényt is figyelembe véve

- belső védőterület és külső védőidom esetében 188 m³/d,
- a hidrogeológiai védőidomok esetében 147 m³/d.

A vízadó: felső pannóniai homok

A kitermelt víz típusa: rétegvíz

Vízminőség: A kitermelt víz metánmentes, alacsony nátrium tartalmú, kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos víz. Nitrit, nitrát ionok kimutatási határérték alattiak. A víz csak határérték feletti vas -, mangán- és ammónium tartalma miatt kifogásolt. Az elvégzett trícium vizsgálat (<0,06 Bq/l) alapján a kitermelt víz nincs szoros kapcsolatban a felszínre hullott csapadékkal.

A védendő vízbázis főbb műszaki jellemzői:

A vízbázis Somlójenő külterületen, Somlővásárhely és Somlójenő között található.

	1. számú termelő kút	2. számú termelő kút
Létesítés éve	1991.	1992.
Üzemeltetés módja	nem üzemelő	üzemelő
Kataszteri szám	Somlójenő K-4	Somlójenő K-5
Helyrajzi szám	078/3	078/3
Környezetvédelmi Területi Jel	101942220	101943434
EOV X	199 107	199 113
EOV Y	522 000	522 030
csővezetett talpmélység (m)	163,3	90,0
Szűrőzés (m-m)	140,0-144,0 és 144,0-156,0 közötti	70,75-77,5 és 79,5-82,5 közötti
Nyugalmi vízszint építéskor (m)	+8,0	+4,95
Nyugalmi vízszint 2007. (m)	-	+2,80
Maximális vízhozam (l/p)	300 (-2,65 m vízszint mellett)	350 (-13,5 m vízszint mellett)

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése (állandó) permanens állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történtek

2.1. Belső védőterület: Somlójenő 078/3 hrsz. - ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, négyzet alakú, 54 × 21 m nagyságú terület, amely a 22.189-3/1995. számú határozattal került kijelölésre. A Somlójenő 078/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Somlójenő Község Önkormányzata.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőidomot jelölök ki.

A külső védőidom 200 m oldalhosszúságú négyzet alaplapú hasáb. A külső védőidom felszín alatti része 6 mBf-i (-156 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 100 mBf-i (-50 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis külső védőidomát az 1:2.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Somlójenő külterület:

078/1 a ; b	078/2	048/4	078/5					
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „A” védőidom 600 m oldalhosszúságú négyzet alaplapú hasáb. Alsó síkja -10 mBf (-160 m), felső síkja + 100 mBf (-50 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „A” védőidomot a tervdokumentáció a 9. sz. melléklete és az 1:2.000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Somlójenő külterület:

071/1	071/2	071/3	071/5 a ; b	071/6	076	078/1 a ; b ; c	078/2	078/4
078/5	078/6	078/7	078/8	080	082	083/6 a ; b	083/8	085/2 b

Somlójenő belterület:

179/70	179/71	179/72						
--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:

A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „B” védőidom ÉNy-i irányban elnyúló, közelítőleg 1500 m × 1500 m-es téglalap alapú hasáb. Alsó síkja -30 mBf (-180 m), felső síkja + 100 mBf (-50 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „B” védőidomot a tervdokumentáció a 9. sz. melléklete és az 1:2.000 méretarányú földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Somlójenő belterület:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33/1	33/2	33/3	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	46	47	48	50
51	54/2	55/1	55/2	56/1	56/2	57	58	61	62
63	64	71	73	74	75	76	78	80	81
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
98	100	101	124/2	159	160	161	162	166/1	166/2
179/14	179/16	179/17	179/18	179/19	179/20	179/21	179/28	179/32	179/33
179/34	179/35	179/36	179/37	179/38	179/39	179/51	179/53	179/54	179/55
179/56	179/57	179/58	179/59	179/60	179/61	179/62	179/63	179/64	179/65
179/66	179/67	179/68	179/69	179/71	179/72	188/3	188/4	190	191
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201
202	203	204/1	204/2	205/1	205/2	206	207	208	209/1
209/2	210/1	210/2	211	213	217	219	220	221	222
223	224	225/3	225/4	226/1	226/2	227/2	227/4	227/6	227/7
227/8	228	229	230	231/1	231/2	232	233	234	235
240	241	242	243	244	245	246	247	248	2449
250	251	252/1	252/2	253	255	256	257	258	259
264	266/1	266/2	266/4	266/5	267	268	269	270	271
272	273/3	274	276	277	278/2	278/3	278/4	279	

Somlójenő külterület:

03/1	022	027/12	027/13	046/1	070/4 b	070/5 b	070/6	070/7	070/1 1
------	-----	--------	--------	-------	---------	------------	-------	-------	------------

070/12	070/15	070/16	071/1	071/2	071/3	071/5 a; b	071/6	071/7	077/2
078/4	080	081/1	081/2	082	083/8	085/2	085/4	085/5 a; b; c	085/6
085/7	085/8	085/9	086	087	088/2	088/3	088/4	088/5	088/6
089	090	091	092/4	092/5 a	092/6 a	092/8	092/9 a		

Somlóvásárhely külterület:

02	03	04	05/1	05/2	06	07	08	09/1	09/2
09/3	09/5	09/6	09/7	09/8	09/9	09/10	015	017	049/1
050	0158/1	0305/1	0305/2	0305/3	0305/4	0305/5 a; b	0306	0307	0309
0311/2	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318/1 a; b	0318/2	0318/3
0318/4	0318/5	0318/6	0318/7	0318/8	0318/9	0318/10	0318/11		

Somlóvásárhely belterület:

99	100	101	102	103	104	105	106	108	109
110	111	112	114/1	115	116	117	118	119	121
122	123	124	125	126	127	128	129	135	136
138/1	138/2	139	140	141	142	143	144	145	146
147	149	213	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	251	252	253	254	262	263
264	265	266	271	272	273/1	273/2	274/1	274/2	275
276/1	276/2	279	280	281	282	306/1	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360	361
362	363	364	365	366	367	368	369	370	371
372/1	372/2	372/3	372/4	372/5	372/6	372/7	372/8	372/9	372/10
372/11	372/12	372/13	372/14	372/16	372/17	372/18	372/19	372/20	372/21
372/22	372/23	372/24	372/25	372/26	372/27	372/28	372/29	372/30	372/31
372/32	372/33	372/34	372/35	372/36	372/37	372/38	372/39	372/40	372/41
372/42	372/43	372/44	372/45	372/46	372/47	372/48	372/49	372/50	372/51
372/52	372/53	372/54	372/55	372/56	372/57	372/58	372/59	372/60	372/61
372/62	372/63	372/64	372/65	373/1	373/2	373/3	373/4	374/2	374/4
374/5	374/6	374/7	374/8	374/9	374/10	374/11	374/13	374/14	374/15
375	378/6	379	789/6	876	877	878	879	880/1	880/2
880/3	880/4								

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:

3.1. A külső védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

Tilos:

- a bányászat, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fúrás, új kút létesítése.

3.2. A hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.3. A hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- a bányászat,
- fúrás, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

5. A védőidomok fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A Bakonykarszt Zrt. köteles:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

- 5.2. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 5.3. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.
- 5.4. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 5.5. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 5.6. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 5.7. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 5.8. A termelőkutakból vett vízmintákon elvégezni a karsztvíz paramétereinek és minőségének vizsgálatát az alábbiak szerint:
 - **Évente:** rendszeres alap kémiai vizsgálat (pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, lúgosság (m), lúgosság (p), KOI_{ps} , ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrit, nitrát, összes cianid, arzén, vas, mangán, nátrium, kalcium, kálium, magnézium).
 - **Félévenként:** az **ellenőrző kémiai vizsgálat** (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, KOI_{ps} , klorid)
 - **Negyedévente:** vízszint mérés, **bakteriológiai vizsgálat**,
 - **6 évente:** a **kiegészítő vizsgálat** (fluorid, oldott oxigén, foszfát, anionaktív detergens, fenol index, AOX, BTEX, VOCI, TPH, Sb, As, B, Hg, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al), a trícium és a peszticidek.
 - A kiegészítő vizsgálatot az alábbi eltérésekkel kell elvégezni:
Amennyiben a fenol index értéke 10 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a fenolok, amennyiben a mért AOX érték 20 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a PCB és a halogénezett szénhidrogének, amennyiben a mért UV olaj index nagyobb, mint 10 mikrogramm/liter, abban az esetben az egyéb szerves mikroszennyezők koncentrációját is meg kell határozni.
- 5.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 5.10. A felszín alatti vízmintavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérés időpontját *a mintavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 5.11. A kút és szerelvényeinek folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.
- 5.12. Évente egy alkalommal felülvizsgálni, hogy a vízbázisok védőterületein találhatóak-e a jelen dokumentációban nem szereplő, új fúrt kút, potenciális szennyezőforrás,

indult-e szennyeződést előidéző tevékenység. Amennyiben igen, akkor erről a laborvizsgálati jegyzőkönyvek kiértékeléséről készült szöveges részben be kell számolni, melyet a Felügyelőségre meg kell küldeni a tárgyévét követő március 31-ig.

6. Egyéb előírások

- 6.1.A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tőni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatokat terheli.
- 6.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 6.3. A védőidomok kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles tőni*, hogy a vízáteresztőmű üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
7. A jogerős határozattal megkeresem Somlójenő és Somlósárhely Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
 - Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
8. A jogerős határozattal megkeresem Devecser Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
 - Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.
9. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.
11. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellet új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében elkészíttette Somlóvásárhely- Somlójenő vízműutak biztonságba helyezési tervét, mely csatolásával 3270-1/2009./K-1 számú, 2009. december 17.- én kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

Az engedélyes benyújtotta a Shultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által 2008. év novembere során készített, „Somlójenő vízbázis védőidom és védőterület lehatárolás. „Biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve” című tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. 8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/A (Zrinszki Károly) által készített 1:2000 méretarányú vázrajzot, valamint a Somlóvásárhely - és Somlójenő Községek Önkormányzata, mint közműtulajdonos és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között, 2010. július 19. - én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodást).

A vizsgált 2 db vízkitermelő kútból csak a Somlójenő K-5 kat. számú kút üzemel jelenleg, mely ivóvizet szolgáltat a községnek. A terület vizsgálatakor potenciális szennyezőforrást nem azonosítottak. A védőidomok kijelölését a felszín alatti vizek áramlásának modellezésével jelölték ki. Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak nem érik el a felszínt, a védőidom az 1. számú termelőkút esetében 155 m – rel, a 2. számú termelőkút esetében 90 m-rel a felszín alatt marad. Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak a Somlójenő K-4 jelű kútnál 155 m-rel, a Somlójenő K-5 jelű kútnál 90 m-rel a felszín alatt maradnak. A 180 napos és a 20 napos elérési időhöz tartozó áramvonalak is a felszín alatt maradnak az 1. számú kút esetében 90, a második számú kút esetében 155 méterrel. A megállapított védőidomoknak felszíni vetületeit ábrázolták a térképen, de felszíni metszetük nincs, azaz a kijelölt zónán belülről esetlegesen érkező szennyezőanyag nem juthat a kitermelőkutak vizébe a számított 50 éves elérési időn belül.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetménnyel értesítettem.

A vízbázis védőidomainak kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása Somlóvásárhely és Somlójenő Községek Önkormányzatánál közzszemlére tétel útján kihirdetésre került. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2010. október 11.- én és 2010. november 08.- án közmeghallgatás tartására került sor, melyről 86537/2010. iktatószámom jegyzőkönyv és a 98486/2010 ikt. számon feljegyzés készült.

Az Üzemeltető a Somlóvásárhely- Somlójenő kistérségi vízellátó rendszert részvénytársasági formában üzemelteti. A Somlóvásárhely- Somlójenő községek vízmű rendszerének Somlójenő K-4 és K-5 jelű fűrt kútja a Részvénytársaság tulajdonában van, mint a Somlóvásárhely és Somlójenő Község Önkormányzatainak nevesített közművagyon. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a Bakonykarszt Zrt. 38/2002. (XII.3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltségi aránynak megfelelően (Somlóvásárhely 75,0 %, Somlójenő 25,0 %) oszlik meg az egyes települések között.

Az eljárás során becsatolt 2010. július 19. -én kelt megállapodás értelmében a védőidomok kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) az érdekelt Önkormányzatok (Somlóvásárhely, Somlójenő) viselik, a megállapodás 1. pontjában leírt arányban.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

Amennyiben a védőidomok kijelölésével összefüggésben, az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények kielégítéséről Somlóvásárhely és Somlójenő Községek Önkormányzata gondoskodik az előzőekben leírt arányban.

A vízbázisnak nincsenek észlelőkútjai, a földtani, vízföldtani adottságok (feláramlási terület) miatt létesítésük nem indokolt.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg.

A fentiek alapján az 5.8.-5.9. pontokban előírásokat tettem.

Az 5.10. pontban foglaltak alapján, a bejelentési kötelezettségre *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.*

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely az 5.11. és az 5.12. pont jogalapja.

Megállapítom, hogy a vízbázis védőterülete érint országos jelentőségű védett területet (Somló Tájvédelmi Körzet), de nem tartozik a Natura 2000 hálózathoz. A tervben szereplő intézkedések és korlátozások megfelelnek a vízbázis biztonságba helyezési tervéhez és biztonságban tartásához.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

Az ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete 161-3/2010. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból kikötés nélkül megadta, tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció a közegészségügyi- járványügyi, kémiai biztonsági, egészségvédelmi követelményeknek megfelel. Szakhatósági állásfoglalásának jogalapja: a Ket. 44. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet, valamint *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdése c), d) pontja.*

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Somlóvásárhely- és Somlójenő Községek Önkormányzatát és Devecser Város Jegyzőjét értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság KDT-01785/2009. ügyszámom és É-02492/2009. iktatószámom tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti*

meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. *A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdése* érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm.rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a törvény 25. § (3) bekezdése és a rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegbe, ezért a védőidomokra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében hirdetményt adtam ki.

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése *a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén* alapul.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a törvény 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r.5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban : R.) I. számú melléklet 20.pontjának 3.11. pontja* szerint 200.000,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 100.000,- Ft., melyet az R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előírányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010.12.15.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.


Tájékoztatam a kérelmezőket, hogy 2 db tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. december 10.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó



Dr. Zay Andrea s.k.
igazgató

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató