


## ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS



amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) képviselőjében eljáró Leszkovszki Tibor polgármester, másrészről a Bakonykarszt Rt. Víz- és Csatornamű Részvénytársaság (8100 Várpalota, Péti út 1.) képviselőjében eljáró Harsányi István vezérigazgató között alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

### 7. Előzmények:

Szerződő felek 1998. december 30-tól határozatlan időre Üzemeltetési Szerződést kötöttek. Ennek felülvizsgálatát időközben elvégezték és jelen szerződés érvénybe lépésével egyidejűleg a régi szerződést megszüntnek tekintik.

### 1) A szerződés formája

Az 1990. évi LXV. önkormányzati törvény 8.§ és az 1995. évi LVII. vízgazdálkodási törvény 4.§ értelmében a helyi víziközüzeti tevékenység körében a település ivóvíz ellátása az Önkormányzat feladata. Várpalota Város Önkormányzata (továbbiakban: **Önkormányzat**) úgy döntött, hogy a település tulajdonában lévő víziközmű létesítményeinek üzemeltetésével a jelen szerződésben rögzített feltételekkel a Bakonykarszt Rt. Víz- és Csatornamű Részvénytársaságot (továbbiakban: **Üzemeltető**) bízta meg.

### 2) Az üzemeltetési szerződés meghatározása

Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt az Üzemeltetési Szerződés keretében a tulajdonában lévő víziközmű létesítmények üzemeltetésével.

Az üzemeltetési, karbantartási és a szerződésben meghatározott egyéb munkákat az Üzemeltető végzi. Az ettől eltérő nem üzemeltetési munkák az Önkormányzat feladatát képezik, amelyek bonyolításával elsősorban az Üzemeltetőt bízzák meg.

Az Önkormányzatnak joga és kötelessége az üzemeltetés ellenőrzése, amelyhez minden szükséges információt az Üzemeltető köteles megadni, illetve a feltételeket biztosítani.

Az Üzemeltető a létesítmények üzemeltetéséért a szerződésben foglaltak szerint felelős, és egyben joga van az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj beszedésére.

Az átadásra kerülő vagyontárgyak az Önkormányzat tulajdonában maradnak. Azokat elidegeníteni, megterhelni, zálogba adni, vagy egyéb módon a tulajdonosi jogokat korlátozni Üzemeltetőnek nem engedélyezett.

### 3) A szerződés időtartama

Jelen Üzemeltetési Szerződés 2004. január 01-től határozatlan időtartamra szól. A szerződés életbe lép, amennyiben azt a felek egyetértően, cégszerűen aláírták.

### 4) A szerződés tárgya

A jelen szerződés az 1. sz. mellékletben felsorolt berendezésekre és művekre terjed ki. A házi ivóvízhálózat üzemeltetése az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.

### 5) Az Üzemeltetési Szerződés határa

Az üzemeltetési szerződés, annak aláírásakor meglévő és a későbbi bővítések során az önkormányzati tulajdonban lévő vezetékekre, a házi bekötő vezetékekre, valamint ezek tartozékaira terjed ki.

### 6) Az Üzemeltető felelőssége

Az Üzemeltető a szerződés érvénybe lépésétől felelőssé válik a szerződés hatálya alá tartozó létesítmények megfelelő szintű működtetéséért. A működtetés kritériumait a „műszaki rendelkezések” című rész tartalmazza.

A vagyontárgyak vagyonszolgáltatása Üzemeltető feladata. Ebben a körben olyan vagyonszolgáltatást kell kötni, amely a vagyontárgyak helyreállítását, pótlását biztosítja, és ahol káresemény esetén a biztosító által fizetendő összeg kedvezményezettje a tulajdonos önkormányzat.

A vagyontárgyakban okozott károkért, valamint a vagyontárgyak által okozott károkért a polgári jog (Ptk.) és egyéb jogszabályok szabályai szerint az Üzemeltető felelős.

A műtárgyak létéből eredő polgári felelősség, mint tulajdonost, az Önkormányzatot terheli.

## 7) Az Önkormányzat felelőssége

Az Önkormányzat a vízmű üzemeltetéséhez szükséges telek- és úthasználatot biztosítja. Az Üzemeltető az üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásában alkalmazkodik az Önkormányzat utakkal kapcsolatos előírásaihoz.

Azon közutak esetében, amelyeknek tulajdoni és karbantartási joga nem az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, az Önkormányzat elősegíti – amennyiben szükséges – az engedélyek beszerzését.

Az Önkormányzat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a magánterületeket érintő ivóvízvezetékek, vízműtelep szolgalmi engedélyeit.

Önkormányzat és Üzemeltető az ismételt felszólítás ellenére sem fizetők vízdíjainak behajtása érdekében intézkednek a vízszolgáltatás korlátozásáról, esetleg szüneteléséről a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 9.§ és 10.§-ban foglaltak szerint.

## 8) Ivóvíz törzshálózatra csatlakozás

Az átadás időpontjában meglévő csatlakozások szabványosságáért az Önkormányzat a felelős.

Az új bekötések engedélyezését továbbiakban az Üzemeltető végzi, az Önkormányzat ellenőrző szerepe mellett. A meglévő bekötések üzembe helyezését az Önkormányzat engedélyezi, amiről az Üzemeltetőt értesíti. A vitás kérdésekben a hatósági jogkört az Önkormányzat látja el.

Gazdálkodó szervezetek közcsatornára történő csatlakozásánál közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a Bakonykarszt Rt. közgyűlési határozata tartalmazza.

## 9) Személyi feltételek

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges operatív létszámot Üzemeltető a Várpalotai Üzemmmérnökség állományi létszámából, egyéb kötelezően biztosítandó szakemberi létszámot a társaság központjából biztosítja. Üzemeltető felelősséget vállal arra, hogy a 21/2002.(IV.25.) KÖVIM rendeletben előírt, meghatározott képesítéssel rendelkező üzemeltető személyzetet biztosít.

## 10) Munkák rendtartása

A vízhálózat és vízmű telepek üzemeltetési, javítási és karbantartási munkáit az Üzemeltető végzi a szolgáltatási díj terhére. Az üzemeltetés folyamatosságát biztosító felújítási munkát az Üzemeltetőnek kötelessége haladéktalanul elvégezni.

A felújítási-bővítési munkák pénzügyi alapját a bérleti díj képezi. A bérleti díjat számla ellenében negyedévenként az Üzemeltető az Önkormányzatnak megfizeti.

A tárgyi évre vonatkozó felújításokról és fejlesztésekről Önkormányzat és Üzemeltető közösen döntenek. Üzemeltető az általa végzett felújítási, beruházási munkákról számlát állít ki, melyet az Önkormányzat kiegyenlít.

Ha az Üzemeltető karbantartási, üzemeltetési munkájában az Önkormányzat a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető hiányosságot észlel, akkor arról az Üzemeltetőt felszólítja, amire az köteles intézkedni.

## 11.) Járandóság az üzemeltetési feladatok ellátásáért, munkák rendtartása

A vízszolgáltatás díját évente az Üzemeltető javaslata alapján az Önkormányzat rendeletben határozza meg, amelyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. A díj tartalmazza üzemeltetési, fenntartási költségeket, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási és bővítési költségeit és az adókat. A vízszolgáltatás díját a használoktól Üzemeltető szedi be. Üzemeltető a beszedett díjból fedezi a szolgáltatás költségeit.

A díjat nem fizetőkkel szemben Üzemeltető lép fel. Mindent megtesz a törvény adta lehetőségekkel élve (felszólítás, fizetési meghagyás, bírósági eljárás) azért, hogy ebből az Önkormányzatot és Üzemeltetőt anyagi hátrány ne érje.

Üzemeltető a behajthatatlan követeléséről (kintlévőségeiről) kimutatást készít, melyet a következő év vízdíjának megállapításánál Önkormányzat figyelembe vesz.

Az éves szolgáltatási díj – az Önkormányzat döntésétől függően – fejlesztési díjhányadot is tartalmazhat. A szolgáltatási díjban megtérülő fejlesztési díjhányad felhasználásáról az Önkormányzat minden évben az Üzemeltetővel kötött külön megállapodásban rendelkezik.

## **12.) Az Üzemeltetési Szerződés megszüntetése**

Jelen szerződés határozatlan időre szól, amelyet mindkét fél a naptári év végével felmondhat. A felmondási szándékot hat hónappal az esedékessége előtt írásban kell közölni.

Az Önkormányzatnak joga van a szerződés utolsó hat hónapjában olyan intézkedések megtételére, amelyek az üzemeltetés folyamatosságának biztosítása mellett az Üzemeltető szerződésbe vállalt kötelezettségeit és jogait nem korlátozza.

## **13.) A berendezések visszaadása**

Az Üzemeltetési Szerződés lejártakor az Önkormányzat az Üzemeltetőnek a szerződésben biztosított jogok visszaveszi.

Az Üzemeltető köteles ellenszolgáltatás nélkül az átadáskori karbantartottsági állapotban visszaadni az Önkormányzatnak minden olyan létesítményt, amely a szerződés integráns részét képezi.

## **14.) Döntés vitás ügyekben**

Ha az Üzemeltető és az Önkormányzat között vitás ügyek támadnak a jelenlegi szerződésre vonatkozóan, a felek független szakértők bevonásával megpróbálnak egyezségekre jutni.

Ha az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, bírósághoz fordulnak. Illetékesnek a Veszprémi Városi Bíróságot fogadják el.

# **MŰSZAKI RENDELKEZÉSEK**

## **15.) Az Üzemeltetőre bízott ingatlanvagyon leltára**

Az Üzemeltetőre bízott vagyontárgyak az Önkormányzat működési területén belül az önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz törzshálózat, vízkezelő-, és tároló-, valamint a hozzá tartozó létesítmények.

Az üzemeltetésre átadott 1. sz. melléklet szerinti vagyontárgyakról az Üzemeltető és az Önkormányzat évente leltárt készít, az önkormányzati leltárszabályzat előírásai figyelembe vételével.

## **16.) A szolgáltatott ivóvíz minősége**

Üzemeltető elvégzi a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt az ÁNTSZ által jóváhagyott ütemezés szerinti vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat.

Vízminőség-romlás esetén kezdeményezi az Önkormányzat felé a szükséges intézkedések megtételét (védőterületek felülvizsgálata, kialakítása).

## **17.) Az ivóvíz törzshálózaton történő karbantartás, szolgáltatás**

Az Üzemeltető biztosítja a felügyeletet, a megfelelő működést és karbantartást, csősérülések rövid időn belüli kijavítását a közüzemi vízellátó rendszeren a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint.

A karbantartási és felújítási munkák megállapításához szerződő felek a Bakonykarszt Rt. Igazgatósága által elfogadott tárgyi eszközök felújítási szabályzatát tekintik meghatározónak.

Üzemeltető minden egyes fogyasztóval (lakossági, közületi) Szolgáltatási Szerződést köt, amelyben rögzítésre kerülnek a szolgáltatásra vonatkozó üzemeltetői és fogyasztói jogok és köteleességek.

## **18.) Vízműtelep**

A vízműtelep az Üzemeltetési Szabályzatban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feltételek mellett (mennyiségi adatok, napi átlag, óracsúcs, ivóvíz minőség) alkalmas az előírt mértékű ivóvíz szolgáltatásra.

A meglévő létesítményeket az Önkormányzat úgy adja át, hogy a fent meghatározott mennyiségi és minőségi állapotra felelősséget vállal.

Ettől az állapottól eltérő viszonyok esetén az Üzemeltető köteles írásban értesíteni az Önkormányzatot.

Az Üzemeltető írásos megkeresésére az Önkormányzat 48 órán belül köteles intézkedni.


Ha a közlés ellenére az Önkormányzat nem tesz eleget kármegelőző tevékenységének, a felelősséget is viselnie kell.

Az Üzemeltető a próbaüzem során megállapított terhelési viszonyok és a mért tisztítási paraméterek mellett felel a telep megfelelő üzemeltetéséért.  
Az Üzemeltető a fent említett feltételek mellett felel a víziközmű megfelelő üzemeltetéséért.  
Az Üzemeltetőnek üzemnaplót kell vezetni, melyet az Önkormányzat kijelölt ügyintézőjének kérése esetén ellenőrzésre átad.


#### 19.) Záró rendelkezés

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Várpalota, 2003. December

  
.....  
**Leszkovszki Tibor**  
polgármester  
Várpalota Város Önkormányzata  
képviselésében



  
.....  
**Harsányi István**  
vezérigazgató  
Bakonykarszt Rt. Víz- és Csatornamű Rt.  
képviselésében



Vagyonteltár  
Várpalota város ivóvízellátása

1. sz. melléklet

Utca	Gerincevezeték							Házibekötés	
	Vezeték jele	Anyag, átmérő	Hossz (m)	Betonaknál (db)	Tolózár (db)	Tűzcsap (db)	Aut. légtelenítő (db)	Mennyiség (db)	Hossz (m)
	2	Kpe 160	1.311	3	20	5	-	59	544
Rózsakút	19	Kpe 110	455	-	2	2	-	25	195
Összesen:			1.766	3	22	7	-	84	739

*Távvezeték*

Utca	Gerincevezeték							Házibekötés	
	Vezeték jele	Anyag, átmérő	Hossz (m)	Betonaknak (db)	Tolózár (db)	Tűzcsap (db)	Aut. légtelenítő (db)	Mennyiség (db)	Hossz (m)
Bánta-Széltető	Távvezeték	Kpe 400	1.113	2	1	-	-	-	-
Széltető-Tési domb	Távvezeték	Kpe 355	1.245	2	1	-	1	-	-
Tési domb	Távvezeték	Kpe 200	913	2	1	-	-	-	-
Összesen:			3.271	6	3	-	1	-	-

*Víztárolás, átemelő*

Megnevezés	Térfogat (m3)	Anyaga	Csatolt építmény	Mennyiség (db)
Széltetői medence	2 x 1000	vasbeton	Bejárati felépítmény, lépcsővel	1
Zárkamra (medencéhez)		vasbeton		1
Átemelő gépház		vasbeton	Polidom felépítménnyel	1

*Várpalota-Inota városrész ivóvízellátása*

Utca	Gerincevezeték						Házibekötés		
	Vezeték jele	Anyag, átmérő	Hossz (m)	Betonaknak (db)	Tolózár (db)	Tűzcsap (db)	Aut. légtelenítő (db)	Mennyiség (db)	Hossz (m)
Radnóti út	1	Kpe 250	710	2				31	276
Radnóti út	12	Kpe 110	227	1				9	104
Dózsa Gy. u.	5-6	Kpe 110	567	2				37	263
Tompa u. 1/A. zóna	8	Kpe 90	328	-				4	38
Thököly út	10-14	Kpe 90	369	1				12	83
48-as út	11	Kpe 90	481	1				27	171
Károlyi út	4	Kpe 90	171	1				12	102
Polyán u.	3	Kpe 90	527	4				35	262
Petőfi S. u.	2	Kpe 90	239	1				26	182
Zöldfa u.	13	Kpe 90	162	1				6	53
Vásárhelyi u.	13	Kpe 90	293	2				18	137
Összesen:			4.074	16	-	-	-	217	1.671

## Üzemeltetési szerződés módosítása

amely létrejött **Várpalota Város Önkormányzata**, (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., képviseli Németh Árpád polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: **Bérbeadó**) és a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) mint üzemeltető (továbbiakban: **Üzemeltető**) között az alábbi feltételekkel:

Várpalota Város Önkormányzata és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a város tulajdonában lévő vízellátó létesítmények üzemeltetésére 2003. decemberében kelt jelenleg érvényes üzemeltetési szerződés van.

Jelen szerződés a 2003. decemberében kelt Üzemeltetési Szerződés módosítása.


Az eredeti üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete egészül ki, a szerződés többi pontja változatlanul marad.

Bérbeadó úgy döntött, hogy a BBP Házépítő Kft.-től átvett, **Várpalota, 3386/3-13. sz. alatti ingatlanok ivóvízhálózatának** üzemeltetésével a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg. Így a 2003. decemberében kelt Üzemeltetési Szerződés 1. számú melléklete (Vagyonleltár) kiegészül a 3386/3-13. sz ingatlanok vízellátását szolgáló létesítményekkel.

Az Üzemeltetési Szerződés egyéb pontjaiban rögzített feltételek változatlan tartalommal a továbbiakban is hatályban maradnak.

Felek a fenti szerződésmódosítást helybenhagyólag aláírták.

Veszprém, 2009. április 22.



.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatorna Zrt. *See!*  
BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
30. *[Signature]*

**Várpalota város vízellátása****Vagyonleltár**

1. számú melléklet

Nyomóvezetékek	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
gerincvezeték	2	D 160	KPE	1.311	
	Rózsakút 19	D 110	KPE	455	
bekötővezeték	2	D 25	KPE	544	59
	Rózsakút 19	D 25	KPE	195	25

**Hálózati szerelvények****Mennyiség (db)**

Tolózár	2	20
	Rózsakút 19	2
Tűzcsap	2	5
	Rózsakút 19	2
<b>Betonaknák</b>	2	3
	Rózsakút 19	0

Távvezeték	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
	Bánta-Széltető	D 400	KPE	1.113	
	Széltető- Tési domb	D 355	KPE	1.245	
	Tési domb	D 200	KPE	913	
	Összesen			3.271	

**Hálózati szerelvények****Mennyiség (db)**

Tolózár	Bánta-Széltető	1
	Széltető- Tési domb	1
	Tési domb	1
	Összesen	3
Automata légtelenítő	Bánta-Széltető	0
	Széltető- Tési domb	1
	Tési domb	0
	Összesen	1
<b>Betonaknák</b>	Bánta-Széltető	2
	Széltető- Tési domb	2
	Tési domb	2
	Összesen	6

**Tározó**

Széltetői medence	2x1000m3	vasbeton	
	Bejárati felépítmény lépcsővel		1
	Zárkamra (medencéhez)	vasbeton	1

**Átemelő**

Széltetői medence védterületén		vasbeton	1
Polidom felépítménnyel			
	Beépített szivattyú	3+1 db KSB UPA 25041/3C UMA 2000B 45/21	
	Pillangó szelep	3 db AUMA ISG DN 200 SG 07.1	

**Várpalota-Inota városrész vízellátása**

Nyomóvezetékek	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
gerincvezeték	Radnóti út, 1	D 250	KPE	710	
	Radnóti út, 12	D 110	KPE	227	
	Dózsa György u., 5.-6.	D 110	KPE	567	
	Tompa u. 1/A zóna, 8	D 90	KPE	328	
	Thököly út, 10-14	D 90	KPE	369	
	48-as út, 11	D 90	KPE	481	
	Károlyi út, 4	D 90	KPE	171	
	Polyán u., 3	D 90	KPE	527	
	Petőfi S. u., 2	D 90	KPE	239	
	Zöldfa u., 13	D 90	KPE	162	
	Vásárhelyi u. , 13	D 90	KPE	293	
	3386/3-13. sz alatti ingatlanok vízellátása	D 110	KPE	152	
Összesen				4226	

Házibekötések	Radnóti út, 1	D 25	KPE	276	31
	Radnóti út, 12	D 25	KPE	104	9
	Dózsa György u., 5.-6.	D 25	KPE	263	37
	Tompa u. 1/A zóna, 8	D 25	KPE	38	4
	Thököly út, 10-14	D 25	KPE	83	12
	48-as út, 11	D 25	KPE	171	27
	Károlyi út, 4	D 25	KPE	102	12
	Polyán u., 3	D 25	KPE	262	35
	Petőfi S. u., 2	D 25	KPE	182	26
	Zöldfa u., 13	D 25	KPE	53	6
	Vásárhelyi u. , 13	D 25	KPE	137	18
Összesen				1671	217

#### Hálózati szerelvények

Föld feletti tűzcsap					15
Föld alatti tűzcsap					4
Toló zár	DN 80	HAWLE			6
	DN 200	AVK			2
	DN 100	AVK			10
	DN 80	AVK			14

#### Bánta vízműtelep

Tározó	2 db 2x 250 m3 vasbeton vízmedence vasbeton bejárati felépítménnyel, lépcsővel
Átemelő gépház	1 db vasbeton zárkamra
Beépített szivattyú	vasbeton
	3+1 db UPA 300 94/2A + UMA 200B 75/21

#### Klórozó épület lépcsőházzal

1 db vasbeton szennyvíz gyűjtőakna
1 db vasbeton klórozó alaplemez polidom felépítménnyel

#### Bánta V. számú kút

V. számú kútnál 1 db vasbeton klórozóakna	
Beépített szivattyú	1+1 db UPA 300 94/2A+UMA 200B 75/21



## Várpalota Város

ivóvíz szolgáltatásának

2012. évi díja

Tervezett vízártékesítés:

770 000 m<sup>3</sup>

Fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj:

Üzemeltetés díja:

274,30 Ft/m<sup>3</sup>

Bérleti díj:


11,20 Ft/m<sup>3</sup>


Fogyasztók felé érvényesített vízdíj 2012. január 17-től:

285,50 Ft/m<sup>3</sup>

A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően történik.

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM BÁPAI U. 41.

  
Bakonykarszt Zrt.

  
Várpalota Város  
Önkormányzata



## Üzemeltetési szerződés módosítása

amely létrejött **Várpalota Város Önkormányzata**, (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., képviseli Németh Árpád polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: **Bérbeadó**) és a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) mint üzemeltető (továbbiakban: **Üzemeltető**) között az alábbi feltételekkel:

Várpalota Város Önkormányzata és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a város tulajdonában lévő vízellátó létesítmények üzemeltetésére 2003. decemberében kelt jelenleg érvényes üzemeltetési szerződés van.

Jelen szerződés a 2003. decemberében kelt Üzemeltetési Szerződés módosítása.

Az eredeti üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete egészül ki, a szerződés többi pontja változatlanul marad.

Bérbeadó úgy döntött, hogy a BBP Házépítő Kft.-től átvett, **Várpalota, 3386/3-13. sz. alatti ingatlanok ivóvízhálózatának** üzemeltetésével a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízta meg. Így a 2003. decemberében kelt Üzemeltetési Szerződés 1. számú melléklete (Vagyonleltár) kiegészül a 3386/3-13. sz. ingatlanok vízellátását szolgáló létesítményekkel.

Az Üzemeltetési Szerződés egyéb pontjaiban rögzített feltételek változatlan tartalommal a továbbiakban is hatályban maradnak.

Felek a fenti szerződésmódosítást helybenhagyólag aláírták.

Veszprém, 2009. április 22.



.....  
**BAKONYKARSZT**  
**Víz és Csatorna Zrt.**  
 BAKONYKARSZT Zrt.  
 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
 30.

**Várpalota város vízellátása****Vagyonleltár**

1. számú melléklet

Nyomóvezetékek	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
gerincvezeték	2	D 160	KPE	1.311	
	Rózsakút 19	D 110	KPE	455	
bekötővezeték	2	D 25	KPE	544	59
	Rózsakút 19	D 25	KPE	195	25

**Hálózati szerelvények****Mennyiség (db)**

Tolózár	2	20
	Rózsakút 19	2
Tűzcsap	2	5
	Rózsakút 19	2

**Betonaknák**

2	3
Rózsakút 19	0

Távvezeték	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
	Bánta-Széltető	D 400	KPE	1.113	
	Széltető- Tési domb	D 355	KPE	1.245	
	Tési domb	D 200	KPE	913	
	Összesen			3.271	

**Hálózati szerelvények****Mennyiség (db)**

Tolózár	Bánta-Széltető	1
	Széltető- Tési domb	1
	Tési domb	1
	Összesen	3
Automata légtelenítő	Bánta-Széltető	0
	Széltető- Tési domb	1
	Tési domb	0
	Összesen	1

**Betonaknák**

Bánta-Széltető	2
Széltető- Tési domb	2
Tési domb	2
Összesen	6

**Tározó**

Széltetői medence	2x1000m3	vasbeton	
	Bejárati felépítmény lépcsővel		1
	Zárkamra (medencéhez)	vasbeton	1

**Átemelő**

Széltetői medence védterületén		vasbeton	1
--------------------------------	--	----------	---

**Polidom felépítménnyel**

Beépített szivattyú	3+1 db KSB UPA 25041/3C UMA 2000B 45/21
Pillangó szelep	3 db AUMA ISG DN 200 SG 07.1

**Várpalota-Inota városrész vízellátása**

Nyomóvezetékek	Vezeték helye, jele	Méret	Anyag	Hossz (fm)	Mennyiség (db)
gerincvezeték	Radnóti út, 1	D 250	KPE	710	
	Radnóti út, 12	D 110	KPE	227	
	Dózsa György u., 5.-6.	D 110	KPE	567	
	Tompa u. 1/A zóna, 8	D 90	KPE	328	
	Thököly út, 10-14	D 90	KPE	369	
	48-as út, 11	D 90	KPE	481	
	Károlyi út, 4	D 90	KPE	171	
	Polyán u., 3	D 90	KPE	527	
	Petőfi S. u., 2	D 90	KPE	239	
	Zöldfa u., 13	D 90	KPE	162	
	Vásárhelyi u. , 13	D 90	KPE	293	
	3386/3-13. sz. alatti ingatlanok vízellátása	D 110	KPE	152	
Összesen				4226	

Házibekötések	Radnóti út, 1	D 25	KPE	276	31
	Radnóti út, 12	D 25	KPE	104	9
	Dózsa György u., 5.-6.	D 25	KPE	263	37
	Tompa u. 1/A zóna, 8	D 25	KPE	38	4
	Thököly út, 10-14	D 25	KPE	83	12
	48-as út, 11	D 25	KPE	171	27
	Károlyi út, 4	D 25	KPE	102	12
	Polyán u., 3	D 25	KPE	262	35
	Petőfi S. u., 2	D 25	KPE	182	26
	Zöldfa u., 13	D 25	KPE	53	6
	Vásárhelyi u. , 13	D 25	KPE	137	18
Összesen				1671	217

#### Hálózati szerelvények

Föld feletti tűzcsap					15
Föld alatti tűzcsap					4
Tolózár	DN 80	HAWLE			6
	DN 200	AVK			2
	DN 100	AVK			10
	DN 80	AVK			14

#### Bánta vízműtelep

Tározó	2 db 2x 250 m3 vasbeton vízmedence vasbeton bejárati felépítménnyel, lépcsővel				
	1 db vasbeton zárkamra				
Átemelő gépház	vasbeton				
Beépített szivattyú	3+1 db UPA 300 94/2A + UMA 200B 75/21				

#### Klórozó épület lépcsőházzal

- 1 db vasbeton szennyvíz gyűjtőakna
- 1 db vasbeton klórozó alaplemez polidom felépítménnyel

#### Bánta V. számú kút

- V. számú kútnál 1 db vasbeton klórozóakna
- Beépített szivattyú 1+1 db UPA 300 94/2A+UMA 200B 75/21