



Kérelmező neve: _____

Kérelmező címe: _____

Kérelmező telefonszáma: _____

Vízbekötéshez tartozó felhasználó-azonosító: _____

Csatornabekötés helye: _____

Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a szolgáltatói hozzájárulást az ingatlan szennyvízcsatorna bekötéséhez.

_____ ingatlan tulajdonosa

_____ kérelmező

Gazdálkodó szervezet (engedélyes) neve: _____

Rövidített neve: _____

Levelezési címe: _____ Telefonszáma: _____

Statisztikai száma: _____

Cégjegyzékszám: _____ Adószáma: _____

Tevékenységi köre: _____

Cégjegyzésre jogosult neve: _____ Lakcíme: _____

Anyja neve: _____

Csatornabekötés helye: _____

Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a szolgáltatói hozzájárulást az ingatlan közműcsatornára való rákötéséhez.

_____ ingatlan tulajdonosa

_____ kérelmező

A közcsatornára való rákötést

engedélyezem*

nem engedélyezem*

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

_____ polgármesteri hivatal
aláírás, pecsét

(* A kívánt szövegrész aláhúzendő)

A szennyvíz bekötőcsatorna műszaki átadásának és átvételének időpontja: _____

A bekötőcsatorna típusa: gravitációs: kényszeráramoltatású:

A tárgyi ingatlan bekötési vízmérőjének állása: m³

Alulírott – az ingatlan tulajdonosa -, a fentiekben foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy

a B számú szolgáltatói szerződést kiegészítsék a csatornaszolgáltatási díj számlázásával.

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

szolgáltató

tulajdonos

TÁJÉKOZTATÓ KÖZMŰCSATORNÁRA VALÓ RÁKÖTÉSÉRŐL

1. A bekötővezeték létesítése az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet értelmében tervköteles. A kivitelezés előtt magánszemélyek részéről 2 példány tervdokumentációt a területileg illetékes üzemegységünkhöz, gazdálkodó szervezet részéről 3 példány tervdokumentációt társaságunk központi engedélyezési csoportjához kell benyújtani.
2. A munkálatok megkezdése előtt az igénylő köteles beszerezni az illetékes polgármesteri hivatal és a BAKONYKARSZT Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát.
3. A szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését, beleértve meglévő bekötőcsatorna esetén a tisztító idomra (nyílásra) történő rákötést is, a kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 nappal, Társaságunk felé jelezni kell.
4. A bekötést kérelmező köteles jelezni a kivitelezés befejezését az üzemeltetőnek, aki a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles elvégezni a működőképességi próbát, valamint a nyílt árkos bemérést. Az átvétel időpontjáig a csővezeték kizárólag állapotban kell hagyni. Használatbavételi engedély csak az előzőekben említett feltételek maradéktalan teljesítése esetén adható ki.
5. A gravitációs bekötőcsatorna minimális belső átmérője 150 mm.
6. Kérelmező feladata:
 - tervdokumentáció elkészítése,
 - közterület-használati és egyéb közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése (áram-, gáz-, telefon- és kábeltévé szolgáltatók),
 - földmunka elvégzése,
 - tisztítóakna építése betonból vagy tisztítóidom elhelyezése telekhatáron belül 1 m-re,
 - bekötőcsatorna építtetése.
7. A bekötőcsatorna építése csak közmű kivitelezői jogosultsággal rendelkező kivitelező által vagy önerős építés esetén, felelős műszaki vezető jelenlétében végezhető.
8. Amennyiben a bekötővezeték több ingatlan szennyvízelvezetését szolgálja, akkor a terv mellé csatolni kell az érintett tulajdonosok közötti, közjegyző által hitelesített írásbeli szerződést a szolgáltatás igénybevételének módjáról, valamint a szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett megnevezéséről.
9. A közcsontra hálózatba csak olyan kommunális, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvíz vezethető, amely kielégíti a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti határértékeket.
TILOS a szennyvízcsatornába talaj- és csapadékvíz, vegyi- és robbanásveszélyes anyag, hulladék, szemét, valamint állattartásból származó szennyvíz bevezetése. Az előírt határértékek betartása érdekében az előtisztító berendezések tervezése és beépítése vízjogi létesítési engedélyköteles.
10. Közcsontra rákötés után a közműpótló kisberendezéseket meg kell szüntetni.

SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS ÁTVÉTELE

(Szolgáltatói szerződés kiegészítése)

11. A szolgáltató az ingatlan előtt húzódó szennyvíz törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetében a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét köteles visszaáramlás elleni műszaki védelemmel biztosítani.
12. Tervtől eltérő kivitelezés esetén társaságunk a közműcsatornára történő rákötést megtagadhatja.