



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88 423-222 Fax: 06-88 428-061

E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu

F 0702-06

Ikt. szám:

KÉRVÉNY

locsolóvíz mellékvízmérő
felszerelésére

(Nyomatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)



Alulírott kérem, a benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján, locsolóvíz mellékvízmérő felszereléséhez a szolgáltatói hozzájárulást.

Kérelmező neve: _____

Kérelmező címe: _____

Kérelmező telefonszáma: _____

Fogyasztási hely:

Típusterv: T1 T2 T3

Egyedi terv: Egyedi terv sorszáma: _____
kérelmező

Hozzájárulásomat adom a fenti fogyasztási helyen a locsolóvíz mellékvízmérő beépítéséhez.

Név: _____

Cím: _____

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

bekötési vízmérő szerinti felhasználó

ENGEDÉLY

locsolóvíz mellékvízmérő felszerelésére

A benyújtott tervdokumentáció alapján a tervezett locsolóvíz mellékvízmérő felszereléséhez az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján hozzájárulunk.

Az engedély sorszáma: iktatószáma:

Dátum: _____ év _____ hó _____ nap

üzemegység vezető

Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az engedély szerinti locsolóvíz mellékvízmérő beépítését követően, a plombálását és üzembe helyezését írásban kérje a települése szerint illetékes üzemegységünk ügyfélszolgálatán!

Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok locsolási célú mellékvízmérővel történő ellátásáról.

A mellékvízmérősítésről általában:

A felhasználók részéről jelentkező igények miatt, társaságunk a locsolóvíz vételezésére vonatkozóan szabványos megoldásokat dolgozott ki.

A locsolási célú mellékvízmérősítési igény felhasználói bejelentése után, társaságunk szakembere tájékoztatja a felhasználót a műszaki megoldás lehetőségeiről, a mellékvízmérő beszerelése érdekében szükséges teendőkről, a bekerülés becsült költségeiről.

A locsolási célú mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére szolgálhat.

Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellékvízmérősítésére nincs lehetőség. Egy bekötési vízmérőhöz több locsolóvíz mellékvízmérő is tartozhat!

Tervezés:

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján, a mellékvízmérő beépítéséhez szerelési tervet kell készíteni, melynek kötelező jellegű tartalma (megfelelve az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. mellékletében foglaltaknak) az alábbi:

1. *Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.*
2. *Tervrajzok:*
 - a) *az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetve vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosítására, valamint helykiválasztási helyességének megítélésére alkalmas;*
 - b) *a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.*

Engedélyezés:

Az előírások alapján elkészített terveket társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Az előírásoknak megfelelő tervek alapján a felhasználó részére írásbeli hozzájárulást adunk. A hozzájárulás után végezhető el a szerelés.

Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz:

A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a felhasználó, vagy megbízottja végezheti. A kiépítés költségei (anyag és szerelés, vízmérő) a felhasználót terhelik. A társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira ajánlatot teszünk, de más típus is beszereltethető.

A kiépítés történhet: épületen belül, aknában vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban vagy megerősítő szerkezettel, a következők szerint:

- Épületen belüli elhelyezéskor a locsolási célú mellékvízmérő után a vezetéket faláttöréssel leágazás nélkül – jól láthatóan – kell vezetni a locsolási vízvételi helyig.
- A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével, vagy ha a felhasználó a kerti csap mellé aknát létesít, a locsolási célú mellékvízmérő aknában kerülhet kialakításra. Ez esetben követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz függőleges legyen és törje át az akna födémet, tehát a vízmérő és a kerti csap között földbe kerülő csőszakasz nem lehet. A mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó idom sem lehet. A vízmérő utáni csőszakaszt az akna födémehez rögzíteni kell úgy, hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő, illetve a csőkötések sérülését, meglazulását. Automata locsoló berendezés kiépítése esetén a vezérlő mágnesszelepek közvetlenül a mérő után kerülhetnek elhelyezésre, ezután kerülhet földbe a vezeték.
- Kerti csap felszálló vezetékén történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet elhelyezni. Doboz nélkül, a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő sérülésének, meglazulásának elkerülése érdekében.

A szerelési munka elkészültével a társaság szakembere – kiszállási díj ellenében -, a helyszínen ellenőrzi a szabályszerű kiépítést. A tervtől való engedély nélküli eltérés esetén (a felhasználó kivitelezési költségétől függetlenül), társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázására történő nyilvántartásba vételét, locsolási szerződés megkötését. A locsolási célú mellékvízmérő a felhasználó tulajdonában marad.

Locsolási szerződés:

A szabályszerűen kiépített locsolási célú mellékvízmérős vízhasználatra locsolási szerződést kötünk. A vízmérő helyszínen történő plombálása, és a locsolási szerződés megkötése csak az előzetesen a kiszállásról készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet meg. Az üzembe helyezés költségeit a szolgáltató honlapja (www.bakonykarszt.hu) tartalmazza.

A szerződés létrejöttének feltétele:

- a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,
- a felhasználó rendelkezzen a szolgáltató által jóváhagyott tervvel,
- a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak nincs víz- és csatornadíj tartozása,
- a locsolási célú mellékvízmérő felszerelése a terv alapján történt.

Számlázás:

A mellékvízmérős locsolási szerződés megkötését és a locsolási célú vízhasználati hely nyilvántartásba vételét követően, a mellékvízmérő által mért vízmennyiség után, a locsolási időszakra csatornahasználati díjat nem számlázunk.

Számlázáskor a mellékvízmérő által mért vízmennyiséget a bekötési vízmérő által mért vízmennyiségből levonjuk és az így csökkentett vízmennyiség után számlázzuk a csatornahasználati díjat.

Egyéb:

A locsolási célú mellékvízmérő által mért vízhasználat csak hiteles vízmérővel történhet. A mellékvízmérő hitelességének hatálya jelenleg 8 év. A hitelesítési idő lejártá után, megrendelésre a víziközmű-szolgáltató elvégzi a mérő cseréjét, a hitelesítés, a ki- és beszerelés költségeinek felszámításával.

A vízmérő állagának megóvása, fagy elleni védelme (leürítéssel), a felhasználó kötelessége. A vízmérő meghibásodásából, megrongálásából adódó minden kár a felhasználót terheli.

A víziközmű-szolgáltató jogosult a locsolóvíz-vételezés ellenőrzésére.

Szabálytalan vízvételzés (nem locsolási célra történő igénybevétel) esetén a víziközmű-szolgáltató jogosult a csatornahasználati díjat – a teljes locsolási időszakban – a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján számlázni.

A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén a locsolási időszak: **április 1-jétől – szeptember 30-ig tart.**

Szerződés megszüntetése:

Felmondható a szerződés,

a felhasználó részéről:

- indok nélkül 30 napos határidővel,

a víziközmű-szolgáltató részéről:

- felhasználási helyre (bekötési vízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén 60 + 15 napos határidővel,

- lejárt hitelességű vagy meghibásodott mellékvízmérő esetén,

- nem locsolási célú vízfelhasználás esetén.

A szabálytalan vízvételzés megszüntetésére történő eredménytelen felszólítás után, a víziközmű-szolgáltató a szerződést azonnal felmondhatja.

A szerződés módosítható: a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közös akaratával, továbbá jogszabály változása miatt, amennyiben a locsolóvíz vételezés szabályainak előírásai a szerződéssel ellentétes értelemben változnak.

Tisztelt Felhasználónk!

Javasoljuk, locsolási célú vízvételzési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére.