

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Zalahaláp Község Önkormányzat** (cím.: 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4., törzsszám: 15429403, képviseli: Bedő Lajos Sándor polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Zalahaláp ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.



A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Zalahaláp víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős**:

Zalahaláp Község Önkormányzata.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyont 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzat(ok) tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Németbánya település önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatássterében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

V. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzetteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VI.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 11.


Zalahaláp Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 171/2012. (XII. hó 10. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a zalahalápi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Zalahaláp Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A vízmű vízbázisaként a település DNY-i szélén 2 db mélyfúrású kút létesült. A feltárt víz karsztvíz. Az 1. sz. és a 2. sz. mélyfúrású kutak közös védterületen vannak (Zalahaláp 257 hrsz.), a kutak szerelvényei kútaknában lettek elhelyezve. Az 1. sz. kút jelenleg nem üzemel.

A 2. sz. mélyfúrású kútból búvárszivattyú emeli fel a vizet, a 150 m³-es magaslati tárolóba, ahonnan a víz a községi hálózatra jut. A tárolónál kiépített nyomásfokozó a Szőlőhegyi hálózatra látja el. A nyomásfokozó és berendezései önkormányzati tulajdonban vannak, akárcsak a Szőlőhegyi hálózat többi eleme.

A települési elosztóhálózatot azbesztcement, acél és műanyag (KPE, KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A 150 m³-es medence ellennyomó rendszerű, felsőbeömlésű, kör alaprajzú, a 687/2hrs-ú ingatlanon.

A vízműtelep villamos energia ellátása a közcélú kisfeszültségű hálózatról földkábeles leágazáson keresztül van megvalósítva. A földkábeles leágazás a vízmű védterületén lévő kezelőépületben elhelyezett erősáramú főelosztó szekrénybe csatlakozik. Az elosztószekrényben található a gépi berendezések, valamint az üzemvitelhez szükséges eszközök kapcsoló és védelmi készülékei. A kút energiaellátása a vízműtelep erősáramú elosztószekrényéből külön földkábeles leágazáson keresztül van megoldva.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint az üzemelő kút beépített szivattyúja.

Zalahaláp Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között 2001. január 1. óta bérüzemeltetési szerződés van érvényben, amely határozatlan időre szól, és Zalahaláp, Haláphegy vízellátásának I., II/A. és II/B. ütemében megvalósult létesítményekre (és berendezéseikre) vonatkozik. A bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletében, illetve a melléklet bővítésében részletesen felsorolt vagyonelemek a települési vízellátó rendszer részei, de már eddig is önkormányzati tulajdonban voltak. Ezért ezek az elemek nem tartoznak az átháramló vagyonba.

Ellátásért felelős:

Zalahaláp

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Zalahaláp ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Zalahaláp 150 m3 medence	150 m3 medence			150,00	m3	2.814.887	víziközmű vagy on
	jelzőkábel			2.099,00	m	0	víziközmű vagy on
	irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagy on
	kerítés			82,00	m	23.550	víziközmű vagy on
	védterület	Zalahaláp 687/2 hrsz.		370,00	m2	41.000	víziközmű vagy on
	3. (1/a) sz. mélyfúrású kút			275,00	m	17.668.806	víziközmű vagy on
	Zalahaláp vízműtelep	kezelőépület		45,00	m2	785.856	víziközmű vagy on
	2. sz. kút K-6 szivattyú	SP 16-20		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés			175,00	m	51.855	víziközmű vagy on
	irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagy on
Zalahaláp vízvezeték-hálózat	védterület	Zalahaláp 257 hrsz.		2.983,00	m2	447.000	víziközmű vagy on
	2. sz. kút K-6			204,00	m	967.068	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC		400,00	m	315.609	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC		5.131,00	m	3.460.488	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D63 KPE		110,00	m	237.014	víziközmű vagy on

22

Ellátásért felelős: Zalahaláp

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Zalahaláp ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus		
Zalahaláp vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	1.470,00	m	835.034	víziközmű vagyon
	bekötés	262 db	1.303,00	m	2.075.561	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	2" hg	628,00	m	158.658	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	2" hg	97,00	m	12.960	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	460,00	m	285.063	víziközmű vagyon
Összesen			30.180.409			

22

2. számú melléklet

Zalahaláp

vízbázis: Zalahaláp 2. sz. vízműkút (K-6)
Zalahaláp 3. sz. vízműkút (B-10)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
50983/10	23014/2005.	278/0993-9149 (VÉD)	2010.07.23	k, hydr. A, B v.idom, A, B vt.

Előírások Önkormányzatok számára:		Határidő
kitáblázás	7. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás	9.1. pont	folly.
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	9.4. pont	folly.
kommunális szennyvizek megfelelő gyűjtése, elvezetése	9.5-9.7. pont	folly.
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása	9.8-9.12. pont	folly.
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. és 11.1. pont	folly.
TESZ, HÉSZ módosítása	10. és 11.1. pont	folly.
0220/1 hrsz tulajdonosának kötelezése hulladék elszállítására	11.2. pont	60 nap
kötelezés sz-csatornára való rákötésre	11.3. pont	2011.12.31

Előírások jegyző számára:		Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	12. pont	folly.



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
151814	2010 JÚN 10.
Küldő szervezet / ügyintéző	
Köz. m. O.	
Küldő	Iktatószám
igen nem	458-3/2010/D-1
Vezető ig.	Műszaki ig.
Gazd ig.	

Ügyszámunk: 23014/2005.

Iktatószámunk: 50983/10

Vksz: 278/0993-9149 (VÉD)

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Szijjártóné

Melléklet:

Ügyiratszámuk:

Ügyintézőjük:

Tárgy: Zalahaláp községi vízbázis védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

I.

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Zalahaláp községi vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet,
valamint külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Zalahaláp Község Önkormányzatát (8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.), mint a Zalahalápi községi vízmű nevesített közművagyonának tulajdonosát **együttes felelősségvisselél terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2006. november 15.-én kelt megállapodásra.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Zalahaláp községi vízmű

A vízmű a 20712-2/1995. sz., 21789/1996. sz., 20694/1998. sz., 20905-3/2000. sz., és a 30279-52/2005. számú határozatokkal módosított 20.028/1985. sz. (Vksz:278/0993-9149) vízjogi üzemeltetési engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi művek: A vízmű vízbázisa a település DNy-i szélén található.

	2. sz. vízműkút	3. sz. vízműkút
Üzemeltetés módja	üzemelő	üzemelő
Létesítés éve	1977.	2007.
Kataszteri szám	K-6	B-10
Helyrajzi szám	Zalahaláp, 257	Zalahaláp, 257
EOV X	175 442	175 439,44
EOV Y	528 568	528 560,42

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 23014/2005.
Iktatószámunk: 50983/10
Vksz: 278/0993-9149 (VÉD)
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Szijjártóné
Melléklet:

2010. 07. 21.

Ügyiratszámuk:
Ügyintézőjük:

Postakönyv sz.	Erkezés
162781	2010 OKT 13.
Szignál: szervezet / ügyintéző	
üzem. O.	
Iktatandó	Iktatószám
igen nem	458-4/2010/2-1
Vezérig.	Műszaki ig.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gazd ig.
	<input checked="" type="checkbox"/>

Tárgy: Zalahaláp községi vízbázis védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

I.

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Zalahaláp községi vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet,
valamint külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Zalahaláp Község Önkormányzatát (8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.), mint a Zalahalápi községi vízmű nevesített közművagyonának tulajdonosát együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2006. november 15.-én kelt megállapodásra.

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Zalahaláp községi vízmű

A vízmű a 20712-2/1995. sz., 21789/1996. sz., 20694/1998. sz., 20905-3/2000. sz., és a 30279-52/2005. számú határozatokkal módosított 20.028/1985. sz. (Vksz:278/0993-9149) vízjogi üzemeltetési engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi művek: A vízmű vízbázisa a település DNy-i szélén található.

	2. sz. vízműkút	3. sz. vízműkút
Üzemeltetés módja	üzemelő	üzemelő
Létesítés éve	1977.	2007.
Kataszteri szám	K-6	B-10
Helyrajzi szám	Zalahaláp. 257	Zalahaláp. 257
EOV X	175 442	175 439,44
EOV Y	528 568	528 560,42

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúesetér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

mélysége (m)	200,0	268,12
Szűrőzés (m-m)	151,8 – 199,6 4 szakaszban	209,21 – 255,93 6 szakaszban
Létesítéskori nyugalmi vízszint (m)	31,5	26,78
Nyugalmi vízszint (m)	26,75 (2005.)	
Vízhozam	300 l/p, 36,2 m üzemi vízszint mellett (2005.)	400 l/p, 42,06 m üzemi vízszint mellett (2007.)

3. Védendő vízkészlet

A védőterület meghatározása 200 m³/d védendő vízmű kapacitással történt, az engedélyezett vízmennyiség 120 m³/d, 43.800 m³/év (20.712-2/1995. számú határozat alapján).

Vízadója: triász földolomit

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kitermelt víz minőségi adatai a 2. sz. kút esetében kezdeti alacsonyabb nitráttartalom lassú emelkedését mutatják, az elvégzett gázvizsgálatok szerint a kút vize metánmentes. A 3. sz. kút vize metánmentes.

Vízadó védettsége: nem védett, szennyeződésre érzékeny.

4. Védőterületek, védőidomok:

A védőterületek, védőidomok meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálat a Processing Modflow 5.3 szoftverrel történt.

4.1. Belső védőterület: Zalahaláp, 257 hrsz ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A belső védőterület 57×45 m kialakított (20.712-2/1995. számú határozat), amely nagyobb a jogszabályban előírtnál, korlátozásait a 30279-52/2005. ügyiratszámú határozat tartalmazza. Tárgyi ingatlan az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

4.2. Külső védőidom:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért **külső védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján +38 mBf-i (122 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a +135 mBf-i (295 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis külső védőidomát a tervdokumentáció 4.2-3. sz. térképi melléklete és az 1:3000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A külső védőidomra eső ingatlanok helyrajzi száma:

Zalahaláp belterület:

181	208/3	208/4	208/5	208/6	208/7	208/8	208/9	214	258
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Zalahaláp külterület:

02/5	02/14	02/20	02/21	02/35	02/36	02/38	08
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület, védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület, védőidom:

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság egy része nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján ± 145 mBf-i (15 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a ± 268 mBf-i (428 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a tervdokumentáció 4.2-3. sz. térképi melléklete és az 1:3000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák, a hidrogeológiai „A” védőidomát az 1:3000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „A” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

Zalahaláp belterület:

215/1	215/2	216/2	216/7	216/8	217
-------	-------	-------	-------	-------	-----

Zalahaláp külterület:

0220/6	0220/7	0220/8	0227/2
--------	--------	--------	--------

A hidrogeológiai „A” védőidomra eső ingatlanok helyrajzi száma:

Zalahaláp belterület:

1	2/2	2/4	3	9	10	164	165	166
167	168	169	170/1	170/2	171/1	171/2	171/3	172/8
173	174	175	176	177	178	179	181	182
195/1	195/2	202	205	206/1	206/2	207	208/1	208/3
208/5	208/9	209	214	216/2	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229
230	231	232	233	234	235	236	237	

Zalahaláp külterület:

02/5	02/20	02/21	02/24	02/35	02/36	02/37	02/38	08
0220/1	0220/4	0220/5	0221/2	0222	0225	0232	0236	

Zalahaláp zártkert:

688	689/3	689/4	689/5	689/6	689/7
-----	-------	-------	-------	-------	-------

A hidrogeológiai „A” védőterület és védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület, védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom került kijelölésre.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás $+150$ mBf-i (~ 10 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a -284 mBf-i (~ 444 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét a tervdokumentáció 4.2-4. sz. térképi melléklete és az 1:3000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák, a hidrogeológiai „B” védőidomát az 1:3000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

Zalahaláp belterület:

1	2/2	2/4	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13/1	13/2	13/3	14	15
16	17	18/1	18/2	18/3	19	20	21	22
23/1	23/2	23/3	23/4	24	25	26/1	26/2	26/3
26/4	27	28	29/1	29/2	29/3	30	31	32
33	34/2	34/3	35	36	37	38	39	40
41	42	46	47/1	47/4	47/5	47/6	47/7	47/8
47/9	47/10	47/11	47/12	48	49	50	51	52
53	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65/1	65/2	65/3	65/4	65/5	65/6	65/7	65/8
65/9	65/10	65/11	65/12	65/13	65/14	65/15	65/16	70
71	72	80	82/1	83	84/1	84/2	85/1	86/1
86/2	87/1	87/2	88/1	88/2	89/1	89/2	90/1	90/2
91/1	92/1	92/2	93/1	93/2	94/1	94/2	95/1	95/2
96	98	99	100	101	102	103/1	103/4	103/5
103/6	103/7	103/8	103/9	103/10	104	105/1	105/2	106
107	108/2	109	110	111	112	113	114/2	114/3
115	116	117/1	117/2	118/1	119/1	119/2	120	121
122	123	124	126	127	130	131/1	131/2	132
133	134	135	136	137	138	139	140	141/2
141/4	141/5	141/6	141/7	141/8	141/9	141/10	141/11	141/12
141/13	141/14	141/15	141/17	141/18	142	143	144	147
148/1	148/2	149	150/1	150/2	151/1	151/2	152	153
154	155	156	157/2	157/3	157/4	157/5	158/1	158/2
158/3	158/4	159	160/1	160/2	160/3	160/4	162	163/1
163/2	163/3	164	165	166	167	168	169	170/1
170/2	171/1	171/2	171/3	172/2	172/8	172/11	172/12	172/14
172/16	172/17	172/18	172/19	172/20	172/21	172/22	172/23	172/24
172/25	172/26	173	174	175	176	177	178	179
181	182	183	184	185/2	185/3	185/4	185/6	186/1
186/2	187	188/1	188/2	189	190	191	192	193/1
193/2	194	195/1	195/2	196/1	196/2	197	198	199
200	202	203	204	205	206/1	206/2	207	208/1
208/3	208/4	208/5	208/6	208/7	208/8	208/9	209	214
216/2	216/4	216/6	217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228	229	230	231
232	233	234	235	236	237			

Zalahaláp külterület:

02/5	02/14	02/20	02/21	02/23	02/24	02/25	02/26	02/27
02/28	02/29	02/35	02/36	02/37	02/38	02/39	02/40	08
062/2	062/6	068	0207/1	0207/2	0208	0209/1	0209/3	0209/4
0209/8	0209/9	0209/10	0209/11	0209/12	0209/13	0209/14	0209/15	0209/16
0209/17	0209/18	0209/19	0209/20	0209/21	0209/22	0209/23	0209/24	0209/25
0210	0211	0212/1	0212/2	0213/1	0213/3	0213/4	0214	0215
0216	0217	0218/1	0220/1	0220/3	0220/4	0220/5	0221/1	0221/2
0222	0223	0224	0225	0226	0227/1	0227/2	0228/1	0228/2
0228/3	0228/4	0228/5	0228/6	0228/7	0228/8	0228/9	0228/10	0228/11
0228/12	0228/13	0228/14	0228/15	0228/16	0229	0230/22	0230/23	0230/24
0230/25	0230/26	0230/27	0230/28	0230/29	0230/30	0230/31	0230/32	0231/1
0231/2	0231/3	0231/4	0231/5	0232	0234/1	0234/2	0235	0236
0257	0258/1	0258/2	0258/3	0258/4	0258/5	0258/6	0259	0260/1
0260/3	0260/4	0260/5	0260/6	0261	0262/1	0302	0303	

Zalahaláp zártkert:

404	411	412	413	414	501	502/1	502/2	503
504/2	504/4	504/5	504/7	504/8	504/9	504/10	504/11	505/2
505/3	505/4	506	507	508	509	510	511	512
513	514/1	514/2	515	518	519	520/1	520/2	521/1
521/2	522	523/1	523/2	523/3	525	526/2	526/3	526/4
526/5	527	528	529	530	531/1	531/2	532	533
534/1	534/2	535	536	537	538	539	540	541
542	543	544/1	544/2	544/3	544/4	633	634	635
636	637	638	639	640/1	640/2	641	643	644
645	646	647/1	647/2	648	649	650	651	652
653/1	653/2	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664/1	664/2	666	667	668	669
670	671	672	673	674/1	674/2	675	676	677/1
677/2	677/3	677/4	678	679/1	679/3	679/4	679/5	679/6
679/7	679/8	679/9	679/10	679/11	679/12	679/13	679/14	680
681/1	681/2	682	683	684	685/1	685/2	685/3	685/4
685/5	686/1	686/2	687/2	687/3	687/4	687/5	688	689/2
689/3	689/4	689/5	689/6	689/7	689/8	689/9	689/10	689/11
689/12	689/13	689/14	689/15	689/16	689/17	689/18	689/19	689/20
690	691	692/1	692/2	692/3	693	694	695	696/1
696/2	696/3	697	698	699	701/1	701/2	702/1	702/2
703	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2	707/2	707/3
707/4	709/1	709/2	710	711	712	713	714	715
716/1	716/3	717	718	719	720	721	722	723
724/1	724/2	725	726/1	726/2	726/3	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738
740	908/1	912	913	914	915/1	915/2	916/1	916/2
916/3	916/5	916/6	916/7	916/8	916/9	916/10	917	918
919	920	921/1	921/2	922/1	922/2	923	924	925
926	927	928/1	928/2	928/3	928/4	928/5	928/6	928/7
928/8	928/9	929	930/1	930/2	931	933/1	933/2	933/3

933/4	933/7	933/8	933/37	990	1006/1	1007	1008	1009/1
1009/2	1009/3	1009/4	1009/5	1009/6	1009/8	1012		

Tapolca külterület:

0163/1	0163/2	0164	0165	0166/1	0166/2	0167	0168	0169
0170	0171	0172	0173	0174	0175			

A hidrogeológiai „B” védőidomra eső ingatlanok helyrajzi száma:

Zalahaláp külterület:

059/2	060	062/3	062/4	062/5	062/6	062/7	063	064/1
065	068	0262/2	0262/3	0263				

Zalahaláp zártkert:

401	402	403	404	405	406	407	408	409
410	413	554	572					

A hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

5. Potenciális szennyezőforrások:

- Illegális hulladéklerakások.
- Zalahaláp csatornázatlan településrészei.
- Za-Sa Kft. szennyvíziszap lerakó (0220/1 hrsz.).
- Horváth Attila autóröncstelepe (02/14 hrsz.).

6. A vízbázis védőterületeire és védőidomaira vonatkozó előírások:**6.1. A külső (180 napos) védőidomra vonatkozó előírások:**

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

6.2. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.**6.3. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőidomra vonatkozó előírások:**

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

6.4. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

6.5. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

7. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

Az engedélyes köteles:

- A külső védőidom, a hidrogeológiai „A” védőterület és védőidom, valamint a hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

8. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyes köteles:

- 8.1. Évente egy alkalommal, helyszíni bejárással felül kell vizsgálni, hogy a vízbázisok védőterületén keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázisok vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, a *tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre benyújtani.
- 8.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt **jelen határozat jogerőre emelkedését követően 10 éven** belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.6. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 8.7. Felül kell vizsgálni a belső védőterületen lévő zárt szennyvíztároló műtárgy folyadékszáróságát és amennyiben az nem biztosított, úgy a folyadékszáróság helyreállításáról gondoskodni kell. Az erre vonatkozó dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 60. nap

- 8.8. A vízbázis vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:

A termelőkutak tekintetében:

- A vízszintméréseket havonta egy alkalommal el kell végezni.
- Az ellenőrző kémiai vizsgálatot (pH, fajlagos vezetőképesség, lúgosság, ammónium, nitrit, nitrát, KOI, klorid, szulfát, foszfát, kalcium, magnézium, össz. keménység) és a bakteriológiai vizsgálatot évente négy alkalommal (negyedévente),
- a nátrium és a kálium vizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni.
- Háromévenként részletes állapotértékelést kell végezni, mely során vizsgálni kell a **TPH, BTEX, a halogénezett szénhidrogének, a PAH, a peszticidek és a toxikus fémek** (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) koncentrációját is.

A Zh-1, a II/2 és a II/4 jelű monitoring kutak tekintetében:

- A vízszintméréseket évente négy alkalommal (negyedévente) el kell végezni.
- Az ellenőrző kémiai vizsgálatot (pH, fajlagos vezetőképesség, lúgosság, ammónium, nitrit, nitrát, KOI, klorid, szulfát, foszfát, kalcium, magnézium, össz. keménység) évente egy alkalommal,
- a nátrium és a kálium vizsgálatát évente egy alkalommal el kell végezni.
- Háromévenként részletes állapotértékelést kell végezni, mely során vizsgálni kell a *TPH, BTEX, a halogénezett szénhidrogének, a PAH, a peszticidek és a toxikus fémek* (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) koncentrációját is.
- A II/2 jelű monitoring kútban évente egy alkalommal meg kell határozni a **PAH** koncentrációját is.

8.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőiségre megküldeni.

Határidő: az összes monitoring objektum, valamint vizsgálandó komponens tekintetében először a határozat jogerőre emelkedését számított 60. nap, majd utána a tárgyévét követő év március 31.

8.10. A felszín alatti vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőiségre be kell jelenteni.

9. Egyéb előírások:

- 9.1. A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tőnni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a tulajdonos Önkormányzatot terheli a 2006. november 15.-ei megállapodás alapján.
- 9.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásaért, illetve megszüntetéseért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 9.3. A védőterület kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőiségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles tőnni**, hogy a vízáztató üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetészerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 9.4. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
- 9.5. A vízbázis védőterületén található ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek környezetkárosítást kizáró, környezetkímélő módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
- 9.6. A vízbázis védőterületén a szennyvíz elszikkasztása tilos.
- 9.7. A kommunális szennyvíz elhelyezésére szolgáló zárt szennyvíztároló műtárgyak megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- 9.8. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott állattartási tevékenységek során keletkező trágya és trágyalé gyűjtését a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint kell végezni.

- 9.9. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szerves trágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint végezhető.
- 9.10. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlású növényvédőszer alkalmazható, valamint csak a termesztett növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.
- 9.11. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.
- 9.12. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a műtrágya illetve a szerves trágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.
- 10. A jogerős határozattal megkeresem Tapolca Város Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
- 11. A jogerős határozattal megkeresem Zalahaláp Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**
- 11.1. Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
- 11.2. Gondoskodjon, hogy a Zalahaláp, 0220/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (Za-Sa-Kft.), intézkedjen az ingatlanán lerakott hulladékok eltávolításáról, a hulladékok fajtánkénti szétválogatásáról, majd a további illegális hulladéklerakás megakadályozásáról.
- Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 60. nap**
- 11.3. A megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést tegye kötelezővé.
- Határidő: 2011. december 31.**
- 12. A jogerős határozattal megkeresem Tapolca Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.**
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, telekalakítási és telephely-engedélyezési eljárásokban.
- 13. A határozattal megkeresem Zalahaláp Község Önkormányzatát és Tapolca Város Önkormányzatát, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 nappal tegye közzé (közírással) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzétételről tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)**

II.

1. Egyidejűleg a BAKONYKARSZT Zrt. részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok a 11.893/2003. sz. vízjogi létesítési engedély alapján megépült 5 db megfigyelő kút használatára, fenntartására.

1.1. A megfigyelő kutak az alábbi főbb műszaki paraméterek alapján üzemeltethetők:

A diagnosztikai vizsgálatok során kiépült megfigyelő hálózat kútjai:

Zh-1. jelű karsztkút:

Kataszteri szám: K-7

Kút helye: Zalahaláp, 236/1 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2003.

EOV koordinátái: X = 175 932,98

Y = 528 498,73

Z_{csőtető} = 175,029

Műszaki adatai:

- mélysége: 40,0 m
- csővezése: 0,0 – 40,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 36,0 – 39,0 m között, 0,5 mm réseléssel
- nyugalmi vízszint: 33,29 m (140,663 mBf.)

II/2. jelű talajvízkút:

Kataszteri szám: K-8

Kút helye: Zalahaláp, 215/1 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2003.

EOV koordinátái: X = 175 672,31

Y = 528 559,18

Z_{csőtető} = 165,489

Műszaki adatai:

- mélysége: 9,10 m
- csővezése: 0,0 – 9,10 m-ig Ø 110/100 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 6,10 – 9,10 m között, 0,5 mm réseléssel
- nyugalmi vízszint: 7,21 m (157,399 mBf.)

II/4. jelű talajvízkút:

Kataszteri szám: K-9

Kút helye: Zalahaláp, 02/8 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2003.

EOV koordinátái: X = 175 472,10

Y = 528 530,89

Z = 160,734

Műszaki adatai:

- mélysége: 13,00 m
- csővezése: 0,0 – 13,00 m-ig Ø 110/100 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 9,00 – 12,00 m között, 0,5 mm réseléssel

A kútfejek betongallérral körülvéve, acél védőcsővel, zárható csősapkával kerültek kialakításra.

1.2. Üzemeltetési előírások

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani,
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani
- c.) A Felügyelőségnek 30 napon belül bejelenteni:
 - Az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- d.) A személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.

Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

1.3. A vízjogi üzemeltetési engedély 2030. június 30.-ig érvényes.

1.4. A megfigyelő kutakat a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.

III.

1. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A” és „B” védőterület, valamint a külső és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 278/0993-9149 vízikönyvi száma alatt.
2. **Elrendelem** a megfigyelő kutak vízjogi létesítési engedélye 278/7058-14882 Vízikönyvi számú anyagának áthelyezését jelen határozat 278/0993-9149 Vízikönyvi számú nyilvántartása alá.
3. **E határozat ellen** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. a 2981-2/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Zalahalápi községi vízbázis védőterületének kijelölését. Kérelméhez mellékelte az ENVICOM 2000 Mérnöki, Földtani és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1132 Budapest, Váci út 50.) 2004-ben készült tervét.

A terv címe: „Üzemelő, sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok biztonságba helyezése a Zalahaláp községi vízmű vízbázisa területén”

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológia „A” és „B” védőterület, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A vízbázis hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Az **ÁNTSZ Veszprémi megyei 3425/2/2005. számú** szakhatósági állásfoglalásában a Zalahaláp községi vízbázis védőterületeinek és védőidomának kijelölése tárgyában megküldött dokumentációt közegészségügyi szempontból jóváhagyta, előírást és indokolást nem tett.

A **Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 1707-1/2005. számú** szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez kikötés nélkül hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tervanyag talajvédelmi szempontból megfelelően kidolgozott.

A **Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság jogelődje az Állami Erdészeti Szolgálat veszprémi Igazgatósága 782-4/2005. szám** alatt szakhatóság állásfoglalását előírás nélkül megadta, melyet azzal indokolt, hogy a vízbázis védőterületén mindössze néhány hektár kiterjedésű erdő található, melynek talajvédelmi szerepe a vízbázis védelme szempontjából is előnyös. A védőterületre előírt korlátozások a szakszerű erdőgazdálkodási feladatok elvégzését nem érintik.

Tapolca Város Jegyzője a 12/25871-2/2005. sz. alatt a védőterület kialakításához építésügyi szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta, figyelemmel arra, hogy a védőterület kijelölése megfelel a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak.

Környezetvédelmi előírásaim jogalapja:

A 9.4. és a 9.11. pontokban a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírásokat a *hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a *települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

A Hgt. 30.§ (1) bekezdése szerint az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

A Hgt. 30.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – a 31.§-nak megfelelően – gondoskodik. A Hgt. 30.§ (3) bekezdés szerint a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettséget

önként nem teljesítik. A fentiek figyelembevételével a vízbázis védőterületén az illegális hulladéklerakás megszüntetésére a 11.2. pontban előírást tettem.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 8.6-8.7., 9.5., 9.10. és a 11.3. pontokban előírásokat tettem.

A 9.7. pontban a **Kt.** 20. és 21.§-a alapján, valamint a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet általános vízvédelmi indokai alapján előírást tettem.

Tapolca és Zalahaláp a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről* szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A 9.8. és a 9.9. pontban a *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírást tettem.

Az érintett terület a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 7.§ (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* területen található. A **faviR.** 10.§ (2) bek. ad) pontjai szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a 9.6. pontban előírást tettem.

A 9.12. pontban a **faviR.** 10.§ (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és – az engedélyezhető közvetlen bevezetésének kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A **faviR.** 8.§ b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a 8.1., 8.8-8.9. pontokban előírásokat tettem.

A 8.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt.** 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonsággal kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről” szóló 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Önkormányzatok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

Zalahaláp község sérülékeny ivóvízbázisa területén a 11.893/2003. számú vízjogi létesítési engedély alapján (engedélyes: KDT. Vízügyi Igazgatóság) 5 db megfigyelőkút került kialakításra. A monitoring kutak üzemeltetését szintén a Bakonykarszt Zrt. végzi a 2005. február 18.-án kelt „Átadás-átvételi” jegyzőkönyv alapján.

A védőterület kijelölésével egyidejűleg a határozat II. részében a **monitoring kutak üzemeltetési engedélye** is kiadásra került.

A 10/2000. (II.2) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedély csak határozott időre adható ki. Tárgyi vízellátási létesítmények üzemeltetési engedélyének érvényességi idejét 20 évben határoztam meg.

Az I. fokú vízügyi hatóság a vízellátási létesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési eljárás, illetve a felügyeleti ellenőrzés során a létesítmény jellegére és térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel I-IV.-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja.

A megfigyelő kutak a IV. felügyeleti kategóriába tartoznak. A felügyeleti ellenőrzést esetenként (szűrőpróbaszerűen, illetve megkeresés vagy bejelentés alapján) végzi a hatóság „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-a alapján.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a megfigyelő kutak üzemeltetése a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízellátási létesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 72/1996. évi (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra – megadtam.

A határozat III/2. pontjában rendelkeztem a megfigyelő kutak vízjogi létesítési tervdokumentációjának jelen határozat vízikönyvi száma alá történő áthelyezéséről.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 7.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó




Dr. Kling István s.k.
igazgató

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.


BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató