

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Kerta** (cím: 8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 36., törzsszám: 15427078, képviseli: Buzás Károly Lajos polgármester), **Tüskevár** (cím: 8477 Tüskevár, Kossuth u. 48., törzsszám: 15427461, képviseli: Molnár Levente Tibor polgármester), **Apácatorna** (cím: 8477 Apácatorna, Kossuth u. 18., törzsszám: 15427438, képviseli: Kovács Béla polgármester), **Karakószörcsök** (cím: 8491 Karakószörcsök, Dózsa Gy. u. 8., törzsszám: 15427353, képviseli: Szabóné Piriti Márta polgármester), **Iszkáz** (cím: 8493 Iszkáz, József A. u. 3., törzsszám: 15427339, képviseli: Cseh József polgármester), **Kiscsász** (cím: 8494 Kiscsász, Kossuth u. 47., törzsszám: 15427250, képviseli: Szabó Ferenc polgármester) **Községek Önkormányzatai**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megalégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Kertai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

**Kerta, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Iszkáz, Kiscsősz községek  
önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## II.

### A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyoneérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Kerta, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Iszkáz, Kiscsősz községek önkormányzatainál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Kerta községi önkormányzat	640 fő	28,73 %
Tüskevár községi önkormányzat	584 fő	26,21 %
Apácatorna községi önkormányzat	193 fő	8,66 %
Karakószörcsök községi önkormányzat	311 fő	13,96 %
Iszkáz községi önkormányzat	366 fő	16,43 %
Kiscsősz községi önkormányzat	134 fő	6,01 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnekezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnekezelte víziközmű vagyonne mindenkor elismert és érvényesíthető értéksökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonneon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglevő vagyonnelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat. Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatászerükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyoneleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

#### A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisék. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszaulva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőjében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőjében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőjében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

##### **Kerta Község Önkormányzatát**

jelölik ki, mint képviselőjükből eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI. Vagyonsbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonsbiztosításról, mint vagyonskezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonskezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 14 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Kerta, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Iszkáz, Kiscsősz községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.


### Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyons bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata


Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.


Veszprém, 2012. december 11.


  
.....  
Kerta Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

  
.....  
Tüskevár Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



  
.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

  
.....  
Apácatorna Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



  
.....  
Karakószörcsök Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

  
.....  
Kiscsász Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**


  
.....  
Iszkáz Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

#### Záradék:

Jelen megállapodást Kerta Község Önkormányzat képviselőtestülete a 76./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Tüskevár Község Önkormányzat képviselőtestülete a 61./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Apácatorna Község Önkormányzat képviselőtestülete a 61./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Karakószörcsök Község Önkormányzat képviselőtestülete a 68./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Iszkáz Község Önkormányzat képviselőtestülete a 72./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Kiscsász Község Önkormányzat képviselőtestülete a 37./2012. (X. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**

## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a kertai kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Kerta, Tüskevár, Apácatorna, Karakószörcsök, Iszkáz és Kiscsősz települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Apácatorna	193	8.7%
Iszkáz	366	16.4%
Karakószörcsök	311	14.0%
Kerta	640	28.7%
Kiscsősz	134	6.0%
Tüskevár	584	26.2%
<b>Összesen:</b>	<b>2 228</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

A település vízellátó rendszerének vízbázisát a Kerta 1. sz. kút, a Kerta 2. és a Kerta 3. sz. vízműkutak alkották korábban. Az 1. és 2. sz. kutak a vízműtelepen egymástól mintegy 25 m-re létesültek, a 3. sz. kút pedig tőlük kb. 150 m-re mélyült. Mivel mind az 1., mind a 2. sz. kút erősen homokolt, csövezésük megsérült, a kistérségi rendszer biztonságos vízellátása érdekében új vízbeszerző-mű - Kerta 4. sz. kút - létesítése vált szükségessé. Az új kút a 2. sz. kút melléfúrásos rekonstrukciójaként valósult meg, így a korábbi kút eltömedékelésre került. A kertai vízműtelep védterülete megegyezik a IV. kút, vastalanító gépház az átemelő és a kertai glóbusz védterületével. A vízmű a Kerta, 162/1 hrsz. ingatlanon helyezkedik el.

A nyers vizet a hálózatba táplálás előtt vastalanítani, a vastalanítóból kikerülő vizet fertőtleníteni kell. A mélyfúrású kútból kitermelt víz nyomás alatt működő zárt vastalanító berendezésbe jut. A vastalanítóból kijövő víz fertőtlenítése a vastalanító gépházban elhelyezett klórozóval biztosított.

A településeket összekötő távvezetéseket és a községi elosztóhálózatokat műanyag (KM-PVC, KPE) anyagú nyomóvezeték alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Az állandó hálózati nyomás biztosítására, az egyenletes, folyamatos víztermelés és az egyenlőtlen vízfogyasztás közötti ingadozások kiegyenlítésére 3 db AK 200-30 típusú


víztorony épült. 1 db a kertai vízműtelepen Kerta község fogyasztói, 1 db Iszkázon Iszkáz és Kiscsősz község fogyasztói és 1 db Karakószörcsökön Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár fogyasztói számára. A kismértékű vízfogyasztások miatt a karakószörcsöki glóbusz jelenleg nem üzemel. A kertai és az iszkázi glóbusz biztosítani tudja a megfelelő hálózati nyomást és a tartalék oltóvizet is az egész kistérségi rendszer fogyasztói számára.

A védterületen belül létesített transzformátorállomás kisfeszültségű elosztószekrényéből földkábeles leágazás lett kialakítva, amely a gépházban elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. A felhasznált villamos energia elszámolására szolgáló mérőkészülékek az állomás elosztószekrényében kerültek elhelyezésre. Az épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrényből vannak ellátva a vízműtelep elektromos fogyasztói, valamint itt találhatóak a működtető és védelmi készülékek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energia ellátása is.

A kertai vízműtelep villamosenergia-ellátása a Devecser-Iszkáz 20 kV-os légvezeték 29. sz. tartóoszlopáról légvezetékkel történik. A vízműtelepre transzformátorállomás lett telepítve.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a kutak és átemelők beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



# Ellátásért felelős:

Apácatorna

## Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

8,66%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerekítve  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Apácatorna vízvezeték-hálózat	bekötés	94 db		470,00	m	55.044
	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.109,00	m	100.127
	Iszkáz 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	230.910
	jelzőkábel			1.550,00	m	0
	kerítés			92,00	m	5.189
	Iszkáz vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.416,00	m	173.267
	bekötés	223 db		1.200,00	m	155.426
	csővezeték elosztó	D110 KPE		5.010,00	m	404.570
	Iszkáz-Kiscsősz távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.838,00	m	232.294
	Karakószörcsök 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	221.011
Karakószörcsök vízvezeték-hálózat	kerítés			60,00	m	4.947
	csővezeték elosztó	D200 KPE		120,00	m	14.058
	csővezeték elosztó	D110 KPE		250,00	m	15.765

Ellátásért felelős:

Apácatorna

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

8,66%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Karakósöröcsők-Apácatorna-Tuskevár távvezeték	karakósöröcsők vízvezeték-hálózat bekötés	153 db	81.841	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.650,00	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00	víziközmű vagyon
Kerta 3. sz. kút K-7	3. sz. kút K-7 szivattyú	D 14-8	1,00	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	3. sz. kút K-7 és 2. elemes POLIDOM kútgepház		136,00	víziközmű vagyon
Kerta vízműtelep	Karakósöröcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 63.1-8	1,00	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 63-4	1,00	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Karakósöröcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	Karakósöröcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
			0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

# Ellátásért felelős:

Apácatorna

## Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

### Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonszármazéki állomány alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
8,66%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Vagyontípus
Kerta vízműtelep	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00	m	193.178	víziközmű vagyon
	4. sz. (2/A jelű) kút szivattyú	NR 615-17	1,00	db	2.974	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	NA 63/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	vagyonvédelem		1,00	db	4.079	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	1. sz. kút szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	24.176	víziközmű vagyon
	kütelep térvilágítás		3,00	db	0	víziközmű vagyon
	kerítés		260,00	m	9.855	víziközmű vagyon
villamos szolgalmi jog			1,00	db	8.348	Vagyoni értékű jog

Ellátásért felelős: *Apácatorna*

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Tulajdoni arány:

8,66%  
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Kerta vízműtelep	védterület	Kerta 162/1 hrsz.		5.572,00	m2	72.418	víziközmű vagyon	
	Karakószörcsők átemelő gépház	POLIDOM		13,00	m2	30.043	víziközmű vagyon	
	mágneses membránszivattyú			1,00	db	10.848	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	200 m3 glóbusz	AK 200-30		200,00	m3	355.239	víziközmű vagyon	
	gázvezeték	1"		67,00	m	2.548	víziközmű vagyon	
	4. sz. (2/A jelű) kút			7,00	m	940.902	víziközmű vagyon	
	1. sz. kút			204,00	m	278.180	víziközmű vagyon	
	jelzőkábel			1.199,00	m	0	víziközmű vagyon	
	kúttelep út	beton		204,00	m2	10.204	víziközmű vagyon	
	kezelőépület			141,00	m2	205.433	víziközmű vagyon	
	Kerta vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó		NA100 KM-PVC	4.371,00	m	283.349	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.		2,00	db	5.431	Vagyoni értékű jog	

# Ellátásért felelős:

Apácatorna

## Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

8,66%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízvezeték-hálózat	bekötés	233 db		1.112,00	m	252.751	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC		1.675,00	m	74.308	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC		940,00	m	97.990	víziközmű vagyon
Kerta-Iszkáz távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE		1.384,00	m	111.773	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE		2.386,00	m	154.957	víziközmű vagyon
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	bekötés	102 db		599,00	m	75.582	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.964,00	m	269.713	víziközmű vagyon
Tuskevár vízvezeték-hálózat	bekötés	286 db		1.480,00	m	170.278	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		4.860,00	m	121.531	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		528,00	m	33.290	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		1.152,00	m	51.891	víziközmű vagyon
Összesen						6.232.895	

Ellátásért felelős:

Iszkáz

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 16,43%  
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Apácatorna vízvezeték-hálózat	bekötés	94 db	470,00	m	104.384	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.109,00	m	189.878	víziközmű vagyon	
	Iszkáz 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	200,00	m3	437.895	víziközmű vagyon	
Iszkáz vízvezeték-hálózat	jelzőkábel	AK 200-30	1.550,00	m	0	víziközmű vagyon	
	kerítés		92,00	m	9.844	víziközmű vagyon	
	Iszkáz vízvezeték-hálózat	223 db	1.200,00	m	294.747	víziközmű vagyon	
Iszkáz-Kiscsász távvezeték	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.010,00	m	767.217	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.416,00	m	328.573	víziközmű vagyon	
	Iszkáz-Kiscsász távvezeték	D160 KPE	1.838,00	m	440.509	víziközmű vagyon	
Karakószörcsők 200 m3 glóbusz	kerítés		60,00	m	9.383	víziközmű vagyon	
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	419.121	víziközmű vagyon	
	Karakószörcsők vízvezeték-hálózat	153 db	800,00	m	155.204	víziközmű vagyon	
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat	bekötés	D90 KPE	1.650,00	m	109.769	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó						

Ellátásért felelős: Iszkáz

Tulajdoni arány:

16,43%

A 2011. december 31-i vagyontelláradatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Karakószörcsők-vízvezeték-hálózat Tüskevár távvezeték	csővezeték elosztó	D110 KPE	250,00	m	29.897	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	120,00	m	26.651	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00	m	275.913	víziközmű vagyon
Kerta 3. sz. kút K-7	3. sz. kút K-7 és 2 elemes POLIDOM kútgépház		136,00	m	917.458	víziközmű vagyon
Kerta vízműtelep	3. sz. kút K-7 szivattyú	D 14-8	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	NA 63/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vagyonvédelem		1,00	db	7.735	víziközmű vagyon
	védterület	Kerta 162/1 hrsz.	5.572,00	m2	137.332	víziközmű vagyon
	4. sz. (2/A jelű) kút szivattyú	NR 615-17	1,00	db	5.639	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Karakószörcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős:

Iszkáz

Tulajdoni arány:

16,43%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	Karakószórócsók átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 63-4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagy on	
	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 63.1-8	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	mágneses membránszivattyú		1,00 db	20.573	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Iszkáz átemelő gépház	3 elemes POLIDOM	13,00 m2	45.846	víziközmű vagy on	
	kezelőépület		141,00 m2	389.579	víziközmű vagy on	
	kúttelep út	beton	204,00 m2	19.352	víziközmű vagy on	
	kúttelep térvilágítás		3,00 db	0	víziközmű vagy on	
	gázvezeték	1"	67,00 m	4.834	víziközmű vagy on	

Ellátásért felelős:

Iszkáz

Tulajdoni arány:

16,43%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése    Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00	m	366.335	víziközmű vagyon
	1. sz. kút szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	4. sz. (2/A jelű) kút		7,00	m	1.784.302	víziközmű vagyon
	vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	673.668	víziközmű vagyon
	villamos szolgalmi jog		1,00	db	15.831	Vagyoni értékű jog
	kerítés		260,00	m	18.692	víziközmű vagyon
	1. sz. kút		204,00	m	527.534	víziközmű vagyon
	Karakószörsök átemelő gépház	POLIDOM	13,00	m2	56.975	víziközmű vagyon
	jelzőkábel		1.199,00	m	0	víziközmű vagyon
Kerta vízvezeték-hálózat	bekötés	233 db	1.112,00	m	479.311	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	1.675,00	m	140.916	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Iszkáz

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra  
16,43%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.	2,00 db	10.300	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	940,00 m	185.826	víziközmű vagyron
Kerta-Iszkáz távvezeték	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	4.371,00 m	537.335	víziközmű vagyron
	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.384,00 m	211.964	víziközmű vagyron
Kerta-Karakószöresök távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00 m	293.851	víziközmű vagyron
	csővezeték-hálózat bekötés	102 db	599,00 m	143.333	víziközmű vagyron
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.964,00 m	511.477	víziközmű vagyron
	csővezeték elosztó	D90 KPE	4.860,00 m	230.468	víziközmű vagyron
Tuskevár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	286 db	1.480,00 m	322.912	víziközmű vagyron
	csővezeték elosztó	D160 KPE	528,00 m	63.126	víziközmű vagyron
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.152,00 m	98.406	víziközmű vagyron
	Összesen			11.819.895	

Ellátásért felelős: Karakószörccsök

Tulajdoni arány: 13,96%  
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése      Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Apácatoma vízvezeték-hálózat	bekötés	94 db		470,00	m	88.697	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.109,00	m	161.348	víziközmű vagyon
	Iszkáz 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	372.089	víziközmű vagyon
	kerítés			92,00	m	8.361	víziközmű vagyon
	jelzőkábel			1.550,00	m	0	víziközmű vagyon
	Iszkáz vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.416,00	m	279.198	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		5.010,00	m	651.925	víziközmű vagyon
	bekötés	223 db		1.200,00	m	250.454	víziközmű vagyon
	Iszkáz-Kiscsosz távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.838,00	m	374.312	víziközmű vagyon
	Karakószörcsök 200 m3 glóbusz	kerítés		60,00	m	7.972	víziközmű vagyon
Karakószörcsök vízvezeték-hálózat	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	356.137	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	250,00	m	25.406	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.650,00	m	93.277	víziközmű vagyon	

# Ellátásért felelős: Karakószörcsők

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány: 13,96%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat bekötés	153 db	800,00 m	131.878
	csővezeték elosztó D200 KPE	120,00 m	22.646
	csővezeték távvezeték D160 KPE	2.386,00 m	234.451
	Karakószörcsők-Apácatorna-Tuskevár távvezeték		
Kerta 3. sz. kút K-7 3. sz. kút K-7 és 2 elemes POLIDOM kútgépház	3. sz. kút K-7 szivattyú D 14-8	1,00 db	0
	Kerta vízműtelep villamos szolgalmi jog	1,00 db	13.452
	1. sz. kút	204,00 m	448.259
	kerítés	260,00 m	15.881
Karakószörcsők áttemető gépház	POLIDOM	13,00 m2	48.411
	200 m3 glóbusz AK 200-30	200,00 m3	572.432
	jelzőkabel	1.199,00 m	0

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Vagyoni értékű jog

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Karakószörcsők

Tulajdoni arány:

13,96%

A 2011. december 31-i vagyonszármazékok alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ívóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	gázvezeték	1"	67,00	m	4.106	víziközmű vagyon
	4. sz. (2/A. jelű) kút		7,00	m	1.516.169	víziközmű vagyon
	4. sz. (2/A. jelű) kút szivattyú	NR 615-17	1,00	db	4.792	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Karakószörcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 63.1-8	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	17.481	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	38.957	víziközmű vagyon
	kezelőépület		141,00	m2	331.035	víziközmű vagyon
kúttelep út	beton	204,00	m2	16.444	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős:

Karakószörcsők

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

13,96%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	Karakószörcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00 m	311.285	víziközmű vagy on	
	védterület	Kerta 162/1 hrsz.	5 572,00 m2	116.694	víziközmű vagy on	
	transzformátor	NA 63/20	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	vastalanító berendezés		1,00 db	0	víziközmű vagy on	
	vagyonvédelem		1,00 db	6.573	víziközmű vagy on	
	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagy on	
	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 63-4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	kuttelep térvilágítás		3,00 db	0	víziközmű vagy on	
	Kerta vízvezeték-hálózat bekötés	233 db	1.112,00 m	407.283	víziközmű vagy on	

Ellátásért felelős: Karakószörcsők

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

13,96%  
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése    Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Kerta vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	940,00	m	157.904	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	1.675,00	m	119.740	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	4.371,00	m	456.588	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.	2,00	db	8.752	Vagyoni értékű jog
Kerta-Iszkáz távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.384,00	m	180.112	víziközmű vagyon
Kerta-Karakószörcsők távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00	m	249.693	víziközmű vagyon
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	bekötés	102 db	599,00	m	121.794	víziközmű vagyon
Tuskevár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.964,00	m	434.618	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.152,00	m	83.622	víziközmű vagyon
	bekötés	286 db	1.480,00	m	274.387	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	528,00	m	53.640	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	4.860,00	m	195.838	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Karakószörcsök

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

13,96%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer	
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték
			Vagyontípus

Összesen 10.043.681

**Ellátásért felelős:**

**Kerta**

**Tulajdoni arány:**

28,73%  
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

**Ágazat:**

**ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
Apácatorna vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	332.028
	csővezeték elosztó	D110 KPE	332.028
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	182.531
	csővezeték elosztó	D110 KPE	182.531
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	765.714
	csővezeték elosztó	D110 KPE	765.714
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	0
	csővezeték elosztó	D110 KPE	0
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	17.207
	csővezeték elosztó	D110 KPE	17.207
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	574.555
	csővezeték elosztó	D110 KPE	574.555
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.341.582
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.341.582
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	515.408
	csővezeték elosztó	D110 KPE	515.408
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	770.290
	csővezeték elosztó	D110 KPE	770.290
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	16.405
	csővezeték elosztó	D110 KPE	16.405
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	732.886
	csővezeték elosztó	D110 KPE	732.886
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	46.604
	csővezeték elosztó	D110 KPE	46.604
Iszkáz 200 m3 glóbusz	csővezeték elosztó	D110 KPE	271.390
	csővezeték elosztó	D110 KPE	271.390

Ellátásért felelős: **Kerta**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány:

28,73%  
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D110 KPE	250,00 m	52.279
		csővezeték elosztó	D90 KPE	1.650,00 m	191.946
Karakószörcsők-Apácatorna-Tuskevár távvezeték		csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00 m	482.472
Kerta 3. sz. kút K-7		3. sz. kút K-7 és 2 elemes POLIDOM kútgépház		136,00 m	1.604.298
Kerta vízműtelep		3. sz. kút K-7 szivattyú	D 14-8	1,00 db	0
		Karakószörcsők átemelő gépház	POLIDOM	13,00 m <sup>2</sup>	99.624
		200 m <sup>3</sup> glóbusz	AK 200-30	200,00 m <sup>3</sup>	1.177.995
		1. sz. kút		204,00 m	922.464
		kerítés		260,00 m	32.681
		jelzőkábel		1.199,00 m	0
		gázvezeték	1"	67,00 m	8.449

Ellátásért felelős: **Kerta**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
28,73%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Kerta vízműtelep	kúttelep út	204,00 m2	33.840	víziközmű vagyon
	4. sz. (2/A jelű) kút	7,00 m	3.120.092	víziközmű vagyon
	transzformátor	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú	1,00 db	35.975	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Karakószörcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Karakószörcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos szolgalmi jog	1,00 db	27.685	Vagyoni értékű jog
	4. sz. (2/A jelű) kút szivattyú	1,00 db	9.861	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős: **Kerta**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány:

28,73%  
A 2011. december 31-i vagyonkeltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 63 1-8	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kezelőépület		141,00	m2	681.231	víziközmű vagyon
	vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	vagyonvédelem		1,00	db	13.527	víziközmű vagyon
	küttelep térvilágítás		3,00	db	0	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00	m	640.586	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Kerta 162/1 hrsz.	5.572,00	m2	240.143	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	80.169	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	940,00	m	324.942	víziközmű vagyon
Kerta vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.	2,00	db	18.016	Vagyoni értékű jog

Ellátásért felelős: Kerta

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonkétáradatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC		1.675,00	m	246.411	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC		4.371,00	m	939.603	víziközmű vagyon
	bekötés	233 db		1.112,00	m	838.143	víziközmű vagyon
Kerta-Iszkáz távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE		1.384,00	m	370.649	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE		2.386,00	m	513.838	víziközmű vagyon
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	bekötés	102 db		599,00	m	250.640	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.964,00	m	894.387	víziközmű vagyon
Tüskevár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE		4.860,00	m	403.005	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		528,00	m	110.385	víziközmű vagyon
	bekötés	286 db		1.480,00	m	564.658	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		1.152,00	m	172.076	víziközmű vagyon
Összesen						20.668.670	

Ellátásért felelős:

Kiscsősz

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

6,01%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése    Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Apácatorna vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.109,00	m	69.518	víziközmű vagyon
	bekötés	94 db	470,00	m	38.217	víziközmű vagyon
	Iszkáz 200 m3 glóbusz jelzőkábel		1.550,00	m	0	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	160.321	víziközmű vagyon
Iszkáz vízvezeték-hálózat	kerítés		92,00	m	3.602	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.416,00	m	120.297	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.010,00	m	280.896	víziközmű vagyon
	bekötés	223 db	1.200,00	m	107.913	víziközmű vagyon
Iszkáz-Kiscsősz távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.838,00	m	161.279	víziközmű vagyon
Karakószőrcsők 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	153.448	víziközmű vagyon
Karakószőrcsők vízvezeték-hálózat	kerítés		60,00	m	3.436	víziközmű vagyon
	bekötés	153 db	800,00	m	56.822	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	250,00	m	10.946	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Kiscsősz

Tulajdoni arány:

6,01%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE		1.650,00	m	40.188
	csővezeték elosztó	D200 KPE		120,00	m	9.757
Karakószörcsők-Apácatorna-Tüskevár távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE		2.386,00	m	101.017
Kerta 3. sz. kút K-7	3. sz. kút K-7 és 2 elemes POLIDOM kűtgépház			136,00	m	335.903
Kerta vízműtelep	3. sz. kút K-7 szivattyú	D 14-8		1,00	db	0
	Karakószörcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2		1,00	db	0
	kűttelep térvilágítás			3,00	db	0
	kűttelep út	beton		204,00	m2	7.085
	kezelőépület			141,00	m2	142.632
	Iszkáz átemelő gépház	3 elemes POLIDOM		13,00	m2	16.785
	mágneses membránszivattyú			1,00	db	7.532
						rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős:

Kiscsősz

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

6,01%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Kerta vízműtelep	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 63.1-8	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00 m	134.122	víziközmű vagyon
	1. sz. kút szivattyú	KD 25-4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vagyonvédelem		1,00 db	2.832	víziközmű vagyon
	Karakószörcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 64.1-2	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	4. sz. (2/A jelű) kút szivattyú	NR 615-17	1,00 db	2.064	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	NA 63/20	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító berendezés		1,00 db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Kerta 162/1 hrsz.	5.572,00 m2	50.280	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Kiscsősz

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyoniállás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
6,01%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	4. sz. (2/A jelű) kút	7,00 m	653.273	víziközmű vagy on	
	Karakószorcsók átemelő gépház	13,00 m2	20.858	víziközmű vagy on	
	200 m3 glóbusz	200,00 m3	246.642	víziközmű vagy on	
	gázvezeték	67,00 m	1.769	víziközmű vagy on	
	jelzőkabel	1.199,00 m	0	víziközmű vagy on	
	kerítés	260,00 m	6.842	víziközmű vagy on	
	1. sz kút	204,00 m	193.143	víziközmű vagy on	
	villamos szolgalmi jog	1,00 db	5.796	Vagyoni értékű jog	
	Kerta vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	4.371,00 m	196.732 víziközmű vagy on	
	NA100 KM-PVC	233 db	1.112,00 m	175.485 víziközmű vagy on	
	bekötés				

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:  
6,01%

Ellátásért felelős: Kiscsősz

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése						Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Kerta vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.		2,00 db	3.771	Vagyoni értékű jog		
		csővezeték elosztó		940,00 m	68.034	víziközmű vagyron		
Kerta-Iszkáz távvezeték	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC		1.675,00 m	51.594	víziközmű vagyron		
		D110 KPE		1.384,00 m	77.607	víziközmű vagyron		
Kerta-Karakószörcsök távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE		2.386,00 m	107.584	víziközmű vagyron		
		Kiscsősz vízvezeték-hálózat		599,00 m	52.477	víziközmű vagyron		
Tuskevár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE		2.964,00 m	187.262	víziközmű vagyron		
		D90 KPE		4.860,00 m	84.379	víziközmű vagyron		
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	286 db		1.480,00 m	118.224	víziközmű vagyron		
		D160 KPE		528,00 m	23.111	víziközmű vagyron		
Kiscsősz vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE		1.152,00 m	36.028	víziközmű vagyron		
		Összesen			4.327.503			

# Ellátásért felelős: Tüskevár

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány: 26,21%

## Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Apácatorna vízvezeték-hálózat	bekötés	94 db	470,00 m	166.558 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.109,00 m	302.976 víziközmű vagyon
Iszkáz 200 m3 glóbusz	jelzőkábel		1.550,00 m	0 víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00 m3	698.714 víziközmű vagyon
	kerítés		92,00 m	15.702 víziközmű vagyon
Iszkáz vízvezeték-hálózat	bekötés	223 db	1.200,00 m	470.307 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.010,00 m	1.224.193 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.416,00 m	524.281 víziközmű vagyon
Iszkáz-Kiscsosz távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.838,00 m	702.889 víziközmű vagyon
Karakószörcsők 200 m3 glóbusz	kerítés		60,00 m	14.970 víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00 m3	668.758 víziközmű vagyon
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	250,00 m	47.705 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.650,00 m	175.150 víziközmű vagyon

# Ellátásért felelős: Túskevár

Tulajdoni arány: 26,21%  
A 2011. december 31-i vagyonteleir adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Karakószörcsők vízvezeték-hálózat Túskevár távvezeték	csővezeték elosztó	D200 KPE	120,00 m	42.526 víziközmű vagy on
	bekötés	153 db	800,00 m	247.644 víziközmű vagy on
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00 m	440.255 víziközmű vagy on
Kerta 3. sz. kút K-7	3. sz. kút K-7 szivattyú	D 14-8	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	3. sz. kút K-7 és 2 elemes POLIDOM kutgépház		136,00 m	1.463.922 víziközmű vagy on
Kerta vízműtelep	Iszkáz átemelő gépház: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagy on
	vagyonvédelem		1,00 db	12.346 víziközmű vagy on
	vastalanító berendezés		1,00 db	0 víziközmű vagy on
	transzformátor	NA 63/20	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	4. sz. (2/A jelű) kút szivattyú	NR 615-17	1,00 db	9.002 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	487,00 m	584.536 víziközmű vagy on

# Ellátásért felelős:

Tüskevár

## Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

26,21%

A 2011. december 31-i vagyonszerűségi adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Kerta vízműtelep	Karakószörcsők átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kúttelep út	204,00 m2	30.881	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kezelőépület	141,00 m2	621.627	víziközmű vagyon
	Iszkáz átemelő gépház	13,00 m2	73.156	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú	1,00 db	32.831	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Iszkáz átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Karakószörcsők átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kúttelep térvilágítás	3,00 db	0	víziközmű vagyon

Víziközmű-rendszer megnevezése					Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Kerta vízműtelep		1. sz. kút		204,00	m	841.748	víziközmű vagyon
		védterület	Kerta 162/1 hrsz.	5.572,00	m2	219.133	víziközmű vagyon
		villamos szolgalmi jog		1,00	db	25.260	Vagyoni értékű jog
		Karakószörcsők átemelő gépház	POLIDOM	13,00	m2	90.907	víziközmű vagyon
		gázvezeték	1"	67,00	m	7.710	víziközmű vagyon
		200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	1.074.920	víziközmű vagyon
		kerítés		260,00	m	29.821	víziközmű vagyon
		4. sz. (2/A jelű) kút		7,00	m	2.847.084	víziközmű vagyon
		jelzőkábel		1.199,00	m	0	víziközmű vagyon
Kerta vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	1.675,00	m	224.850	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	4.371,00	m	857.388	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	940,00	m	296.510	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Tuskevár

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírási adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
26,21%

Víziközmű-rendszer megnevezése Kerta ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Kerta vízvezeték-hálózat	bekötés	233 db	1.112,00 m	764.802
	szolgáltatási jog	Kerta 162/2, 163/2 hrsz.	2,00 db	16.436
Kerta-Iszka vízvezeték csövezeték távvezeték	D110 KPE	1.384,00 m	338.217	víziközmű vagyont
	csövezeték távvezeték	D160 KPE	2.386,00 m	468.877
Kerta-Karakószoros vízvezeték-hálózat	csövezeték elosztó	D110 KPE	2.964,00 m	816.128
	bekötés	102 db	599,00 m	228.706
Tuskevár vízvezeték-hálózat	csövezeték elosztó	D110 KPE	1.152,00 m	157.019
	csövezeték elosztó	D90 KPE	4.860,00 m	367.742
	bekötés	286 db	1.480,00 m	515.247
	csövezeték elosztó	D160 KPE	528,00 m	100.726
Összesen			18.860.160	
Víziközmű-rendszer összesen			71.952.804	

## **2/1. számú melléklet**

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím			
KERTA	1	162 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
KERTA	1	163 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
KERTA	1	162 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /4		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /5		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /7		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /8		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /9		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /10		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /11		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /13		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /22		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KERTA	2	130 /23		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalom jogosultja	Cím		
KERTA	2	130	/24	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/25	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/26	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/27	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/28	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/29	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/30	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
KERTA	2	130	/31	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
	1 belterület							
	2 külterület							

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmom jogosultja	Cím			
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	21		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	22 /5		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	22 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	20 /10		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	48 /2		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	48 /4		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
KARAKÓSZÖRCSÖK	2	48 /5		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím		
APÁCATORNA	2	106		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	107 /4		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	113 /1		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	113 /2		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	116		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	117 /1		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	123		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	124 /1		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	124 /2		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	125		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	126 /1		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
APÁCATORNA	2	126 /2		vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
	2 külterület							

**2/2. számú melléklet**

Kerta-Iszkáz-Kiscsősz-Karakószörcsök-Apácatorna-Tüskevár

vízbázis: Kerta 1. sz. vízműkút (K-5)  
Kerta 3. sz. vízműkút (K-7)  
Kerta 4. sz. vízműkút (K-9)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
33560/2011.	33774/2009.	D 17/4816-10457 VÉD.E.177	2011.05.16	k, hydr. A, B v.idom

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	6.1. pont	flyamatos
techn. után 201/2001. Korm.rend. előírásainak teljesülése	7.1. pont	flyamatban
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	8. pont	flyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	8. pont	flyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	flyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezési dátum	
174 337	2011. AUG 1	
Szállítási szervezet / ügyintéző		
Keményi O		
Iktatandó	Iktatószám	
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	391-5/2011/3-1	
Vezérig.	Műszaki ig.	Gazd ig.
Ügyszámunk:	33774/2009.	
Iktatószámunk:	33560/2011.	
Ügyintézőnk:	Imolai Csilla	
	Bártol Csenge	
Vízikönyvi szám:	D 17/4816-10457	
	VÉD. E. 177	

Tárgy: Kertai vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Kerta községi vízmű vízbázisa vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Kerta, Iszkáz, Kiscsősz Községek Önkormányzatát, mint a Kertai vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosait és Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzatát, mint egyéb érdekeltet együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek és védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel Kerta, Iszkáz, Kiscsősz Községek Önkormányzata, mint közműtulajdonosok, Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzata, mint egyéb érdekelt és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 01. 26-án megkötött megállapodásra.

I. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Kerta községi vízmű vízbázisa

A vízmű üzemeltetési engedélye a 17544/2006. ügyszámú (87065/2006. iktatószámú), a 22364/2002. számú és a 20483/2000. számú határozatokkal módosított 20874-4/1993. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: D 17/4816-10457

Az engedélyezett víztermelés: 290 m<sup>3</sup>/nap, 105 850 m<sup>3</sup>/év (határozat száma: 22364/2002.)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma	
169850	2011 APR 12	
Szigonált szervezet / ügyintéző Üzem. C.		
Iktatandó <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	Iktatószám 391-4/2011/8-1	
Vezető ig. 	Másztaki ig. 	Gaad ig. 

Ügyszámunk: 33774/2009.  
Iktatószámunk: 33560/2011.  
Ügyintézőnk: Imolai Csilla  
Bártol Csenge  
Vízikönyvi szám: D 17/4816-10457  
VÉD. E. 177

Tárgy: Kertai vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Kerta községi vízmű vízbázisa vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Kerta, Iszkáz, Kiscsősz Községek Önkormányzatát, mint a Kertai vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosait és Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzatát, mint egyéb érdekeltet együttes felelősségviseles terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek és védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel Kerta, Iszkáz, Kiscsősz Községek Önkormányzata, mint közműtulajdonosok, Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzata, mint egyéb érdekelt és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 01. 26-án megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Kerta községi vízmű vízbázisa

A vízmű üzemeltetési engedélye a 17544/2006. ügyszámú (87065/2006. iktatószámú), a 22364/2002. számú és a 20483/2000. számú határozatokkal módosított 20874-4/1993. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: D 17/4816-10457

Az engedélyezett víztermelés: 290 m<sup>3</sup>/nap, 105 850 m<sup>3</sup>/év (határozat száma: 22364/2002.)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam): A hidrogeológiai védőidomok esetében  $400 \text{ m}^3/\text{nap}$ , a belső védőterület és külső védőidom esetében  $600 \text{ m}^3/\text{nap}$ . (a kutak mindig csak egyenként, felváltva üzemelnek)

**A védendő vízbázisok hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:**

A vízadó közet a kutaknál felső-pannóniai homok, a kitermelt víz típusa: rétegvíz.

**I. sz. vízműkút:**

Üzemelés módja: Üzemen kívüli tartalék vízbázis

A kúthely EOv koordinátái:

$$X = 203\,220 \text{ (Ksz: 9)}$$

$$Y = 515\,920 \text{ (Ksz: 2)}$$

$$Z = 140,74 \text{ mBf.}$$

A kút helye: Kerta, 162/1 hrsz.

Kataszteri szám: K-5

Létesítési ideje: 1977.

Mélysége: 200,0 m

Szűrőzés: 142,2-183,6 m között 4 szakaszban.

A nyugalmi vízszint létesítéskor +2,7 m volt.

Az üzemi vízszint létesítéskor -24,0 m volt,  $450 \text{ l/perc}$  vízhozam mellett.

**III. sz. vízműkút:**

Üzemelés módja: Üzemelő

A kúthely EOv koordinátái:

$$X = 203\,235 \text{ (Ksz: 5)}$$

$$Y = 516\,082 \text{ (Ksz: 2)}$$

$$Z = 140,95 \text{ mBf.}$$

A kút helye: Kerta, 0130/2 hrsz.

Kataszteri szám: K-7

Létesítési ideje: 1991.

Mélysége: 130,0 m

Szűrőzés: 60,5-125,0 m között 4 szakaszban.

A nyugalmi vízszint: létesítéskor a terepszinten, a 2009. évi mérések szerint -2,4 és -3,3 m között volt.

Az üzemi vízszint: létesítéskor -7,5 m volt,  $400 \text{ l/perc}$ , míg -12,2 m volt  $600 \text{ l/perc}$  vízhozam mellett. A 2009. évi adatok alapján a vízszint -9,8 és -10,2 m között volt.

**IV. sz. vízműkút:**

Üzemelés módja: Üzemelő

A kúthely EOv koordinátái:

$$X = 203\,230 \text{ (Ksz: 0)}$$

$$Y = 515\,978 \text{ (Ksz: 5)}$$

$$Z = 140,845 \text{ mBf.}$$

A kút helye: Kerta, 162/1 hrsz.

Kataszteri szám: K-9

Létesítési ideje: 2004., a II. sz. (K-6) kút melléfúrásos felújítása

Mélysége: 119,0 m

Szűrőzés: 64,2-114,8 m között 3 szakaszban.

A nyugalmi vízszint: létesítéskor -6,0 m, a 2007. évi mérések szerint -4,3 és -4,5 m között volt. A 2009. évi mérések szerint -3,1 és 3,7 m között adható meg.

Az üzemi vízszint: létesítéskor -19,0 m volt, 800 l/perc vízhozam mellett. A 2007. évi adatok alapján a vízszint -14,0 és -14,3 m között volt, 590 l/p vízhozam mellett.

#### Vízminőség:

A III. és IV. sz. kutakból kitermelt víz metánmentes, az I. sz. kút metántartalma alapján „B” fokozatú.

A kutakból kitermelt víz vas, illetve ammóniumion tartalma határérték feletti. A víz kezelésre, vas-, mangántalanításra szorul.

Trícium vizsgálatot csak a III. sz. kút vizéből végeztek. A IV. sz. kút attól 150 m-re ugyanazon vízadókat veszi igénybe. A mért koncentráció alapján a vízadó nem sérülékeny.

## **2. A védőterület, védőidomok meghatározása:**

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése permanens (állandó) állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 modul alkalmazásával történtek.

### **2.1. Belső védőterület:**

Kerta Község közigazgatási területén: az I. és a IV. sz. kút a 162/1 hrsz-ú, míg a III. sz. kút a 0130/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a kutak belső védőterülete már kialakított. Az I. és III. sz. kutaké 20874-4/1993. számú határozattal, míg a IV. sz. kúté 17544/2006. ügyszámú (87065/2006. iktatószámú) határozattal került kijelölésre.

Az I. számú (K-5 kataszteri számú) kút és a IV. számú (K-9 kataszteri számú) kút közös belső védőterülete a 162/1 hrsz-ú ingatlanon található, nagysága 86 x 53 m.

A III. számú (K-7 kataszteri számú) kút belső védőterülete a 0130/2 hrsz-ú ingatlanon található, nagysága 20 x 20 m.

A Kerta 162/1 hrsz-ú ingatlan a BAKONYKARSZT Zrt., a Kerta 0130/2 hrsz-ú ingatlan Kerta Község Önkormányzata tulajdonában van.

### **2.2. Külső védőidom:**

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

A külső védőidom a kutak körüli 450 x 220 m méretű téglalap alakú terület. Az alsó síkja -45 mBf. (kb. -185,0 m), felső síkja +90 mBf. (-50,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis külső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

*Kerta belterület:*

152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162/2	163/1	163/2	164	165	166	167	168
169	170	171	196					

**Kerta külterület:**

0128/15	0128/16 a	0128/16 b	0128/17	0128/18	0129	0130/3	0130/4	0130/13
0130/41	0130/42							

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**2.3. Hidrogeológiai védőidomok:**

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

**2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:**

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „A” védőidom a kutakat körülvevő, trapéz alakú, 750 x 550 x 500 m méretű terület. Alsó síkja -45 mBf. (-185,0 m), felső síkja +90 mBf. (-50,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

**A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:**

**Kerta belterület:**

131/1	131/2	132	135/2	137	138	139	140	141
142	143	144	145	146	148	149	150/1	150/2
151	152	153	156	157	159	161	165	167
168	169	170	171	172	173	174	175	176
177	179	180	181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192	193	194	195
196	197	199						

**külterület:**

0109	0128/2	0128/14	0128/15	0128/16 a	0128/17	0128/18	0128/19	0128/20 a
0128/20 b	0129	0130/3	0130/4	0130/5	0130/6	0130/13	0130/16	0130/17
0130/18	0130/19	0130/40	0130/41	0130/42	0131			

**Iszkáz külterület:**

0191	0192	0193	0194					
------	------	------	------	--	--	--	--	--

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:**

A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „B” védőidom a kutakat körülvevő, szabálytalan sokszög alakú, kb. 2000 x 1300 m méretű terület. Alsó síkja -45 mBf. (-185,0 m), felső síkja +105 mBf. (-35,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

*Kerta belterület:*

110	111	112	113	114	115	116	121	122
123	124	125	126	131/1	132	133	134	135/1
135/2	146	147	148	159	161	180	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219/1	219/2	220	221	222	223	224
273								

*külterület:*

0109	0128/2	0128/12	0128/13	0128/14	0128/17	0128/18	0128/19	0130/6
130/7	0130/8	0130/9	0130/10	0130/11	0130/13	0130/16	0130/19	0130/20
0130/22	0130/37	0130/38	0130/39	0130/40	0130/43	0131	0132/1	0142
0143/2	0143/3	0143/4	0143/5					

*Iszkáz belterület:*

263	265	276	277	278	279	280	281	282
283	284	288	289	291/1	291/2	291/3	292	293/1
293/2	294	296	297	298	299	300	301	302
303	304	305	306	307	308	309	310	311
312	313	314	324	325	326	327	328	329/1
329/2	330	331	332	333	334	335	336	337
338	339	340	341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352	353	375	426
427	428	429	430/1	430/2	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446/1	446/2	448	449
450	451	453	455/1	455/2				

*külterület:*

03/3	03/4	03/6	03/7	07	015/16	015/17	0184/6	0184/7
0184/8	0184/9	0184/11	0194/12	0185	0186/1	0186/2	0186/5	0186/6 a
0186/7	0186/8	0186/10 a	0186/10 b	0186/11 a	0186/11 b	0187	0188/1	0188/2
0188/4	0188/5	0188/6	0188/7	0188/8	0188/9	0188/10	0188/11	0188/12
0189	0190	0192	0194					

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt betűvel szedett és aláhúzott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 3. A vízbázis védőterületére és védőidomaira vonatkozó előírások és korlátozások:

#### 3.1. A külső védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:*

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

*Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:*

- Fúrás, új kút létesítése

#### 3.2. A hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:*

- a bányászat.

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

#### 3.3. A hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- a bányászat,
- fúrás, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

### 4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

### 5. A védőidomok fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARSZT Zrt. köteles:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozdási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.  
Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.
- 5.2. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 5.3. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.

- 5.4. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 5.5. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 5.6. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 5.7. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 5.8. A termelőkutakban a felszín alatti víz szintjét **évente négy alkalommal** (negyedévente) meghatározni, a vízminőségi vizsgálatokat az alábbi gyakorisággal elvégezni:
- A **rendszeres alap kémiai vizsgálatot** (pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, lúgosság (m), lúgosság (p),  $KOI_{ps}$ , ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrit, nitrát, összes cianid, arzén, vas, mangán, nátrium, kalcium, kálium, magnézium) **évente egy alkalommal**,
  - a **bakteriológiai vizsgálatot évente négy alkalommal** (negyedévente),
  - az **ellenőrző kémiai vizsgálatot** (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit,  $KOI_{ps}$ , klorid) **évente két alkalommal** (félévente),
  - a **kiegészítő vizsgálatot** (fluorid, oldott oxigén, foszfát, anionaktív detergens, fenol index, AOX, BTEX, VOCl, TPH, Sb, As, B, Hg, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al), a trícium és a peszticidek vizsgálatát **hatévente egy alkalommal** elvégezni.
  - A kiegészítő vizsgálatot az alábbi eltérésekkel elvégezni:  
Amennyiben a fenol index értéke 10 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a fenolok, amennyiben a mért AOX érték 20 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a PCB és a halogénezett szénhidrogének, amennyiben a mért UV olaj index nagyobb, mint 10 mikrogramm/liter, abban az esetben az egyéb szerves mikroszennyezők koncentrációját is meg kell határozni.
- 5.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a **tárgyévét követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 5.10. A vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre bejelenteni.
- 5.11. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.
- 5.12. Évente egy alkalommal felülvizsgálni, hogy a vízbázisok védőterületein találhatók-e a jelen dokumentációban nem szereplő, új potenciális szennyezőforrások. Amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez. A talajvízminták kiértékelt vizsgálati jegyzőkönyveivel együtt kell ezen észrevételeket megküldeni az 5.9 pontba foglalt határidőknek eleget téve!
6. A védőidomok használatára vonatkozó előírások és korlátozások:
- 6.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanval való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Kerta, Iszkáz, Kiscsász, Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzatát terheli, a 2011. 01. 26-án megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
- 6.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség védelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 6.3. A védőidomok kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnak a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles**

tűrni, hogy a vízellátásmű üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

## 7. Szakhatósági előírások:

7.1. Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete a 2492/3/2009. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a következő előírással járult hozzá a tárgyi engedély kiadásához:

- a kút 0,6-0,9 mg/l közötti ammóniumion koncentráció tartalma végett felhívom a figyelmet, hogy a kút vízének ivóvízként való felhasználásának feltétele a 201/2001. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti határérték teljesülése.

8. A jogerős határozattal megkeresem Kerta és Iszkáz Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

9. A jogerős határozattal megkeresem Devecser Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalmak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.

10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

12. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellet új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

A BAKONYKARSZT Zrt. a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátásművek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében elkészítette a Kertai vízbázis védőövezeteinek lehatárolása tervét, mely csatolásával a 3272-1/2009/K-1. számú, 2009. december 15-én kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. készítette 2008. novemberében, „Kertai vízbázis biztonságba helyezése, Védőidom és védőterület lehatárolás, Biztonságba helyezési és biztonságban tartási terv” címen.

Az engedélyes benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Zrinszki Károly) által készített 1:2000 méretarányú vázrajzot, valamint a Kerta, Iszkáz, Kiscsősz, Községek Önkormányzata, mint közműtulajdonosok, Karakószörcsök, Apácatorna és Tüskevár Községek Önkormányzata, mint egyéb érdekelték és a BAKONYKARSZT Zrt. mint üzemeltető között, 2011. január 26-án kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményel értesítettem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján közmeghallgatás tartására került sor, melyről 21911/2011. iktatószámmon feljegyzés készült.

Az eljárás során becsatolt megállapodás szerint a védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket – a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

A megállapodás alapján:

„A felek megállapodtak abban, hogy a Kertai vízbázisok védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) az érdekelt Önkormányzatok az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltségi arányban biztosítják.

Amennyiben a védőterületek/védőidomok kijelölésével összefüggésben, az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kárigények kielégítéséről Kerta Község Önkormányzata, Iszkáz Község Önkormányzata, Kiscsösz Község Önkormányzata, Karakószörcsök Község Önkormányzata, Apácatorna Község Önkormányzata, és Tüskevár Község Önkormányzata gondoskodik, az előzőekben meghatározott érdekeltségi arányban.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete a 2492/3/2009. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában határozatom rendelkező részének 7.1. pontjában tett előírással, a 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet szerinti 32/D §-ban megjelölt szakkérdések esetében közegészségügyi szempontból hozzájárult a tárgyi engedély kiadásához. Szakhatóság véleményét hatósági megkeresésre, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormány rendelet 15. §-ában biztosított jogkörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. § alapján adta meg.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a **Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Kerta Község Önkormányzatát, Iszkáz Község Önkormányzatát és Devecser Város Jegyzőjét** értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság KDT-01787/2009. ügyszámmon és É-02495/2009. iktatószámmon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Tekintettel arra, hogy a szivárgási útvonalak nem érik el a felszínt, ezért védőterületek kijelölése nem indokolt. A fedőrétegek minősége vízáteresztő képesség szempontjából vegyes, vannak vízrekesztő iszapos agyagos rétegek és jó vízvezető homokos üledékek is. A felszínközeli képződmények inkább finomhomokos kifejlődésűek, de hosszan elnyúló agyagos iszapos rétegek is kimutathatók. Az alattuk elhelyezkedő vízvezető rétegek a felszíni szennyeződésektől védettek, a terület feláramlási terület, így a felszíni szennyeződés nem le, hanem oldalirányban eláramlik az adott térségből. A mért trícium érték alapján a vízben ötven évnél fiatalabb vízrészecske kimutatható mértékben nem fordul elő. A dokumentáció szerint a megnövekedett ammónium koncentráció réteg eredetű.

A dokumentáció szerint a vízminőség védelmében a védőidomot érintően kutak csak vízjogi létesítési engedély birtokában és egyedi vizsgálat elvégzését követően létesíthetők. Egyéb használati korlátozások a jelenlegi állapot alapján nem szükségesek.

Monitoring kút kialakítását a földtani, vízföldtani viszonyok alapján nem tartják szükségesnek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételekre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg.

A fentiek alapján az 5.8-5.9. pontokban előírásokat tettem.

Az 5.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely az 5.11. és az 5.12. pont jogalapja.

A vízbázisnak nincsenek észlelőkútjai, a földtani, vízföldtani adottságok (feláramlási terület) miatt létesítésük nem indokolt.

Megállapítom, hogy a védőidomok felszíni vetülete nem érint országos jelentőségű védett területet, nem tartozik a Natura 2000 hálózatra, természetes és védendő élőhelyek nem ismertek.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért Korm. rend. 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a Vgtv. 25. § (3) bekezdése és a Korm. rend. 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegbe, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő. A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében **hirdetményt** adtam ki.

A külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízkönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. sorszáma alapján: 200.000.-Ft.

A határozatommal szemben Ket. 98. § (1) bekezdése alapján fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 100.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.


Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011.04.13.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. április 8.

Kiadmány hitelélül:

**Papp Éva**  
engedélyezési főosztály-igazgatója

**Dr. Zay Andrea s.k.**  
igazgató

**Kapják:**

1. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
2. Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt., 1121 Budapest, Árnys u. 38-40./H.
3. GEO-CART, Földmérő Mérnöki Iroda Bt., 8200 Veszprém Tiszafa u. 2/A.
4. Kerta Község Önkormányzata, 8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 36. +tv
5. Iszkáz Község Önkormányzata, 8493 Iszkáz, József A. u. 3. +tv
6. Devecser Város Jegyzője, 8460 Devecser Petőfi tér 1. +tv
7. Kiscsősz Község Önkormányzata, 8494 Kiscsősz, Kossuth u. 47. +tv.
8. Karakószörcsök Község Önkormányzata, 8491 Karakószörcsök, Dózsa Gy. u. 8. +tv.
9. Apácatorna Község Önkormányzata, 9477 Apácatorna, Kossuth u. 20. +tv.
10. Tüskevár Község Önkormányzata, 8477 Tüskevár, Kossuth u. 48. +tv.
11. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,  
8200 Veszprém, József A. u. 36.
12. KÖDU KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (e-mail)
13. Irattár

**Jogerő után:**

14. 1. sz. alatti +terv+ tv.
15. Kerta Község Önkormányzata, 8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 36. +tv.
16. Iszkáz Község Önkormányzata, 8493 Iszkáz, József A. u. 3. +tv
17. Devecser Város Jegyzője, 8460 Devecser Petőfi tér 1. +tv.
18. Vízikönyv +terv
19. Hatósági nyilvántartás
20. EL-FI-GY

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató