

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Nagyalásny** (cím: 8484 Nagyalásny, Kossuth u. 29., törzsszám: 15427016, képviseli: Csöngei Gábor polgármester), **Dabrony** (cím: 8485 Dabrony, Malom u. 10., törzsszám: 15427360, képviseli: Stubán Ferenc polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Nagyalásny ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyontestésítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös meglegedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Nagyalásonyi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

### **Nagyalásony, Dabrony községek önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## **II.**

### **A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Nagyalásony, Dabrony községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Nagyalásony községi önkormányzat	522 fő	55,47 %
Dabrony községi önkormányzat	419 fő	44,53 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.**

### III.

#### A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan  
**Nagyalacsony Község Önkormányzatát**  
jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Nagyalásony, Dabrony község önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

### Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 20.

  
Nagyalásny Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

  
Dabrony Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



#### **Záradék:**

Jelen megállapodást Nagyalásny Község Önkormányzat képviselőtestülete a 8.3./2012. (12.hó 18.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Dabrony Község Önkormányzat képviselőtestülete a 9.2./2012. (12.hó 18.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**



## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a nagyalásnyi kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Nagyalásny és Dabrony települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Dabrony	419	44.5%
Nagyalásny	522	55.5%
<b>Összesen:</b>	<b>941</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

A vízműrendszer vízbázisa 2 db mélyfúrású kút. Az 1. sz. (K-11/a kataszteri számú) kút és a 2. sz. (K-12 kataszteri számú) kút helye: Dabrony 068/2 hrsz.

A vízműtelepen 2 db kezelőépület készült. Mindkettő CK típusú, könnyűszerkezetű épület, Guttonit hullámlemez tető héjazattal. A gépházban kapott helyet az 1. sz. kút, a vastalanító, hipó adagoló. A másik épületben található a 2. sz. kútfej és szerelvényei.

A mélyfúrású kutakból kitermelt víz nyomás alatt működő zárt vastalanító berendezésbe jut. A szolgáltatott víz fertőtlenítése a vastalanító után, a hálózatba táplálás előtt történik, szükség esetén folyamatosan vagy időszakosan.

Az elosztóhálózatot műanyag (KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Az állandó hálózati nyomás biztosítására, az egyenletes víztermelés és az egyenlőtlen vízfogyasztás közötti ingadozások kiegyenlítésére 1 db HIKO 200/30 típusú víztorony lett felállítva a vízmű védterületén belül.

A kutak villamosenergia-ellátása létesítményen belül, a védterületen létesített transzformátorállomásból történik. A transzformátorállomás kisfeszültségű elosztószekrényéből földkábeles leágazás lett kialakítva, amely a védterületen levő épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. A felhasznált villamos energia elszámolására szolgáló mérőkészülékek az állomás elosztószekrényében találhatók. Az épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrényből vannak ellátva a vízműtelep elektromos

fogyasztói, valamint itt találhatók a működtető és védelmi készülékek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energia ellátása is.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a kutak beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

# Jelmagyarázat:

- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ⊖ Vízkezelő berendezés

I. sz. mélyfúrású  
kút 150.00 mBf.

Vastalanító

200 m3 glóbusz  
179.93 mBf.

II. sz. mélyfúrású  
kút 150.00 mBf.

NAGYALÁSONY, DABRONY  
kistérségi vízműrendszer

M=1:60 000

Ellátásért felelős:

Dabrony

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
44,53%

Víziközmű-rendszer megnevezése					Nagyalásny ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Dabrony vízműtelep	vasiszap ülepítő		10,00	m	62.331	víziközmű vagy on	
	200 m3 glóbusz	HIKO 200-30	200,00	m3	1.311.033	víziközmű vagy on	
	kerítés		187,00	m	68.562	víziközmű vagy on	
	2. sz. kút K-12 és gépház		72,00	m	3.749.053	víziközmű vagy on	
	1. sz. kút K-11/a és gépház		142,00	m	2.377.212	víziközmű vagy on	
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	0	víziközmű vagy on	
	védterület	Dabrony 068/2 hrsz.	2.289,00	m2	2.227	víziközmű vagy on	
	esővíz elvezetés		5,00	m	50.845	víziközmű vagy on	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	321,00	m	586.709	víziközmű vagy on	
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	22.887	víziközmű vagy on	
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	23.128	víziközmű vagy on	
	vastalanító Mágneses membránszivattyú		1,00	db	42.198	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	transzformátor	IE 63/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagy on	
	külgépészet		1,00	db	0	víziközmű vagy on	

Ellátásért felelős: Dabrony

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontulajdoni adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra  
44,53%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Nagyalásny ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dabrony vízműtelep	vilamos és irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon	
	MARKER PLC és villamosság				
Dabrony vízvezeték-hálózat	214 db bekötés	1.200,00 m	943.347	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	5.379,00 m	2.371.118	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	50,00 m	11.014	víziközmű vagyon	
Nagyalásny vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	1.343,00 m	920.826	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	2.944,00 m	1.297.714	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	210,00 m	35.997	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	1.500,00 m	1.026.854	víziközmű vagyon	
Nagyalásny-Dabrony távvezeték	231 db bekötés	919,00 m	630.127	víziközmű vagyon	
	csővezeték távvezeték				
csővezeték távvezeték		75,00 m	33.060	víziközmű vagyon	
Összesen			15.566.242		

Ellátásért felelős:      **Nagyalásony**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
55,47%

Ágazat:      ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése					Nagyalásony ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Dabrony vízműtelep		vasiszap ülepítő		10,00	m	77.654		víziközmű vagyon	
		200 m3 glóbusz		200,00	m3	1.633.316		víziközmű vagyon	
		kerítés		187,00	m	85.418		víziközmű vagyon	
		2. sz. kút K-12 és gépház		72,00	m	4.670.658		víziközmű vagyon	
		1. sz. kút K-11/a és gépház		142,00	m	2.961.587		víziközmű vagyon	
		hőpanel		1,00	db	0		víziközmű vagyon	
		védterület		2.289,00	m2	2.773		víziközmű vagyon	
		esővíz elvezetés		5,00	m	63.344		víziközmű vagyon	
		transzformátorállomás és légvezeték		321,00	m	730.936		víziközmű vagyon	
		hőpanel		1,00	db	28.512		víziközmű vagyon	
		hőpanel		1,00	db	28.812		víziközmű vagyon	
		vastalanító Mágneses membranzivattyú		1,00	db	52.570		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		transzformátor		1,00	db	0		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		vastalanító berendezés		1,00	db	0		víziközmű vagyon	
		kütgépészet		1,00	db	0		víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: **Nagyalásny**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonkeltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
55,47%

Víziközmű-rendszer megnevezése					Nagyalásny ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Dabrony vízműtelep		vilamos és irányítástechnika	MARKER PLC és villamosság	1,00	db	0		víziközmű vagyon	
Dabrony vízvezeték-hálózat		bekötés	214 db	1.200,00	m	1.175.244		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D110 KPE	5.379,00	m	2.953.994		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D63 KPE	50,00	m	13.723		víziközmű vagyon	
Nagyalásny vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D160 KPE	1.343,00	m	1.147.187		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D110 KPE	2.944,00	m	1.616.722		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D32 KPE	210,00	m	44.847		víziközmű vagyon	
		bekötés	231 db	1.500,00	m	1.279.279		víziközmű vagyon	
Nagyalásny-Dabrony távvezeték		csővezeték távvezeték	D160 KPE	919,00	m	785.027		víziközmű vagyon	
		csővezeték távvezeték	D110 KPE	75,00	m	41.185		víziközmű vagyon	
				Összesen		19.392.788			

## 2. számú melléklet



Nagyalásony-Dabrony

vízbázisok: Nagyalásony-Dabrony 1. sz. vízműkút (Dabrony K-11/a)

Nagyalásony-Dabrony 2. sz. vízműkút (Dabrony K-12)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
57324/2011.	30073/2010.	160/5262-5173	2011.08.17	k, hydr. A, B védőidom

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
kitáblázás	5.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás	7.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	8. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	8. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Portafólyán: 176 411  
Érkezési: 2011. aug. 26.  
161. u. 1 414-9 / 2011/3-1

JÓGERŐS  
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.  
2011. 08. 12.  
osztályvezető

Ügyszámunk: 30073/2010.  
Iktatószámunk: 57324/2011.  
Ügyintézőnk: Bártol Csenge  
Vízikönyvi szám: 160/5262-5173

Tárgy: Nagyalásny-Dabronyi vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

### HATÁROZAT

Nagyalásny Község és Dabrony Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Nagyalásny-Dabrony községi vízmű védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Nagyalásny Község Önkormányzatát /8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29., KÜJ: 100156889; KSH: 15427016-8411-321/ és Dabrony Község Önkormányzatát /8485 Dabrony, Malom u. 10., KÜJ: 100144532; KSH: 15427360-8411-321/, (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvételük terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a Nagyalásny-Dabronyi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai és az üzemeltető között 2011. 06. 01-én megkötött megállapodásra.

#### I. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Nagyalásny-Dabrony községi vízmű vízbázisa

A vízmű üzemeltetési engedélye a 26059/2006. ügyszámú (29210/2007. iktatószámú), a 23371/2002. számú és a 20745-2/1998. számú határozatokkal módosított 20402/1997. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: 160/5262-5173

Az engedélyezett víztermelés: átlagosan 68 m<sup>3</sup>/nap (26059/2006. ügyszámú, 29210/2007. iktatószámú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtkvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postafiók sz. <b>193 164</b>	Erkezési dátum <b>2011. 05. 05.</b>
Szállított szervezet / ügyintéző <b>Term. C.</b>	
Iktatandó <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	Iktatószám <b>714-8/2011/8-1</b>
Vezetőig. <input checked="" type="checkbox"/>	Műszaki ig. <input type="checkbox"/>
Gazd. ig. <input checked="" type="checkbox"/>	

Ügyszámunk: 30073/2010.  
Iktatószámunk: 57324/2011.  
Ügyintézőnk: Bártol Csenge  
Vízikönyvi szám: 160/5262-5173

Tárgy: Nagyalásny-Dabronyi vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

## HATÁROZAT

Nagyalásny Község és Dabrony Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Nagyalásny-Dabrony községi vízmű védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Nagyalásny Község Önkormányzatát /8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29., KÜJ: 100156889; KSH: 15427016-8411-321/ és Dabrony Község Önkormányzatát /8485 Dabrony, Malom u. 10., KÜJ: 100144532; KSH: 15427360-8411-321/, (továbbiakban: engedélyesek) **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a Nagyalásny-Dabronyi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai és az üzemeltető között 2011. 06. 01-én megkötött megállapodásra.**

### I. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Nagyalásny-Dabrony községi vízmű vízbázisa

A vízmű üzemeltetési engedélye a 26059/2006. ügyszámú (29210/2007. iktatószámú), a 23371/2002. számú és a 20745-2/1998. számú határozatokkal módosított 20402/1997. számú alapengedély.

Vízikönyvi szám: 160/5262-5173

Az engedélyezett víztermelés: átlagosan 68 m<sup>3</sup>/nap (26059/2006. ügyszámú, 29210/2007. iktatószámú határozat)

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

**A védendő víztermelés (méretezési vízhozam):** kutanként 110 m<sup>3</sup>/nap (havi átlag), illetve 100 m<sup>3</sup>/nap (éves átlag) vízmennyiség

**A védendő vízbázisok hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:**

A kutak Dabrony délkeleti részén, a 068/2 hrsz-ú ingatlanon, egymástól kb. 30 m távolságra helyezkednek el.

A vízáadó kőzet a kutaknál felső-pannóniai homok, a kitermelt víz típusa: rétegvíz.

**I. sz. vízműkút:**

**Üzemelés módja:** Üzemelő

**A kúthely EOVS koordinátái:**

X = 211 824 (Ksz: 8)

Y = 520 920 (Ksz: 8)

Z = 143,4 mBf.

**A kút helye:** Dabrony, 068/2 hrsz.

**Kataszteri szám:** K-11/a

**KTJ:** 102214256

**Létesítési ideje:** 1991.

**Mélysége:** 140,0 m

**Szűrőzés:** 125,0-135,0 m között

**A nyugalmi vízszint:** létesítéskor +1,5 m volt. A 2010. évi mérések szerint +1,5 és +1,6 m közötti.

**Az üzemi vízszint:** létesítéskor -17,5 m volt, 650 l/perc vízhozam mellett. A 2010. évi adatok alapján -8,1 és -8,2 m közötti a vízszint 290 l/perc termelés mellett.

**II. sz. vízműkút:**

**Üzemelés módja:** Üzemelő

**A kúthely EOVS koordinátái:**

X = 211 801 (Ksz: 3)

Y = 520 965 (Ksz: 7)

Z = 143,19 mBf.

**A kút helye:** Dabrony, 068/2 hrsz.

**Kataszteri szám:** K-12

**KTJ:** 102214267

**Létesítési ideje:** 1991.

**Mélysége:** 56,8 m

**Szűrőzés:** 39,4-50,5 m között

**A nyugalmi vízszint:** létesítéskor -3,7 m volt, a 2010. évi mérések szerint -3,0 és -3,5 m közötti.

**Az üzemi vízszint:** létesítéskor -12,8 m volt, 650 l/perc vízhozam mellett. A 2010. évi adatok alapján a vízszint -5,5 és -6,0 m közötti 220 l/perc termelés mellett.

**Vízminőség:**

A kutakból kitermelt víz vas-, mangántartalma határérték feletti, egyéb komponensek tekintetében ivóvíz minőségű.

A termelt víz 2010. évben elvégzett trícium vizsgálat eredménye (<0,06 Bq/l) szerint a vízbázis nem sérülékeny.

**Monitoring hálózat:**

A vízbázis megfigyelőkútjai üzemeltetésére a 3923/2011. ügyszámú és 40195/2011. iktatószámú határozattal (vízikönyvi szám: 160/5262-18867) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A monitoring kutak főbb adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	Hrsz.	EOV <sub>y</sub>	EOV <sub>x</sub>	Z (m.Bf.)	KTJ
F-1	K-13	2010.	066/4	520 513	212 027	143,06	102129466
F-2	K-14	2010.	063/3	521 603	211 603	141,41	102129477

A monitoring kutak főbb műszaki paraméterei:

**F1 jelű kút:**

Talpmélység: 30,0 m  
Szűrőzés: 22,0-25,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva  
Nyugalmi vízszint: -2,71 m

**F-2 jelű kút:**

Talpmélység: 30,0 m  
Szűrőzés: 25,0-29,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva  
Nyugalmi vízszint: +0,04 m

**2. A védőterület, védőidomok meghatározása:**

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése permanens (állandó) állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 modul alkalmazásával történtek.

**2.1. Belső védőterület:**

A kutak Dabrony Község közigazgatási területén a 068/2 hrsz-ú ingatlanon helyezkednek el.

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a kutak 70 x 25 m méretű belső védőterülete már kialakított, mely a 26059/2006. ügyszámú (29210/2007. iktatószámú), a 23371/2002. számú és a 20745-2/1998. számú határozatokkal módosított 20402/1997. számú alapengedély határozattal került kijelölésre.

A Dabrony 068/2 hrsz-ú ingatlan 1/2:1/2 arányban Nagyalásony Község Önkormányzata és Dabrony Község Önkormányzata tulajdonában van.

**2.2. Külső védőidom:**

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölők ki.

A külső védőidom a kutak körüli 120 x 170 m méretű terület. Az alsó síkja +8 mBf. (kb. -135,0 m), felső síkja +108 mBf. (-35,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis külső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

*Nagyalásony külterület:*

0106/6	0106/7	0106/8	0106/9	0107				
--------	--------	--------	--------	------	--	--	--	--

**Dabrony külterület:**

063/1	063/2	065	068/3	068/4	068/5	068/6		
-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--	--

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**2.3. Hidrogeológiai védőidomok:**

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

**2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:**

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért „A” védőterületet nem, csak hidrogeológiai „A” védőidomot jelölök ki.

A hidrogeológiai „A” védőidom a kutakat körülvevő, 275 x 420 m méretű, téglalap alakú terület. Alsó síkja +8 mBf. (-135,0 m), felső síkja +108 mBf. (-35,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

**Nagyalásny külterület:**

0106/2	0106/3	0106/5	0106/6	0106/7	0106/8	0106/9	0106/10	0106/11
0106/12	0106/13	0107	0108	0109	0110			

**Dabrony külterület:**

047/1	047/2	062	063/1	063/2	064	065	068/3	068/4
-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-------

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:**

A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért „B” védőterületet nem, csak hidrogeológiai „B” védőidomot jelölök ki.

A hidrogeológiai „B” védőidom a kutakat körülvevő, 570 x 1040 m méretű, téglalap alakú terület. Alsó síkja +8 mBf. (-135,0 m), felső síkja +108 mBf. (-35,0 m) szinten határozható meg.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 9. sz. (M=1:10 000) melléklete és az 1:2 000 földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

**Nagyalásny külterület:**

075	076	077/1	077/4	077/8	077/10	077/27	077/28	077/29
078	079	0106/2	0106/3	0106/4	0106/5	0106/6	0106/7	0106/8
0106/9	0106/10	0106/11	0106/12	0106/13	0106/14	0106/16	0106/17	0106/18
0106/19	0107	0108	0110					

*belterület:*

93	95	96/3	96/4 a	96/4 b	96/4 d	96/4 f	97	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113/1	113/2	113/3	114/1	114/2	115
116	117	118	119	120	121	122	123	124
125	126	127	128	129	130	131	132	133
135								

*Dabrony külterület:*

047/1	047/2	062	063/1	063/2	063/3	063/4	063/5	064
065	068/3							

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt betűvel szedett és aláhúzott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 3. A vízbázis védőidomaira vonatkozó előírások és korlátozások:

#### 3.1. A külső védőidom felszíni vetületére vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:*

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

*Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:*

- Fúrás, új kút létesítése

#### 3.2. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületére vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:*

- a bányászat.

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

#### 3.3. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületére vonatkozó előírások és korlátozások:

*Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:*

- a bányászat,
- fúrás, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

#### 4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

#### 5. A védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

##### Az engedélyvesek kötelesek:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozdási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

*Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.*

#### 6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

##### A BAKONYKARSZT Zrt. köteles:

- 6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.
- 6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.5. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A 3923/2011. ügyszámú és 40195/2011. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő, F1 és F2 jelű figyelőkutak tekintetében:
- A kutak vízszintjét negyedévenkénti gyakorisággal (negyedévek 1. hete) meg kell mérni.
  - A vízminőség ellenőrzését évente 1 alkalommal (május) el kell végezni.  
A vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos vezető képesség, Na, K, Ca, Fe, Mn, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, ÖK, m lugosság, KOI<sub>ps</sub>, összes cianid, As.
- 6.8. A vízműkutak tekintetében (I. sz. kút (K-11/a); II. sz. kút (K-12)) vizsgálandó paraméterek:
- Félévenként: fajlagos vezetőképeség, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, KOI<sub>ps</sub>, Cl
  - Évente: fajlagos vezetőképeség, pH, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, ÖK, M lugosság, KOI<sub>ps</sub>, összes cianid, As
  - 6 évente: Oldott O, PO<sub>4</sub>, anionaktív detergens, fenol index, AOX (halogén tartalmú szerves vegyületek), BTEX, VOCI (illékony klórozott szénhidrogének), TPH (C10-C40), Sb, As, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al
- A kapott vizsgálati eredmények tekintetében kiegészítő vizsgálatok:
- fenol index eredményétől függően F (fenolok) vizsgálata,
  - az AOX eredménytől függően HS (halogénezett szénhidrogének) vizsgálata,
  - az UV olaj index eredménytől függően SM (szerves mikroszennyezők) vizsgálata.
- 6.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 6.10. A vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre bejelenteni.
- 6.11. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.



7. A védőidomok használatára vonatkozó előírások és korlátozások:
- 7.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Nagyalásny és Dabrony Községek Önkormányzatát terheli, a 2011. 06. 01-én megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
- 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség védelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 7.3. A védőidomok kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles túrni**, hogy a vízátelestítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
8. A jogerős határozattal megkeresem Nagyalásny és Dabrony Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
9. A jogerős határozattal megkeresem Devecser Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalmak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.
10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
12. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott- igazgatási szolgáltatási díjköteles- fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

Nagyalásny Község Önkormányzata és Dabrony Község Önkormányzata (továbbiakban: engedélyesek) megbízásából VIZIMOLNÁR Kft. (továbbiakban: megbízott) a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízátelestítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében benyújtotta a Nagyalásny-Dabronyi vízbázis védőövezeteinek lehatárolása tervét és egyidejűleg a 2010. december 08-án érkezett beadványában kérelmezte a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a VIZIMOLNÁR Kft., a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. és a HYDROSYS Kft. készítette a 2010. évben, „Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén, KEOP 2009-2-2-3/A Projekt, Nagyalásny-Dabronyi vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartási terve” címen.

A megbízott benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Zrinszki Károly) által készített 1:2000 méretarányú vázrajzot, az eljárásban való képviselőre történő írásbeli meghatalmazást, valamint Nagyalásny és Dabrony Községek Önkormányzata, mint közműtulajdonosok és a BAKONYKARSZT Zrt. mint üzemeltető között, 2011. június 01-én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményrel értesítettem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás során közmeghallgatás tartására került sor, melyről 27770/2011. iktatószámon feljegyzés készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik:

„Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltségi aránya a következő: a vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a közművagyon adott vízellátó egységen belüli tulajdoni arányának megfelelően – a társulási szerződés alapját képező projekt RMT-ben rögzítettek szerint – Nagyalásny Községi Önkormányzat 53 %, Dabrony Községi Önkormányzat 47 %.

A Nagyalásny-Dabronyi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindennemű értéknövelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások összes költségének (beavatkozások - mint pl. a védőterületek kitéblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok útján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkori szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a közmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Nagyalásny-Dabronyi vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint pl. a védőterületek kitéblázása) a tulajdonos Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltségi arányban biztosítják.

Amennyiben a Nagyalásny-Dabronyi vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanvaló rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kárigények kielégítéséről a tulajdonos önkormányzatok (Nagyalásny Községi Önkormányzat és Dabrony Községi Önkormányzat) gondoskodnak.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2131/2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból elfogadja a Nagyalásny-Dabronyi vízbázis külső, „A” és „B” hidrogeológiai idomok kijelölése tárgyában elkészített dokumentációt, szakhatósági hozzájárulását megadja.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Eplény Község Önkormányzatát, Devecser Város Jegyzőjét és a BAKONYKARSZT

Zrt-t értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság Szfvár-0208-0001/2011. ügyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Dabrony és Nagyalásny térsége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

Dabrony község külterületén található vízbázis mélyfúrású kútjai biztosítják Nagyalásny és Dabrony települések vízellátását. A vizsgált területen, a felszínen a vékony holocén talajtakaró alatt pleisztocén folyóteraszok homokos üledékei figyelhetők meg, alatta pannon sekélytengeri finomszemcsés üledékek mutathatók ki. Ez alatt molluscas agyagmárga és finomhomok összletek, majd szenes agyag rétegek, majd agyagmárgás aleurit és finom szemű homok rétegek, sűrű váltakozásával jellemezhető összletek vannak jelen. Feküje agyagmárga. Összességében és a geofizikai mérésekkel is alátámasztott tapasztalatok alapján a javarészt finomhomokos összleteket hosszban elnyúló agyagos iszapos rétegek választják el egymástól.

A térség rétegvizeinek nyugalmi nyomásszintje a mélység felé nő.

Mindkét mélyfúrású kút 1991-ben készült. Az I. sz. kút (K-11/a) 140 m-es talpmélységgel, 124-134 m-es mélységközben szűrőzve, nyugalmi szintje pozitív volt, üzemi vízszintje 17,5 m volt a kezdeti üzemeléskor, a jelenlegi kitermelés mellett 8,1-8,2 m. A II. sz. kút (K-12) 56,8 m-es talpmélységgel, 39,4-50-6 m közötti apró közepes szemcsés homokrétre lett kialakítva. Nyugalmi vízszintje 3,7 m-es mélységben, üzemi vízszintje 12,8 m-es mélységben állt be. Jelenlegi vízfelhasználás esetén az üzemi vízszint 5,5-6 m-es mélységben van.

A felszínközeli földtani közeg figyelemmel kísérésére 2 db figyelőkút létesült, Dabrony és Nagyalásny belterületén a 22-30 m közötti rétegek vizsgálatára. A Felügyelőség a figyelőkutak vízjogi létesítési engedélyét 12568/10. ügyszámon lefolytatott eljárásban az 55560/10. iktatószámú kiadott határozattal adta ki. Vízjogi üzemeltetési engedélyt a 3923/2011. ügyszámú és 40195/2011. iktatószámú határozattal kapott. A felszín alatti vízmintavételezést – paraméterek, gyakoriság, jelentési kötelezettség ezen vízjogi üzemeltetési engedélyben előírtak szerint kell elvégezni. A vízlétesítmények helye: F1 kút: Dabrony, 066/4 helyrajzi számú ingatlan, F2 kút: Dabrony, 063/3 helyrajzi számú ingatlan. A figyelőkutak talpmélysége 30 m. A kutakban végzett vízminőségi vizsgálatok szerint (BTEX, VOCI, TPH és peszticid vizsgálatok) a víz mikroszennyezőket nem tartalmaz. A talajvíz magas nitrát tartalma miatt nem alkalmas ivóvíznek.

A modellezés eredményei alapján a belső (20 napos elérési idő), a külső (180 napos elérési idő), a hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idő), a hidrogeológiai „B” (50 éves elérési idő) övezetekhez tartozó áramvonalak minden esetben a rétegben maradnak, olykor esetleg enyhe feláramlást mutatnak a pozitív talajvíz nyomásviszonyoknak köszönhetően, de felszíni metszetük nincs, ezért védőterületet nem, csak felszín alatti védőidomot kell kijelölni.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a 6.7.-6.9. pontokban előírásokat tettem.

A 6.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek tűrni a védőidomok kialakítását és az elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért Korm. rend. 9. § (2)

bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a Vgtv. 25. § (3) bekezdése és a Korm. rend. 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegbe, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében **hirdetményt** adtam ki.

A külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízkönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 26/2.2. sorszáma alapján: 480.000.-Ft.

A határozatommal szemben Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 240.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011.07.05.

A Felügyelőség az ügyintézését a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.


Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. június 30.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából, távollétében

Kiadmány hitelűl:



Serné Móri Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

2012.05.20. 172 031  
Elz.: 2011. 06. 0.  
714-7/2011,  
7-1

2011. 05. 20.  
Bártol Csenge

Ügyszámunk: 3923/2011.  
Iktatószámunk: 40195/11.  
Ügintézőnk: Bártol Csenge  
Vízikönyvi szám: 160/5262-18867

Tárgy: Nagyalásny-Dabronyi vízbázis F-1 és F-2 jelű észlelőkútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. – 8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439, KSH azonosító: 11338024-3600-114 – (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 12568/2010. ügyszámon és 55560/10. iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépített F-1 és F-2 jelű monitoring kútjait üzemeltesse és fenntartsa.

2. A létesítmények helye: Dabrony, 066/4 és 063/3 hrsz-ú ingatlanok.  
3. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethetőek:  
3.1. A monitoring kutak adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	Hrsz.	EOV <sub>Y</sub>	EOV <sub>X</sub>	Z (m.Bf.)	KTJ
F-1	K-13	2010.	066/4	520 513	212 027	143,06	102129466
F-2	K-14	2010.	063/3	521 603	211 603	141,41	102129477

- 3.2. A monitoring kutak főbb műszaki paramétereit:

F1 jelű kút:

Talpmélység: 30,0 m  
Csövezés: 0,0-30,0 m-ig Ø 203/195 mm-es acél cső  
0,0-30,0 m-ig Ø 140/132 mm-es KMPVC cső  
Szűrőzés: 22,0-25,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva  
Kútfej: süllyesztett műanyag kútaknában  
Nyugalmi vízszint: -2,71 m

F-2 jelű kút:

Talpmélység: 30,0 m  
Csövezés: 0,0-30,0 m-ig Ø 203/195 mm-es acél cső  
0,0-30,0 m-ig Ø 140/132 mm-es KMPVC cső

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



# KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Fizetési könyv sz.

Érkezés dátuma

170212

2011 MÁJ 5.

Szállított szervezet / ügyintéző

Üzemeltető

Ügyszámunk:

3923 /2011.

Iktatandó

Iktatószám

Iktatószámunk:

40195/11.

igen

nem

214-4/2011/A-1

Ügyintézőnk:

Bártló Csenge

Vezérig.

Műszaki ig.

Gazd ig.

Vízikönyvi szám:

160/5262-18867

Tárgy: Nagyalásny/Dabronyi vízbázis F-1 és F-2 jelű észlelőkútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye

## HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. – 8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439, KSH azonosító: 11338024-3600-114 – (továbbiakban: engedélyes) részére

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 12568/2010. ügyszámon és 55560/10. iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépített F-1 és F-2 jelű monitoring kútjait üzemeltesse és fenntartsa.

2. A létesítmények helye: Dabrony, 066/4 és 063/3 hrsz-ú ingatlanok.
3. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethetők:

3.1. A monitoring kutak adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	Hrsz.	EOV <sub>y</sub>	EOV <sub>x</sub>	Z (m.Bf.)	KTJ
F-1	K-13	2010.	066/4	520 513	212 027	143,06	102129466
F-2	K-14	2010.	063/3	521 603	211 603	141,41	102129477

3.2. A monitoring kutak főbb műszaki paraméterei:

F1 jelű kút:

Talpmélység: 30,0 m

Csővezés: 0,0-30,0 m-ig Ø 203/195 mm-es acél cső  
0,0-30,0 m-ig Ø 140/132 mm-es KMPVC cső

Szűrőzés: 22,0-25,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva

Kútfej: süllyesztett műanyag kútaknában

Nyugalmi vízszint: -2,71 m

F-2 jelű kút:

Talpmélység: 30,0 m

Csővezés: 0,0-30,0 m-ig Ø 203/195 mm-es acél cső  
0,0-30,0 m-ig Ø 140/132 mm-es KMPVC cső

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdkttvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Szűrőzés: 25,0-29,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva

Kútfej: Ø 159/150 mm-es zárható, acél védőcső terepszint feletti kiállással, betongallérral körülvéve

Nyugalmi vízszint: +0,04 m

#### 4. Környezetvédelmi előírások:

- 4.1 A kutak vízszintjét negyedévenkénti gyakorisággal (negyedévek 1. hete) meg kell mérni.
- 4.2 A vízminőség ellenőrzését évente 1 alkalommal (május) el kell végezni.  
A vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos vezető képesség, Na, K, Ca, Fe, Mn, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, ÖK, m lugosság, KOI<sub>ps</sub>, összes cianid, As.
- 4.3 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel, (B) szennyezettségi határértékekre kell elvégezni.  
A vizsgálati eredményeket fel kell dolgozni, és be kell építeni a térségi vízminőség alakulását értékelő jelentésbe.

#### 5. Egyéb feltételek, előírások:

##### 5.1 Engedélyes köteles:

- 5.1.1 A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani.
  - 5.1.2 A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.
  - 5.1.3 Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízmintavételezés feltételeit.
  - 5.1.4 Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.
  - 5.1.5 Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.
  - 5.1.6 Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
  - 5.1.7 Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt új engedélyesnek díjmentesen átadni.
6. Az új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízilétesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.
  7. Az üzemeltetett vízilétesítményeket a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.
  8. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély **2031. április 30-ig** hatályos.
  9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be, **egyidejűleg a 160/4342-18867 számú vízikönyvi anyagot a 160/5262-18867 vízikönyvi szám alá helyezze.**
  10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
  11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

Dabrony Község Önkormányzata 12568/2010. ügyszámon és 55560/10. iktatószámon kapott vízjogi létesítési engedélyt a tárgyi kutak megépítésére.

Az engedélyes, BAKONYKARSZT Zrt. megbízásából a VIZIMOLNÁR Kft. 2010.02.14-én vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be az F-1 és F-2 jelű kutak üzemeltetéséhez. Kérelméhez csatolta a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által, 2011. februárban készített engedélyezési tervdokumentációt, a megbízást az eljárásban történő képviselőre, a tulajdonos és az üzemeltető között 2011. 02. 25-én kelt megállapodást, a társulási megállapodást és a vízföldtani naplót.

A kérelem tárgya a szakhatóságok hatáskörét nem érintette, ezért azok megkeresését mellőztem.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot és Dabrony Község Önkormányzatát értesítettem az eljárás megindításáról, a tárgyi ügyben észrevételt nem tettek.

Környezetvédelmi előírásaimat határozatom 4. pontjában az alábbi indokolással tettem:

A vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Tekintettel a mintavételre a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízálléstartományokat a IV. felületei kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A vízjogi engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 20 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízálléstartomány nem veszélyezteteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízálléstartományok üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. §. (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. §. (1) bekezdése alapján megadtam.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban : R.) 1. számú melléklet I. fejezet 24/9.1. és 28. pontja alapján 11.200,- Ft.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) és a 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.



Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011.05.13.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 5.600,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.


Tájékoztatatom a kérelmezőket, hogy 2 db tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető, ezt követően nem áll módomban további őrzésükről gondoskodni.

Székesfehérvár, 2011. május 2.

**Dr. Zay Andrea**

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

  
**Flórián Józsefné**

engedélyezési iroda ügykezelője



**Serné Móre Anikó s.k.**

engedélyezési igazgatóhelyettes

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató