

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Berhida Város Önkormányzata** (cím: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3., törzsszám: 15426651, képviseli: Pergő Margit Cecília polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Berhida ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*



A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Berhida víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

#### **Berhida Város Önkormányzata**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## **II.**

### **A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelős** kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyontulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Berhida Város Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését (ha van) jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek.

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítani kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyontulajdonosa mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontárgyaikban az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyontárgyleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

#### A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést

választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

#### Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Berhida ivóvízellátó távvezeték víziközmű-rendszerrel és Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó (Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya víziközmű-rendszer esetén) és
- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő (Berhida vízellátó távvezeték víziközmű-rendszer esetén)

víziközmű-rendszernek minősül.

#### V.

#### Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

#### VI.

#### Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzetteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti

el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VII.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.


#### Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 14.

.....  
Berhida Város Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉMI ÚT 41.

.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

#### **Záradék:**

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 166./2012. (XII. hó 13. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a berhidaivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Berhida Város Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A Berhida ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer (főmű) és a Berhida ivóvízellátó víziközmű-rendszer közötti átadási pont a Berhida belterületi határán levő aknában elhelyezett vízmérő.

A Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a Berhida ivóvízellátó víziközmű-rendszer közötti átadási pont a Cholor lakótelepi átemelő mellett elhelyezett vízmérő.

Az átadási pont jelenti az alrendszer határát, az átháramoltatott vagyonelemek az átadási pontok között (Berhida város területe) kerülnek Berhida tulajdonába.

Az elosztóhálózatot műanyag (KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), valamint a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők.



# Jelmagyarázat:

- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ◻ Nyomáscsökkenő
- ∅ Víznyelő

Nem üzemelő létesítmények

Nyomáscsökkenő

Víznyelő

Királyszentistván

II. sz. kút

Királyszentistván

I. sz. kút

Nem üzemel

Ásott kút

Nem üzemel

50 m<sup>3</sup>

medence

192.50 mBf.

1. Berhida város

2. Főmű ( Berhida, Ósi, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya)

3. Papakeszi, Királyszentistván, Vilonya községek

4. Ósi község

100 m<sup>3</sup>

glóbusz

188.23 mBf.

2x150 m<sup>3</sup>

medence

146.06 mBf.

átemelő gépház

nem üzemel

2 x 500 m<sup>3</sup>

medence

185.14 mBf.

2 szivattyús átemelő

POLIDOM épületben

V.330. sz. kút

116.5 mBf

V.318. sz. kút

115.4 mBf

BERHIDA (PEREMARTON), ÓSI, KIRÁLYSZENTISTVÁN,  
PAPKESZI, VILONYA  
kistérségi vízműrendszer

M=1:60 000

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

100,00%

Tulajdoni arány:

Ellátásért felelős: Berhida

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése    Berhida ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Berhida vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	1.089,00	m	1.593.807	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	5.885,00	m	8.112.574	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	12.400,00	m	15.781.435	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	3.928,00	m	2.867.190	víziközmű vagyon
	bekötés	1330 db	6.362,00	m	11.290.381	víziközmű vagyon
Berhida-Ösi távvezeték	csővezeték távvezeték	NA300 KM-PVC	800,00	m	2.758.026	víziközmű vagyon
Összesen					42.403.413	

## **2. számú melléklet**

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

**2/1. számú melléklet**

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jog	Szolgalmi jog megnevezése	Cím	
BERHIDA	1	395	/4	Vezetékjog		BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200 VESZPRÉM	Pápai
BERHIDA	2	55	/14	Vezetékjog		VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	430		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	537		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	538	/1	Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	539		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	540		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	2	55	/3	Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	402		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	403		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	431		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	432		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	433		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	435		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest
BERHIDA	1	436		Vízvezetési szolgalmi jog		VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest

BERHIDA	1	437		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	1	438		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	1	439		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	1	538 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	1	657		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	1	658		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	52		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	53 /12		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	55 /5		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	55 /15		Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	55 /16		Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /3		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /4		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5

BERHIDA	2	56 /11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /13	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /14	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /15	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /16	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /17	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /19	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
BERHIDA	2	56 /20	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	1 belterület							
	2 külterület							

**2/2. számú melléklet**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'M' or 'N', located in the bottom right corner of the page.



Berhida-Ősi-Papkeszi-Királyszentistván-Vilonya

vízbázis: V-318 jelű vízműkút (K-51)

V-330 jelű vízműkút (K-56)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
41733/10	9374/2005.	"D" 25/6261-13024 (VÉD)	2010.07.05	k, hydr. A, B védőidom

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	9.1. pont	flyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	9.4. pont	flyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	flyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	flyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	11. pont	flyamatos





KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyvsz.

Erkezes dátuma

161722

2010. SZEPTEMBER 21.

Nemzeti szervezet / Ügyintéző

Víz m. 0.

Iktatószám

ncm

843-3/2010/3-1

Vez. sz.

Állomány. sz.

Csod. sz.

JOGERŐS  
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.  
20.10.07.05.  
osztályvezető

Ügyiratszámunk: 9374/2005.

Iktatószámunk: 41733/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.

Melléklet:

Vksz.: "D"25/6261-13024 (VÉD)

Tárgy: Berhida-Ösi vízbázis védőterületének kijelölése

## HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló **Berhida-Ösi vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Berhida Város Önkormányzatát (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.), Ösi Község Önkormányzatát (8161 Ösi, Kossuth u. 40.), Királyszentistván Község Önkormányzatát (8195 Királyszentistván, Fő u. 12.), Vilonya Község Önkormányzatát (8194 Vilonya, Kossuth u. 18.), és Papkeszi Község Önkormányzatát (8183 Papkeszi, Fő u. 42.), mint a Berhida-Ösi-Királyszentistván-Vilonya-Papkeszi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának érintett tulajdonos önkormányzatait **együttes felelősségvisselélés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomnak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2006. december 12.-én kelt megállapodásra.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Berhida-Ösi vízbázis, Várpalota V-318 és V-330 jelű kútja

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdktkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. <b>156408</b>	Érkezés dátuma <b>2010 MÁJ 10.</b>
Szigorlati szervezet / ügyintéző <b>Uzeme. O.</b>	
Iktatási mód <input checked="" type="radio"/> ig. <input type="radio"/> nem	Iktatószám <b>843-2/2010/2-1</b>
Vélelő <b>[Signature]</b>	Műszaki ig. <b>[Signature]</b> Gazd ig. <b>[Signature]</b>

Ügyiratszámunk: 9374/2005.  
Iktatószámunk: 41733/10  
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.  
Melléklet:  
Vksz.: "D"25/6261-13024 (VÉD)

Tárgy: Berhida-Ösi vízbázis védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

1. A **BAKONYKARSZT Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló **Berhida-Ösi vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A **Bakonykarszt Zrt.**-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint **Berhida Város Önkormányzatát** (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.), **Ösi Község Önkormányzatát** (8161 Ösi, Kossuth u. 40.), **Királyszentistván Község Önkormányzatát** (8195 Királyszentistván, Fő u. 12.), **Vilonya Község Önkormányzatát** (8194 Vilonya, Kossuth u. 18.), és **Papkeszi Község Önkormányzatát** (8183 Papkeszi, Fő u. 42.), mint a Berhida-Ösi-Királyszentistván-Vilonya-Papkeszi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának érintett tulajdonos önkormányzatait **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomnak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2006. december 12.-én kelt megállapodásra.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

**Berhida-Ösi vízbázis, Várpalota V-318 és V-330 jelű kútja**

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A kutak Pétfürdő község külterületén, Várpalotától délre, 2 km-re helyezkednek el. Egymástól való távolságuk 400 m.

A vízmű a 23187/2000-I.sz., 21515/2001.sz., 21855/2002.sz., 21259/2003.sz., 26056/2006.sz. (iktatószám: 42453/2007), 624/2008.sz. (iktatószám: 26759/2008) és 2488/2009.sz. (iktatószám: 24567/2009) sz. határozatokkal módosított 23.187/2000. sz. (Vksz: „D”25/6261-13024) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

(Létesítési engedélyek: 22538/1996. sz., és a 21167/1997. szám alatt módosított 21.004/1995. sz., 21997/1995. sz., 20.795/1997. sz., 22420-2/1995. sz., 20.795/1997.sz.)

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

	Berhida-Ósi V-318	Berhida-Ósi V-330
Üzemeltetés módja	üzemelő	üzemelő
Kataszteri szám	K-51	K-56
Helyrajzi szám	Pétfürdő, 2361/2	Pétfürdő, 2361/4
EOV X	202 700	203 190
EOV Y	581 400	581 320
EOV Z (mBf.)	115,37	116,2
csővezetett talpmélység (m)	220,0	240,0
Szűrőzés (m-m)	166,5 – 220,0	172,8 – 240,0
Nyugalmi vízszint (m) 2006.	+10,56	+9,98
Üzemi vízszint (m) 2006.	+4,58 (450 l/p)	+2,74 (720 l/p)

### 3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: a középső-felső -triász Budaörsi Dolomit

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: az utánpótlódási terület jellegéből adódóan (vastag fedő rétegsor, karsztvíztároló pozitív nyomásállapota) köszönhetően minden komponens tekintetében kedvező. A vizsgált komponensek egyike sem közelítette meg / érte el a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben megadott határértékeket.

Vízadó védettsége: A kutak 2006. évben elvégzett trícium vizsgálati eredménye V-318 (0,08 Bq/l), V-330 (0,07 Bq/l) **szerint nem sérülékeny.**

A védőterület meghatározása: a V-318 kútra 650 m<sup>3</sup>/d, a V-330 kútra 1.700 m<sup>3</sup>/d, összesen 2.350 m<sup>3</sup>/d védendő víztermeléssel történt.

### 4. Védőidom meghatározása:

A védőidom meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a MODFLOW 5.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

#### 4.1 Belső védőterület: Várpalota, 2361/2, 2361/4 hrsz.-ú ingatlanok

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A belső védőterület kialakított [26056/2006. ügyszámú (42453/2007. iktatószámú határozat)], ami megfelelően biztosítja a kutak közvetlen védelmét a szennyeződésekkel szemben. A 2361/2-

hrs-ú ingatlan az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van, a 2361/4-hrs-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van, azonban kezelője a Bakonykarszt Zrt..

#### 4.2 Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőterület az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, így csak **külső védőidom kerül kijelölésre**.

A védőidom felszín alatti része 0 mBf-i (100-120 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 1000 mBf-i (1100 m) alaplappal határolható le.

A vízbázis külső védőidomát a tervdokumentáció 1. térképe, és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

**A külső védőidom felszíni vetülete az alábbi ingatlanokat érinti:**

##### Berhida-Ósi V-330 kút

###### *Pétfürdő belterület:*

2361/25	2361/87	2361/111	2387/7
---------	---------	----------	--------

###### *Pétfürdő külterület:*

0275/16	0275/28	0277/1	0277/2
---------	---------	--------	--------

##### Berhida-Ósi V-318 kút

###### *Pétfürdő belterület:*

2361/87	2361/111
---------	----------

###### *Pétfürdő külterület:*

0275/33	0275/37
---------	---------

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 4.3 Hidrogeológiai védőidom:

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

A két kút védelmére közös hidrogeológiai védőidomok kerültek kialakításra.

##### 4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, így csak **hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre**.

A modellezés eredménye szerint a hidrogeológiai „A” védőidom a kutakat körbevevő, ellipszis alakú, 1 km szélességű, 1,5 km hosszúságú terület.

A védőidom felszín alatti része 0 mBf-i (100-120 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 1000 mBf-i (1100 m) alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomát a tervdokumentáció 1. térképe, és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

**Pétfürdő belterület:**

2387/7	2361/15	2361/17	2361/25	2361/87	2361/108	2361/109	2361/110	2361/111
--------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

**Pétfürdő külterület:**

0274/2	0274/4	0274/10	0275/2	0275/4	0275/8	0275/9	0275/11	0275/12
0275/13	0275/16	0275/17	0275/18	0275/28	0275/29	0275/30	0275/32	0275/33
0275/34	0275/35	0275/36	0275/37	0277/1	0277/2			

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**4.3.2 Hidrogeológiai „B” védőidom:**

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, így csak **hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.**

A modellezés eredménye szerint a hidrogeológiai „B” védőidom a kutakat körbevevő, ÉK-i és DK-i irányban elnyúló, 2,5 km szélességű, 7,5 km hosszúságú terület.

A védőidom felszín alatti része 0 mBf-i (100-120 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 1000 mBf-i (1100 m) alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomát a tervdokumentáció 1. térképe, és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

**A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetülete az alábbi ingatlanokat érinti:**

**Pétfürdő belterület:**

2361/15	2361/17	2361/25	2361/46	2361/55	2361/71	2361/82	2361/83
2361/87	2361/88	2361/90	2361/94	2361/95	2361/103	2361/104	2361/105
2361/106	2361/107	2361/108	2361/109	2361/110	2361/111	2387/2	2387/7

**Pétfürdő külterület:**

0227	0228	0230	0238/1	0238/2	0239	0240/1	0240/2	0240/3
0240/4	0240/5	0240/6	0240/7	0242/1	0251/1	0252	0253	0254
0255	0256/1	0256/2	0257/1	0257/2	0257/3	0257/4	0257/5	0257/7
0257/8	0257/9	0257/10	0257/11	0257/12	0258	0259	0261/1	0261/3
0274/2	0274/4	0274/5	0274/6	0274/9	0274/10	0274/11	0274/13	0274/14
0274/15	0274/16	0274/17	0274/18	0274/19	0274/20	0274/21	0275/2	0275/4
0275/5	0275/8	0275/11	0275/17	0275/18	0275/20	0275/21	0275/22	0275/24
0275/25	0275/26	0275/28	0275/29	0275/30	0275/32	0275/33	0275/34	0275/35
0275/36	0275/37	0275/38	0275/39	0275/40	0275/41	0275/42	0278	0279/1
0279/2	0279/3	0280	0281/2	0281/3	0281/4	0282	0283	0284

**Pétfürdő zártkert:**

10781/3	10781/4	10781/5	10781/6	10781/7	10781/8	10781/9	10781/10
10781/11	10781/12	10781/15	10781/16	10781/17	10781/18	10781/19	10781/20
10781/21	10781/22	10781/23	10781/24	10781/26	10781/27	10781/28	10781/29
10781/30	10781/31	10781/32	10781/33	10781/34	10781/36	10781/37	10781/38
10781/39	10781/40	10781/41	10781/42	10781/43	10781/44	10781/45	10781/46

**Várpalota belterület:**

3221/1	3363/2	3364	3365/2	3365/3	3363/5	3365/9	3365/10	3365/13
3365/14	3365/15	3365/16	3365/17	3585	3586/2	3587	3616	3617
3618	3953	3987	4059	4060	4061	4062	4063	4064
4065	4066	4067	4068	4069	4070	4071	4073	4074
4075	4076	4077	4078	4079	4080	4097/3	4097/4	4097/6
4098	4099	4100	4101	4102	4103	4104	4105	4106
4107	4108	4109	4110	4111	4112	4113	4114	4115
4116	4117/1	4117/2	4118	4119	4120/1	4120/2	4121	4122
4123/1	4123/2	4124	4125	4126	4127	4128/1	4128/2	4129

**Várpalota külterület:**

0214/6	0214/7	0214/8	0214/9	0215/3	0215/4	0215/5	0215/6	0215/7
0216/1	0216/2	0216/3	0217/1	0217/2	0218	0219	0220	0221
0222	0226	0229	0231/3	0231/4	0231/5	0231/6	0231/7	0231/8
0231/9	0231/10	0231/11	0231/12	0231/13	0231/14	0231/15	0231/16	0231/17
0231/18	0231/19	0231/20	0231/21	0231/22	0231/23	0231/24	0231/25	0231/26
0231/27	0231/28	0231/29	0231/30	0231/31	0231/32	0231/33	0231/34	0231/35
0231/36	0231/37	0231/38	0231/39	0231/40	0231/41	0232	0233/3	0233/7
0233/8	0233/9	0233/10	0233/16	0233/17	0233/18	0233/19	0233/20	0233/22
0233/23	0233/24	0233/25	0233/26	0233/27	0233/30	0233/31	0233/32	0233/33
0233/34	0233/35	0233/36	0233/37	0233/38	0233/39	0233/40	0233/41	0233/42
0233/43	0233/44	0233/45	0233/47	0233/52	0235/3	0248	0249	0250/1
0250/2	0250/3							

**Ösi külterület:**

010	019/1	019/11	019/12	019/13	019/14	019/15	019/16	020/5
024/1	024/2	025/4	025/6	025/8	025/9	025/10	025/11	025/13
025/15	025/16	025/17	025/18	025/20	025/21	025/22	025/23	025/24
025/25	025/30	025/31	025/32	025/33	025/34	025/35	025/36	025/37
026	027	028/2	028/12	028/13	028/15	028/16	028/17	028/18
028/19	028/20	028/21	028/22	028/23	028/24	028/39	030	031/1
032								

**Berhida külterület:**

049/1	049/2	049/4	049/5	050	051/46	052	053/1	054
056/6	056/8	056/9	056/17	056/19				

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**5. Potenciális szennyezőforrások:**

A területen jelenleg nincsen intézkedést igénylő szennyezőforrás.

## 6. A vízbázis védőidomaira vonatkozó előírások:

6.1. A belső védőterületre vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

## 6.2. A külső védőidomra vonatkozó előírások:

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

## 6.3. A hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

## 6.4. A hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

## 7. Szakhatósági előírások:

### 7.1. A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/10861-1/2009. sz.:

- A vízbázis területén a nitrátérzékeny területeken a szerves trágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
- Szerves trágya depónia termőföldön 2 hónapnál tovább nem tárolható.
- Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettséget biztosító növény állomány: gyepek ill. gyomok rendszeres kaszálása.
- Szántóföldi növénytermesztés is nagy kiterjedésű területeken folyik, de annak sikere a tápanyagutánpótlástól függ. Ezért ezen kultúrák termesztése során műtrágyát (termésművelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján, a rendeletben előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni, hatóságunk hozzájárulásával.

## 8. A védőidom fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:



### 8.1. A védőidom kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

#### *A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- A külső, a hidrogeológiai „A” és „B” védőidom felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

**Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.**

### 8.2. A védőidom fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### *A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- 8.2.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidomon folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).
- 8.2.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.2.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.2.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.2.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.2.6. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 8.2.7. A vízbázis vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:
  - A vízbázis termelő kútjaiban, valamint a Pét-5. (K-34), a Rákóczi (B-9), a Peremarton 6-8. (Berhida K-7, K-11, K-13) és a Pét 1-8. jelű (Várpalota K-60 – K-67) kutakban a vízszintméréseket **havonta egyszer** el kell végezni. A vízbázis termelő kútjaiban **évente négy alkalommal** (negyedévente) vizsgálandó komponensek a dokumentációban foglalt általános vízkémiai komponensek.
  - A termelő kutakban **évente egyszer** meg kell határozni a **TPH** koncentrációját, valamint **ötévenként** részletesebb állapotértékelést kell elvégezni, melynek során vizsgálni kell a BTEX, a VOCi, a PAH, a peszticidek, a toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) koncentrációját is, valamint meg kell határozni a trícium tartalmat.
  - Az évenkénti és az ötévenkénti állapotértékeléshez fel kell használni az Isztimér-3 és a HgI-44 jelű kutak mérési adatait is.
- 8.2.8. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, **a tárgyévét követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre megküldeni.  
**Határidő: először 2011. március 31.** [beleértve a TPH, a BTEX, a VOCi, a PAH, a peszticidek és a toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) vizsgálatát is], **majd ezt követően a tárgyévét követő év március 31.**
- 8.2.9. A felszín alatti vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre be kell jelenteni.

## 9. Egyéb előírások:

- 9.1. A védőidommal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tűrni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a területileg illetékes Önkormányzatot terheli; a 2006. december 12.-ei megállapodásban foglaltak arányában.
  - 9.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásaért, illetve megszüntetéseért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
  - 9.3. A védőidom kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidom kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles tűrni**, hogy a vízátelestítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
  - 9.4. A vízbázis védőidomain az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.
10. A jogerős határozattal megkeresem Ősi Község Önkormányzatát, Pétfürdő Község Önkormányzatát, Várpalota Város Önkormányzatát, Berhida Város Önkormányzatát hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
11. A jogerős határozattal megkeresem Várpalota Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, telekalakítási eljárásokban.
12. Jelen határozatommal megkeresem Ősi Község Önkormányzatát, Pétfürdő Község Önkormányzatát, Várpalota Város Önkormányzatát, Berhida Város Önkormányzatát, hogy gondoskodjon a védőidomot kijelölő határozat helyben szokásos módon történő közléséről a határozat kifüggesztésének és levételének napja megjelölésével és az erről szóló értesítés megküldésével.
13. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőidom által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély „D”25/6261-13024 vízikönyvi száma alatt.

14. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. a 1740-4/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Berhida-Ösi V-318 és V-330 vízbázis védőidomának kijelölését.

A terv címe: „Berhida-Ösi és a Pétfürdői vízbázisok védőterületeinek felülvizsgálata”

A vízbázis hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került, melyre lakossági észrevétel nem érkezett.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, valamint hidrogeológia „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete 4688-4/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás és indokolás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 28.3/2503-2/2009. sz. állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/10861-1/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező rész 7.1. pontjában előírt feltételekkel az engedély kiadásához hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

*A kérelem elbírálása az államigazgatási és a talajvédelmi területet érintő jogszabályok előírása alapján történt.*

*Szántó és egyéb mezőgazdasági művelési ágú földrészekre vonatkozóan a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti korlátozásokat kell alkalmazni.*

Állásfoglalását a 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően adta ki.

A benyújtott vizsgálatok eredményei alapján, a termelőkutakban az általános vízkémiai komponensek tekintetében nem mértek „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt.

A V-330 és a V-318 jelű termelőkutak védőidomai nem érik el a felszínt. A kutak térségében a vízáadó kőzet 100 m-nél nagyobb mélységben található, amely felett nagy vastagságú, vízzáró és víztároló rétegekkel tagolt fedő található. A vastag fedőréteg, valamint a kutak pozitív nyomásállapota miatt a kutak környezete felszíni szennyeződéstől védett.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13.§-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenység gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14.§ (1) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

A Hgt. 14.§ (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a 9.4. pontban előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 8.2.6. pontban előírást tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a 8.2.7. és a 8.2.8. pontokban előírásokat tettem.

A 8.2.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilésítmenyek védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság É-01312/09. iktatószámú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §./3/ bekezdése és a 72/1996. (V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Önkormányzatok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29.§ (7) bekezdésének előírásaival. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vizikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.


Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. május 6.

Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője



Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.


igazgató

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

  
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.  
képviselőjében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató

