

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Zirc Város Önkormányzata** (cím: 8420 Zirc, Március 15. tér 1., törzsszám: 15428536, képviseli: Ottó Péter polgármester a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Zirc Aklipusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Zirc Aklipusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Zirc Város Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Zirc Város Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősnek** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyronról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében

meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénylő, víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti

el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Zirc Város Önkormányzatát mint Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.


Zirc Város Önkormányzata
Ellátásért felelős


BAKONYKARSZT

Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 284/2012. (XII. hó 17. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyron bemutatása

Zirc-Akli ivóvízellátó víziközmű-rendszer

A kistérségi vízmű-rendszerben Zirc-Akli városrész vízellátása a Hárskút és Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszeréből biztosítható. Akli saját vízbázissal nem rendelkezik.

A kistérségi vízmű-rendszerben Zirc-Akli vízmű-rendszere csatlakozik Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez.

Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között és Zirc-Aklipusza ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezeték Lókút-Óbánya területén telepített vízmérőhely.


Akli városrész vízellátására kiépített vízvezeték a lókút vízmű-rendszer Óbányai vízvezetékéről csatlakozik le.

Ellennyomó medencéje a lókúti 50 m³-es vasbeton. medence.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamatirányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteti.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, lehatárolt vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván).



Ellátásért felelős:

Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonelejár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc-Akli ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Lökút - Zirc-Akli távvezeték	csővezeték távvezeték	NA100 KM-PVC	2.850,00	m	2.943.514	víziközmű vagyon
Zirc-Akli vízvezeték-hálózat	bekötés	30 db	150,00	m	285.557	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	95,00	m	16.766	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	336,00	m	6.492.794	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	518,00	m	534.997	víziközmű vagyon
Összesen					10.273.628	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szologalom jogosultja	Cím		
ZIRC	2	21	/5	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
ZIRC	2	211	/21	Vezetékjog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
ZIRC	1	381	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	381	2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	419		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	437	12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	442		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	463	1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	463	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	465		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	466		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	467		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	469		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
ZIRC	1	470		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
ZIRC	1	471		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	472		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	473		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	474 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	474 /8		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211 /8		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211 /9		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211 /16		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211 /17		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
	1 belterület								
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Hárskút-Lóskút-Pénzesgyőr-Aklipuszt (Zirc)

vízbázis: Hárskút vízműkút (Márkó K-3)

Iktatószám	Ugyszám	Jel.	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
20.075/1998.		k.	101/3-4173		b, k vt.
20683/2004.		h.	101/0209-4173		hydr. A, B v.idom, vt.

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	k. 8. pont	folyamatos
korlátozásból fakadó károkért, akadályoztatásért helytállás	h. II./2.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. II./2.2. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	h. II./2.2. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	h. III./1. pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás	h. IV./2.pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, szennyvízkezelés betartatása	mód. h. IV./4-5. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	mód. h. IV./6-7. pont	folyamatos

Előírások Jegyző számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	k. 9. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. II./2.3. pont	folyamatos
illegális hull.lerakás felszámolásáról tájékoztatás	h. II./2.4. pont	-



JOGERŐS
a 2004. évi CXI. törvény alapján.
2010. 05. 16.

osztályvezető

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Pestakönyv sz.	Erkezés dátuma	
156642	2010. MÁJ 14	
Szállított szervezet / ügyintéző		
Uzsm. O.		
Iktatandó	Iktatószám	
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	1480-2/2010/1-1	
Végig.	Műszaki ig.	Gazd ig.

Ügyszámunk: 3963/2010.
Iktatószámunk: 36737/10
Vízikönyvi szám: 101/0209-4173
Ügyintézőnk: Sz. né Pauker Dóra
Kiss Hajnalka

Tárgy: Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

1. A **Bakonykarszt Zrt.**- 8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114-19- részére a tárgyi ügyben kiadott Hárskút vízbázis (Hárskút K-3 kút) hidrogeológiai védőterület, mint a Hárskút, Lókút, Zirc Akli városrész, Pénzesgyőr kistérségi vízmű vízbázisának hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét kijelölő 20683/2004. számú határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat II. fejezetének 2.1. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 - a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt 2014. 11. 03- ig kell felülvizsgálni, eredményét a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek meg kell küldeni, és a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni kell a kijelölt védőterület (védőidom) módosításáról.
- 1.2. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 - *Évente egy alkalommal* felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületén találhatóak-e illegális hulladéklerakások, amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu		Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
		Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Határidő: a tárgyévet követő év március 31.

- **Évente egy alkalommal**, helyszíni bejárással felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületén keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázis vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, **a tárgyévet követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre benyújtani.
- 1.3. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontjának hatodik bekezdését törölöm.
- 1.4. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
 - A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell vettetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.
 - A vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 1.5. Az alaphatározat III. fejezet 2. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 - A vízminőségi vizsgálatokat a dokumentációban megadott komponensekre kell elvégezni, a vizsgálati eredményeket kiértékelve évente egyszer **a tárgyévet követő év március 31-ig** a Felügyelőségre meg kell küldeni.
- 1.6. Az alaphatározat IV. fejezete kiegészül az alábbi előírásokkal
 - 4. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
 - 5. A vízbázis védőterületén szennyvíz elszikkasztása tilos.
 - 6. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szerves trágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint végezhető.
 - 7. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a műtrágya illetve a szerves trágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.
- 1.7. Az alaphatározat V. fejezetét törölöm.
- 2. A 20683/2004. sz. alaphatározat itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- 3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 4. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen

döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Az I. fokú vízügyi hatóság a 20683/2004. számú határozattal kijelölte Hárskút község hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét.

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. a 671-1/2010/K-1. számú levelében kérte a 20683/2004. számú határozat módosítását az érvényességi idő, a felülvizsgálati, valamint a Hárskút 6. karsztvízszint észlelő kút mintázására vonatkozó kötelezettség tekintetében.

A kérelemnek megfelelően a **Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozatot** módosítottam.

Az eljárás során szakhatóságot nem kerestem meg, mivel döntésem más hatóság hatáskörét nem érintette.

A Határozatom 1.6. pontjának 4-es bekezdésében a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

Az érintett terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* területen található. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 10. § (2) bek. ad) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a Határozatom 1.6. pontjának 5 –ös bekezdésében előírást tettem.

Hárskút és Veszprém a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A Határozatom 1.5. pontjának 6 - os bekezdésében a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírásokat tettem.

A Határozatom 1.6 pontjának 7 –es bekezdésében a **faviR.** 10. § (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabályokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A fentiek alapján Határozatom 1.2. pontjában, valamint az 1.4. pont és 1.5. pontjában előírásokat tettem.

A Határozatom 1.4. pontjának második bekezdésében a bejelentési kötelezettségre *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A benyújtott kérelmet figyelembe véve a Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bek. alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 11. § alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormány rendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatom elleni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) és 99. § (1) bekezdés alapján biztosítottam.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 20. bekezdés 3.11.- es pontja, valamint a 44. – es pontja szerint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100.000 forint.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (6) bekezdése alapján 50.000- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010.04.28.


A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. április 20.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó

Csehőné dr. Szilasi Rita s.k.
igazgató

Kapják:

1. Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt., 8200 Veszprém, Pápai út. 41.+tv.
2. Hárskút Község Önkormányzata, 8442 Hárskút, Fő u. 40.+tv.
3. Veszprém Megyei jogú Város Jegyzője, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.+tv.
4. Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.+tv.
5. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.+tv.
6. ÁNTSZ Közép- dunántúli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József Attila u. 36.+tv.
7. Veszprémi Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, 8200 Veszprém, Budapesti u. 2., +tv.
8. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u. 3.,+tv.
9. KÖDU KÖVÍZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. +tv.
10. Irattár

Jogerő után:

11. mint az 1. szám alatti
12. Vízikönyv Okirattár
13. Hatósági nyilvántartás
14. EL-FI-GY
15. Irattár



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

mint I. fokú Vízügyi hatóság

Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

MÁK 10029008-01712041

Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: titkarsag@kdtvizig.hu

20683/2004.

Tárgy: Hárskút vízbázis hidrogeológiai
védőterület kijelölése

Ballóné/Gépelte: Flóriánné

Vksz: 101/0209-4

Postakönyv sz. 73	Erkezés dátuma 2004. Szept. 16.
Szállított szervezet / ügyintéző Kü. V.	
Előzetes igen nem	Előzetes szám 3646-1/2004/3-1
Vezető [Signature]	Műszaki ig. [Signature]
Gazd. Ig. [Signature]	

HATÁROZAT

Lásd: 101/0209-4
[Signature]

1. A Bakonykarszt. Rt/Veszprém- üzemeltetésében álló, 24 176/2001 és 20075/1998-I számú határozatokkal módosított 20 075/98 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Lókút, Hárskút, Zirc-Akli városrész, Pénzesgyőr kistérségi vízmű - a Bakonykarszt RT tulajdonát képező - vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

„A” és „B” hidrogeológiai védőterületet (védőidomot) jelölök,
illetve alakítok ki.

I.

A kijelöléssel kapcsolatos rendelkezések

1/ Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Hárskút. Lókút, Zirc-Akli városrész, Pénzesgyőr kistérségi vízmű vízbázisa

Engedélyezett vízmennyiség: 170 m³/nap, 62.050 m³/év.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

Hárskút 055/61 és Gyulaírástól 099/2 hrsz-ú területen lévő Márkó K-3 kataszteri számú, 1984-ben létesült mélyfúrású kút. Mélysége 389,4 m, szűrőzése 107,2 – 280,7 m között /EOV koordinátái: X = 204.529 (2), Y = 557.210 (0)/

Védendő vízkészlet:

Vízadója: felső-triász dolomit, a kitermelt víz típusa: karsztvíz

Mennyisége: 350 m³/nap, 127.750 m³/év.

2. Hidrogeológiai védőterület „A” (5 éves elérési idejű) zóna

A hidrogeológiai védőövezet rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem. A vízmű hidrogeológiai „A” védőövezete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. A vízbázis „A” zónája ÉÉK-DDNy-i irányban elnyúlt, kb. 1150 m x 450 m nagyságú terület (kb. 40 ha).

Az „A” védőzónára eső ingatlanok:

Hárskút közigazgatási területén:

hrsz	műv. ág	tulajdonos	cím
049/2	s. út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
055/2	közút	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
055/27	szántó, gyep (legelő) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/28	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
055/47	szántó, gyep (legelő) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/56	szántó, gyep (legelő) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/57	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.

056/1	erdő	Bakonyi Judit	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Bakonyi Tamás	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Gabler László	8442 Hárskút Fő u. 1.
056/2	erdő	Horváthy Györgyné	8200 Veszprém Haszkovó u. 9.
		Wagenhoffer György	8442 Hárskút Kossuth u. 5.
		Szakács Albert	8442 Hárskút Rákóczi 1.
		Knolmayer Ottó	8442 Hárskút Fő u. 5.
		Schmid Ferencné	8442 Hárskút Kossuth 39.
		Auerbach Vincéné	8442 Hárskút Kossuth 7.
		Mihalik Istvánné	8200 Veszprém Munkácsy u. 3. E lház II/6.
		Hutvágner Istvánné	8442 Hárskút Rákóczi F. u. 36.
		Bakonyi Judit	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Bakonyi Tamás	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Gabler László	8442 Hárskút Fő u. 1.
		Auerbach Tibor	8442 Hárskút Kossuth 28.
		Auerbach Ádám	8442 Hárskút Kossuth 28.
		Heblinger Ferenc	8442 Hárskút Rózsa u. 1.
		Hackli Vilmos	8442 Hárskút Kossuth u. 6.
		Holczmann József	8442 Hárskút Kossuth u. 1/A
		Schnellbach Józsefné	8442 Hárskút Kossuth u. 10/A
		Fodor Tamás	8200 Veszprém Ányos u. 1/3
		Fodor Balázs	8200 Veszprém Ányos u. 1/3
057	szántó gyep (legelő)	Wéber Mihályné	8442 Hárskút Rákóczi u. 35.
		Wagenhoffer Mihályné	8442 Hárskút Kossuth 13.
		Hakl Vince	8442 Hárskút Fő u. 42.
		Lampert Tiborné	8442 Hárskút Fő u. 22/A
058	szántó	Hutvágner Nándor	8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné	8200 Veszprém Csillag u. 4.
059/4	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.

059/5	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
059/6	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
059/7	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
065	erdő	Liptai Sándorné	
		Kauker Márton	
		Kauker Mihály	8442 Hárskút Kossuth u. 37.
066/1	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/2	szántó	Tehel Istvánné	8442 Hárskút Fő u. 40.
		Hutvágner István	ismeretlen
		Nedves Józsefné	8200 Veszprém Szigeti J. u. 45.
		Hutvágner Károly	8200 Veszprém Arany J. u. 35/A
		Augusztin Jánosné	8442 Hárskút Kossuth u. 2.
		Szeiler Andrásné	8442 Hárskút Fő u. 37.
		Kovács Györgyné	8442 Hárskút Rákóczi u. 27.
		Kauker Ferdinándné	8442 Hárskút Kossuth u. 35.
		Hutvágner Nándor	8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné	8200 Veszprém Csillag u. 4.
		Mátyás Lászlóné	8442 Hárskút Kossuth u. 34.
066/3	szántó	Schalbert Antalné	8220 Balatonalmádi Tass u. 9.
		Auerbach Tiborné	8442 Hárskút Kossuth u. 28.
		Knolmayer Ignácné	8442 Hárskút Kossuth u. 25/B.
066/5	erdő	Ruppl László	8400 Ajka Újélet u. 18. A lház 2.
066/6	erdő	Ruppl László	8400 Ajka Újélet u. 18. A lház 2.
066/7	szántó	Knolmayer Vilmos	8443 Bárd Petőfi u. 79.
		Knolmayer Mária	8442 Hárskút Veszprémi u. 6.

		Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/8	szántó	Tehel Istvánné	8442 Hárskút Fő u. 40.
		Hutvágner István	ismeretlen
		Nedves Józsefné	8200 Veszprém Szigeti J. u. 45.
		Hutvágner Károly	8200 Veszprém Arany J. u. 35/A
		Augusztin Jánosné	8442 Hárskút Kossuth u. 2.
		Szeiler Andrásné	8442 Hárskút Fő u. 37.
		Hutvágner Nándor	8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné	8200 Veszprém Csillag u. 4.
		Mátyás Lászlóné	8442 Hárskút Kossuth u. 34.
066/9	szántó	Knolmayer Vilmos	8443 Bárd Petőfi u. 79.
		Knolmayer Mária	8442 Hárskút Veszprémi u. 6.
		Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/10	szántó	Steiger Jánosné	
		Pollinger Ferenc	
		Knolmayer János	
066/11	gyep (legelő)	Fischl Antal	
066/12	szántó	Hídvégi János	8442 Hárskút Fő u. 3.
067/1	erdő	Ruppl László	8400 Ajka Újélet u. 18. A ház 2.
067/2	állami terület	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.

Gyulaafirátót közigazgatási területén:

hatsz	műv. ág	tulajdonos	cím
099/1	állami terület	Magyar Állam kezelő: Honvédelmi Minisztérium	1050 Budapest V. ker. Balaton út 7-11.

- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Élelmiszeripari és egyéb ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés, kijuttatása szántóföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer permetezés légi úton
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése

2.1.2 A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Egyéb közforgalmú utak vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszer nélkül
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászati tevékenység

2.1.3 Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
 - Szennyvíztisztító telep
 - Házi szennyvíz szikkasztása
 - Építési hulladék lerakása
 - Házikertek, kiskertművelés
 - Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzem, megfelelő szennyvízelvezetéssel
-

2.1 A hidrogeológiai védőterületet érintő általános műszaki előírások és korlátozások (123/1997. (VII.18.) 13.§ (1) szerint)

A hidrogeológiai védőidomokban és védőövezetek területén:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszínalatti víz minőségének károsodását okozza
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
 - ba) csökken a vízkészlet természetes védeltsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége
 - bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe
 - bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
- c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni
- d) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, mely mellett a víz minősége nem károsodik
- e) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a VIFE hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
 - fa) a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy
 - fb) az üzemeltető a VIFE által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe
- f) a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet – a VIFE hozzájárulásával – úgy kell kialakítani, hogy
 - ga) a tárolótartály kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,
 - gb) a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja
- g) a vízre veszélyes anyagot (pl. ásványolaj terméket) szállító csővezeték a területen – a VIFE hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (pl. külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

2.1.1 Az „A” (5 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások:

A védőterületen TILOS:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok) létesítése és üzemeltetése
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása

- Salak hamu lerakása
- Növénytermesztés.
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás, műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haltenyésztés
- Autópálya, autót vízáróan burkolt csapadékvízáró-rendszerrel
- Vasút
- Gépkocsi-parkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

Szennyezőforrás a hidrogeológiai „A” zónában nincs.

3. Hidrogeológiai védőterület „B” (50 éves elérési idejű) zóna

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. A vízbázis „B” zónája ÉÉK-DDNy-i irányban elnyúlt, kb. 2100 m x 550 m nagyságú terület (kb. 71 ha).

A „B” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Hárskút közigazgatási területén: 049/2, 050/11, 050/16, 050/18, 050/19, 050/20, 050/23, 050/24, 051, 052, 053, 054, 055/2, 055/25, 055/26, 055/54, 055/55, 063/6, 064, 06/, 069, 070, 071, 072/4, 072/6, 074/5, 074/8, 077, 0/83/2, 084/12

Gyulafirátót közigazgatási területén: 099/1.

3.1 A védőterületen TILOS:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes-hulladék lerakó
- Ipari szennyvizek szikkasztása
- Hígtrágya és trágyalé leírítás

3.2 A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékony hulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás

3.3 Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
 - Lakóépületek csatornázás nélkül
 - Szennyvízcsatorna átvezetése
 - Települési hulladék lerakó
 - Házi szennyvíz szikkasztása
 - Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
 - Házikertek, kiskertművelés
 - Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
 - Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
 - Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
 - Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
 - Salak hamu lerakása
 - Növénytermesztés
 - Komposztáló telep
 - Önellátást meghaladó állattartás
 - Hígtrágya és trágyalé kijuttatása a termőföldre
 - Műtrágyázás
 - Szennyvízöntözés
 - Növényvédőszer alkalmazása
 - Növényvédőszer kijuttatása légi úton
 - Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
 - Szervestrágya és műtrágya raktározása, tárolása
 - Szennyvíziszap tárolása
 - Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
 - Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése
-

- Haltenyésztés, haletetés
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység
- önellátást meghaladó állattartás és víziszármazás telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen

3.4 Szennyezőforrások az „B” zónában:

A vízbázis vízminőség védelme szempontjából kedvező, hogy utánpótlódási területe jelentős részét erdő fedi, kivéve a hidrogeológiai védőterület „B” zónájának középső részét, ahol, rétek és mezőgazdasági művelés alá vonva szántóföldek találhatók. A termelőkútból végzett EU vízvizsgálat alapján nem mutatható ki a vízben mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezés (növényvédőszer maradvány)

A Sándor-árokban (050/11 hrsz) illegális hulladéklerakás tapasztalható: mintegy 100 m³ mennyiségben vegyesen háztartási hulladék és építési törmelék van lerakva az árokparton, illetve az árokba borítva. Az árokban lefelé folyó csapadékvíz a hulladékból kimosott szennyezőanyagot magával szállítva szivárog be a karsztba.

A vízmű saját észlelőhálózattal nem rendelkezik, de a vízműkúttól kb. 200 m-re lévő, a KÖDU KÖVIZIG üzemeltetésében lévő Hárskút-6 jelű karsztvízszint észlelőkút vízminőségi észlelésre is alkalmas.

II.

A védőterületek fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

Az engedélyes (BAKONYKARSZT Rt.) köteles:

- A hidrogeológiai „A”,- „B” védőövezet felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni 2005. július 31-ig.

2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

2.1 Az engedélyes (BAKONYKARSZT Rt.) köteles:

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követő 5 éven belül felülvizsgálni, eredményét igazgatóságunknak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,

- a kialakított védőidom, védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséről, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért helytállni.
- A vízműkút melletti Hárskút-6 karsztvízszint észlelőkút vízminőségi észlelését (alap kémiai vizsgálat) évente egyszer elvégezni, e tekintetben a KÖDU KÖVIZIG-gel megállapodást kell kötni határozatom jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

2.2. A jogerős határozatommal megkeresem Hárskút Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőség-védelme érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjék jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

2.3. A jogerős határozatommal megkeresem Hárskút Községi Önkormányzat Jegyzőjét, (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőség-védelme érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést:

- Gondoskodjék a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint telekalakítási eljárásokban.

2.4. Jogerős határozatommal megkeresem a a Hárskúti Önkormányzat Jegyzőjét, , hogy hatáskörében eljárva rendelje el a hidrogeológiai „B” területen a 050/11 hrsz-ú ingatlanon (tulajdonos: Márton Lászlóné Hárskút, Kossuth L. u. 24. sz. lakos) található illegális hulladék elhelyezésének megszüntetését, felszámolását, és ennek megtörténtéről tájékoztassa hatóságunkat.

III.

Az alábbiakban felsorolt szakhatóságok állásfoglalásaiban tett előírásokat be kell tartani:

1. Veszprém Megyei Növény- és talajvédelmi Szolgálat – Csopak – 1188-1/2003 számú állásfoglalásában szereplő következő előírásokat:

A hidrogeológiai 'A' mellett a 'B' zónán is javasolt a talajvizsgálatra alapozott tápanyag-visszapótlást a szerves- és műtrágyára vonatkozóan egyaránt. A 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint Hárskút a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ezért itt a szerves trágyával kijuttatható nitrogénmennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha/év mennyiséget.

A védőterületen alkalmazható növénytermesztési technológiát (a termesztendő növények ismeretében) szakembernek kell kidolgozni, amelyben meg kell határozni az alkalmazható növényvédőszereket, valamint a terméshozam növelő anyagok mennyiségét és kijuttatásuk módját.

A védőterületen eseti engedélyezéssel végzett tevékenységhez részletes technológiák benyújtásával kell kérni a talajvédelmi szakhatósági hozzájárulást a talajvédelmi hatóságtól. A kérelemhez talajtani szakvéleményre alapozott szakvéleményt kell benyújtani.

2. A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség 23.534-30/2003. számú állásfoglalásának előírásait:

- A vízbázis védőterületén a vonatkozó jogszabály III. pontjának rendelkezését és az 5. számú mellékletének a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásait, illetve a dokumentáció előírásait és korlátozásait be kell tartani.
- A monitoring rendszer üzemeltetni kell és a dokumentációban tett javaslat alapján ki kell bővíteni. A vízmintavételi vizsgálatokat és a vízszintméréseket a dokumentációban megadott gyakorisággal el kell végezni.
- A vízminőségi vizsgálatokat a dokumentációban megadott komponensekre kell elvégezni, a vizsgálati eredményeket évente egyszer a Felügyelőségre meg kell küldeni.

3. ÁNTSZ – Veszprém Megyei Intézet – 04/2459/2/2004. sz. állásfoglalásának előírása a következő:

- A vízminőség ellenőrzésének ütemét, a vizsgálandó komponensek körét a 201/1001. (X.25.) Korm. rendeletben előírtak alapján kell megállapítani.

IV.

1. A határozatom 2. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek tûrni a védőterület kijelölésével, kialakításával összefüggő, most elrendelt használati korlátozásokat.
2. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis üzemeltetőjét terheli. Az ezzel kapcsolatos kártalanítási ajánlatot pedig a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül – az érintett ingatlantulajdonosok felé – az üzemeltetőnek kell megtenni. Amennyiben kártalanítási ajánlatot az arra köteles üzemeltető nem tett, vagy az ajánlatot a jogosult dokumentálhatóan nem fogadta el, az igény bíróság előtt érvényesíthető.
3. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásaért, illetve megszüntetéseért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

V.

1. A védőterületet kijelölő határozat érvényességi ideje a jogerőre emelkedéstől számított 5 év.

VI.

Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. VEDE.,35. vizikönyvi szám.

VII.

Határozatommal megkeresem a Hárskút Polgármesteri Hivatalát azzal, hogy azt a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számítottan 30 napra tegye közzemlére / közhírré / és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg az elsőfokú vízügyi hatósághoz.

VIII.

E határozat ellen a Hárskút Önkormányzatnál a **közzemlére** (köhírré) **tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül** 2 példányban benyújtott - 14.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

Indokolás

Az elsőfokú vízügyi hatóság a tárgyi vízmű üzemeltetésére vonatkozóan adott a Bakonykarszt Rt – Veszprém – részére vízjogi üzemeltetési engedélyt 20075/98. számon. Az alaphatározat két alkalommal került módosításra 20075/98-I és 24176/2001. számon. A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében hatóságunk megbízásából végezte el a ENVICOM KFT Hárskút községi vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkálatait. Az elkészült záródokumentációt, a vízbázis biztonságba helyezési tervét a vízmű üzemeltetője nyújtotta be az elsőfokú vízügyi hatósághoz.

A 20075/98. sz. határozattal a belső és külső védőterület kijelölésre került sor.

Jelen határozatom meghozatalánál rendelkezésemre álltak az eljárásban érintett szakhatóságok állásfoglalásai:

Az elsőfokú építési hatóság 189-2/2003. számon, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Veszprémi Bányakapitányság 4482/2003. számon – előírás nélkül járult hozzá a védőterület kijelöléséhez, kialakításához.

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 23534.-30/2003 számú, valamint az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete – 04/2459/2/2003 számú és a Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 1188-1/2003. számon előírással adta meg hozzájárulását. (Előírásaikat határozatom III. fejezetében részleteztem.)

A védőövezetre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a hatóság vízikönyvi nyilvántartása tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőövezetek által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

A Hárskút Önkormányzatának jegyzője 2003. szeptember 11-én kelt beadványában – írásban – igazolta, jelezte, hogy a védőterületi kijelöléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 30 napra a tervezetet kifüggesztették a 123/1997. (VIII.187.) Korm. rend. értelmében. A kifüggesztés időtartama alatt észrevétel nem érkezett az Önkormányzathoz.

A védőterületek határát feltüntető térkép határozatom mellékletét képezi. A határozat IV. pontjában felhívtam a figyelmet arra, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró vízügyi hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor, ezen korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9.§. /2/ bekezdés

Önkormányzat kérelmére - a KÖDU KÖVIZIG szakvéleményének és a szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22. / Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §., a 72/1996. (V.22.) Korm. r. 9. § (5) bek., valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. és 16. §.

A Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.


Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy Hárskút Polgármesteri Hivatala jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számítottan 30 napra tegye közzemlére / közhírré / és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Vízügyi Felügyeletnek. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII. 17. / Korm számú rendelet 22.§. /4/ bekezdésének előírása alapján történt.

A Vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHVM sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

A hatósági eljárás illetéke 7000.-Ft., melynek befizetésére a kérelmezőt külön lapon felszólítottam.

Amennyiben az eljárás illetékét nem rója le, úgy az illeték behajtása érdekében az illetékhivatal felé, a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 85. § (4) bek. alapján a szükséges intézkedéseket megteszem.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 13.



Marjovszky István sk.

Megbízott igazgató

55-1/1998/B-1

(18)

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

haly. O.

Sulz
Cse

20.075 /1998.

Tárgy: Hárskút, Lókút, Zirc-Akli
városrész, Pénzesgyőr kistérségi
vízmű vízgazdálkodási
engedélye

Melles Attila /Gépelte: Flóriánné

Vksz 101/3 - 4173

BAKONYKARSZT RT	
Veszprém	
1998. július 22.	Aláírás:
Száma: 12-157/98	

Határozat

1. A Bakonykarszt RT - Veszprém - (továbbiakban: engedélyes) részére

vízgazdálkodási engedélyt

adok arra, hogy Hárskút, Lókút, Zirc-Akli városrész, Pénzesgyőr települések vízellátását szolgáló és már korábban is üzemelő vízművet fenntartsa és használja a hárskúti, a zirci, valamint a pénzesgyőri önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

2. A vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzőkkel üzemeltethetők:

Vízigények:

	átlag	csúcs
	(m ³ /d)	
Lókút	93,2	120,8
Hárskút	46,2	60,8
Zirc-Aklipusztá	12,1	19,2
Pénzesgyőr	13,5	17,7
	165,0	218,0

Víz-mű mértékadó kapacitása: 340 l/perc, 490 m³/d

Víz-bázis: 1. karszt-kút

2. Anti forrás

110-18 120/98

Hárskúti karsztkút műszaki adatai:

Kataszteri száma: K-3

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. 600 m²

Gyulafirátót 099/1 hrsz. 180 m²

780 m²

EOV koordináták: x = 204,5 k = 1

y = 557,2 k = 9

Mélysége: 300,0 m

Csővezése: Ø 419/408 mm acél 0,0 – 2,5 m

Ø 424/308 mm acél 0,0 – 108,1 m

Ø 273/261 mm acél 0,0 – 85,0 (átmenet)

Ø 241/228 mm acél 85 – 300,0 m

Szűrőzés: Ø 241/228 mm acél 107,0 – 280,7 m között

Nyugalmi vízszint (1984. létesítéskor): -206,0 m (205,10 mBf.)

Állandó üzemben kitermelhető vízhozam: 340 l/p, ez a vízmű mértékadó kapacitását is alkotja.

Mértékadó kapacitás: 490 m³/d

Belső védőterület: 17,0 x 46,0 m zárható kerítéssel.

Anti forrásra telepített aknáskút:

EOV koordináták: x = 205,9

y = 556,1

Helye: Hárskút 031/3., 187/2. hrsz.

Mélysége: 12,0 m

Kialakítása: Ø 1200/1000 x 500 mm betongyűrűkkel készült.

Vízhozam: 50 l/p, 4,6 m üzemi vízszinten.

Belső védőterület: 3352 m²-es szabálytalan alakú terület, zárható kerítéssel.

Vízminőség:

A forrásfoglalásból és mf. kútnál kitermelt víz minősége nem esik kifogás alá, metánmentes ivóvíz.

Vízellátás, kútgépészet:

Az Anti forrásra telepített kútaknából K.62.1-X. típ. búvárszivattyú (Q = 50 l/p, H = 85 m) termeli ki a vizet és juttatja a hárskúti községi hálózatba, ill. az 50 m³-es medencébe.

A mf. kútból K.84-10. típ. búvárszivattyú ($Q = 450 \text{ l/p}$, $H = 230 \text{ m}$) termeli ki a vizet a kút védterületén lévő 50 m^3 -es medencébe. A medencéből a 2 elemes POLIDOM gépházban lévő 2 db K.84-10. típ. átemelő szivattyú juttatja a vizet a $2 \times 100 \text{ m}^3$ -es és 50 m^3 -es medencébe.

A medencékből gravitációsan jut az ivóvíz a hárskúti 50 m^3 -es és a nyomáscsökkentőn keresztül a lóközi 50 m^3 -es medencébe.

A lóközi medencéből történik gravitációsan a Lókút községi és Zirc-Akli pusztai fogyasztók ellátása.

A hárskúti medencéből gravitációsan történik Hárskút község vízellátása és a pénzesgyőri 100 m^3 -es medencén keresztül a község vízellátása.

Vízműtelep:

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. és Gyulafirátót 099/2. hrsz. terület.

Létesítmények:

- **Karsztkút:**

Beépített szivattyú: K.84-10. típ. búvárszivattyú. $Q = 450 \text{ l/p}$, $H = 230 \text{ m}$.

- **Gépház:**

Polidom épület, melyben a nyomócső és szerelvények vannak.

- **Átemelő:**

A vízműtelep területén került elhelyezésre Polidom épületben a 2 db csőtartályos átemelő $\varnothing 368 \times 8 \times 2500 \text{ mm}$ acélcsőből, csőtartályba beépítésre kerülő búvárszivattyúk: 2 db K.84-10. típ. $Q = 450 \text{ l/p}$, $H = 230 \text{ m}$.

Itt kerül elhelyezésre: szerelvénye, visszacsapó szelepek, vízmérő.

- **Szívóoldali medence:**

A vízműtelep kerítésén belül került elhelyezésre az 50 m^3 -es szívóoldali vasbeton medence.

Túlfolyószint: 414,68 mBf.

Minimális szint: 411,68 mBf.

A túlfolyó és leürítő vezeték 18 m hosszú NA 80 KM PVC csőből épül, és beköt a csapadékvíz elvezető árokhoz.

Magastárolók: (ellennyomó medencék)

Hárskút-Lókút távvezetéken:

$2 \times 100 \text{ m}^3$ vasbeton medence egymástól 9,0 m tengelytávolságban.

Túlfolyó szint: 571,70 mBf.

Minimális szint: 568,70 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 150 KM PVC cső, a terület mellett lévő vízmosásba kötve.

Telepítés: Hárskúttól DK-i irányban.

Hárskút 058. hrsz. magán és 054. hrsz. Tsz. területen létesült.

Védőterület: 40,0 x 22,0 m körül kerített terület.

Hárskút községben:

50 m³-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 531,81 mBf.

Minimális szint: 528,81 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 120 m D 110 KPE cső, mely a Rákóczi, vagy csapadékvíz árokba köt be.

Telepítés: Hárskút 85. hrsz. területén.

Védőterület: 11,0 x 12,0 m-es körbekerített terület.

Lókút községben:

50 m³-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 474,15 mBf.

Minimális szint: 471,17 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 80 átmérőjű, csapadékvíz-elvezető árokba köt be.

Telepítés: Lókút 07/38. hrsz. ingatlanon.

Védőterület: 21,0 x 22,0 m-es körbekerített terület.

Pénzesgyőr községben:

100 m³-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 411,50 mBf.

Minimális szint: 407,50 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 191,0 m, D 160 KPE cső, mely beköt az út melletti árokba.

Telepítés: Pénzesgyőr 064. hrsz. Tsz. területén.

Védőterület: 25,0 x 25,0 m-es körbekerített terület.

A védőterületen belül került elhelyezésre a 12,96 m² Polidom épület, melyben az automatikai és elektromos berendezések és klórozó helyiség található.

Csőhálózat:

Távvezeték Hárskút mf. kút – Lókút – Óbánya között.

NA 150 KM PVC	1730 m
<u>NA 150 ac.</u>	<u>2732 m</u>
összesen:	4652 m

Távvezeték Lókút, Óbánya – Lókút között.

D 90 Kpe	910 m
----------	-------

Távvezeték Lókút – Akli között.

NA 100 KM PVC	2850 m
---------------	--------

Távvezeték Hárskút – Pénzesgyőr között.

D 90 Kpe p6	3350 m
D 90 Kpe p10	720 m
<u>D 90 Kpe p16</u>	<u>1437 m</u>
összesen:	5507 m

Hárskút elosztóhálózat:

NA 80 acél	1714 m
NA 100 acél	2012 m
<u>D 110 Kpe</u>	<u>1070 m</u>
összesen:	4796 m

bekötés:	250 db
tűzcsap: NA 80	11 db
közkifolyó:	6 db

Lókút elosztóhálózat:

NA 80 ac.	2747 m
Ø 63 x 3,6 KPE	95 m

bekötés:	258 db
tűzcsap: NA 80	10 db
közkifolyó:	4 db

Zirc-Akli városrész elosztóhálózat:

NA 100 KM PVC	518 m
bekötés:	30 db
tűzcsap: NA 80	2 db
kifolyó:	2 db

Pénzesgyőr elosztóhálózat:

D 160 Kpe	937 m
D 110 Kpe	1261 m
D 90 Kpe	1984 m
<u>D 63 Kpe</u>	<u>165 m</u>
összesen:	4383 m

bekötővezeték:

D 32 Kpe	95 m
<u>D 25 Kpe</u>	<u>210 m</u>
összesen:	305 m

bekötés:	180 db
tűzcsap: NA 80	16 db
közkifolyó:	2 db
tolózár:	15 db

A kistérségi vízműrendszer automatikus üzemű. Az automatikát számítógépes irányítástechnikai rendszer biztosítja.

Üzemeltetési feltételek:

Engedélyes személyében vagy a műszaki jellemzőkben bekövetkezett változásokat **30 napon belül** a KDT VIZIG-nek be kell jelenteni, egyidejűleg a határozatot - annak mellékleteivel új üzemeltetőnek át kell adnia.

Új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását **30 napon belül** be kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is teljes a vizilétesítményt a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

3.2 Engedélyes köteles a vizilétesítmények állandó karbantartásáról gondoskodni, továbbá az üzemeltetési szabályzatban meghatározott gyakorisággal - de évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát.

3.3 A 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az üzemeltető által elkészített üzemelési szabályzatban foglaltakat az üzemelés során be kell tartani.

3.4 A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség 32909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat az üzemelés során be kell tartani. Ezek az alábbiak:

- A vízmű vízbázisát képező forrásfoglalás és mélyfúrású kút elszennyeződését minden eszközzel meg kell akadályozni.
- A vízmű üzemeltetése nem járhat a környezet veszélyeztetésével.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért a létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét egyetemleges felelősség terheli.

4. Egyéb előírások és rendelkezések:

4.1 Engedélyes a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének keretén belül köteles:

Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítást utáni „nyugalmi vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, ezt rögzíteni kell.)

Havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.

Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.

A kútfejnél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban lévő vízbázisoknál elegendő a törzsszámra hivatkozni).

Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, mert vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők.

A nem üzemelő kutakat megfigyelőkútként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet.

Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévet követően január 31-ig Vízgazdálkodási Osztályunkra megküldeni.

Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozammérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

- 4.2 Engedélyes vízkészletjárulékot köteles fizetni a kiemelt vízmennyiség után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 15-ig.

A vízkészletjárulék fizetésére vonatkozó alapadatok:

Vízkészlet neve:	Anti forrás	K-3 kút
Engedélyezett vízmennyiség:	40 m ³ /d, 14.600 m ³ /év	170 m ³ /d, 62.050 m ³ /év
Felszín alatti vízkészlet típusa:	talajvíz	karsztvíz
Minősége:	ivóvíz min. I. oszt.	ivóvíz minőségű I. oszt.
Vízhasznosítás jellege:	közcélú	közcélú
Vízmérés:	órával történik	

- 4.3 A 7/1981. OVH számú rendelkezés értelmében a kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként kell elvégeztetni és a vizsgálati eredményt Igazgatóságunknak meg kell küldeni.

5. Az engedélyezett vizilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

6. A vízmű vízbázis vízminőségének védelmére védőterület kialakítását és fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

K-3 számú karsztkút

Belső védőterület: 17x46 m Helye: Hárskút 055/61 hrsz. 600 m²

Gyulafirátót 099/1 hrsz. 180 m²

Tulajdonosa: Hárskút-Zirc-Lókút-Pénzesgyőr Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 055/49, 48, 47, 60 és 055/47 hrsz-ú ingatlanok
Veszprém, Gyulafirátót 099/1 hrsz-ú ingatlan

Anti forrásra telepített aknáskút

Belső védőterület: 3352 m²-es szabálytalan alakú terület

Helye: Hárskút 031/2 és 187/2 hrsz-ú ingatlan.

Tulajdonosa: Hárskút Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 163, 176, 178, 179, 180/1, 180/2, 186, 182, 183,
184, 185, 187/3, 187/1, 189, 191/1, 191/2, 192,
193, 194, 034/6, 034/1, 031/1, 035/2, 036 hrsz-ú
ingatlanok

Használati korlátozások:

Belső védőterületen csak a víztermelést szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a területre csak a vízmű kezelő személyzete és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be.

Külső védőterületen:

-Külső védőövezet területén csak a vízmű üzemeltetésével kapcsolatos épületek helyezhetők el. Új parcellázás, új épületek létesítése tilos.

-A meglévő épület (lakóház) tűrt állapotként fennmaradhat a jelenlegi kiépítettség, valamint zárt szennyvíztároló alkalmazása mellett. Lehetőség szerint törekedni kell a csatornázás megvalósítására.

-Területfejlesztés-rendezés során a Vízügyi Igazgatóságot szakhatósággént kell megkeresni.

-A meglévő közforgalmú utat úgy kell fenntartani, hogy annak vízelvezető árcai a csapadékvizeket az övezet határán túlra vezessék.

-Szennyező-, illetve fertőző anyagok(pl. szennyvíz), hulladékok, mérgezőanyagok elhelyezése, tárolása, szikkasztása tilos.

-A védőövezeten esetlegesen átvezetett szennyvízcsatornát vízzáróan kell megépíteni. Ennek ellenőrzésére az üzembehelyezés előtt nyomáspróbát kell végezni és azt két évenként meg kell ismételni.

-A külső védőterületen mezőgazdasági művelés folytatható, de tilos a szerves trágyázás és az állatok legeltetése, valamint az önellátást meghaladó állattartás.

-Műtrágyát csak a növény igényeinek megfelelő mennyiségben szabad a talajra kihelyezni, lehetőleg folyékony műtrágya formájában.

—Csak nem mérgező növényvédőszer használata engedélyezett.

6.1 Érintett tulajdonosok:

Hárskút

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
1.	Herend Önkormányzat	163 ✓	- 0647	patak
2.	Bakonybél Önkormányzat	176 ✓	- 0288	beépítetlen
3.	Takács Gyula és társa Hárskút, Fő u. 38.	178 ✓	- 1475	lakóház és udvar
4.	Tehel Zsolt és felesége Hárskút, Fő u. 30.	179 ✓	- 2229	beépítetlen
5.	Kelin József és felesége	180/1 ✓	- 2445	beépítetlen
6.	Hackl Vince és felesége	180/2 ✓	- 2445	lakóház és udvar
7.	Herendvidéke Mg. Szövetkezet Márkó, Petőfi u. 16.	186 ✓	- 9869	sz és gye
8.	Maurer Mária és társai Hárskút, Rákóczi u. 25.	182 ✓	- 0180	lakóház és udvar
9.	Kócián Tünde Hárskút, Fő u. 46.	183 ✓	- 0451	beépítetlen
10.	Kócián István és felesége Hárskút, Fő u. 46.	184 ✓	- 0923	lakóház és udvar
11.	Frisch Zoltán és felesége Hárskút, Fő u. 48.	185 ✓	- 0654	lakóház és udvar
12.	Szabó Zoltánné Budapest, Endrődi u. 42/b.	187/2 3 ✓	- 0655	beépítetlen ter.
13.	Szabó Katalin Budapest, Bartók B. u. 32. I/8.	187/1 ✓	- 5048	beépítetlen ter.
14.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	189 ✓	- 1586	beépítetlen ter.
15.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	191/1 ✓	- 1948	beépítetlen ter.

16.	Eszes Tibor Debrecen, Baksai u. 5/a	191/2 ✓	- 1947	beépítetlen ter.
17.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	192 ✓	- 0183	Kt.
18.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56	193 ✓	- 3194	lakóház és udv.
19.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	194 ✓	- 0400	Kt.
20.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	034/6 ✓	- 4885	Gyep és Szántó
21.	Herend-vidéke Mg. Szövetk. Márkó, Petőfi u. 16.	034/1 ✓	- 1516	Gyep
22.	Wéber Istvánné és társai Hárskút, Rákóczi u. 10.	031/1 ✓	1 0486	erdő
24.	Herend Önkormányzat	035/2 ✓	- 0360	Kőrös patak
25.	Szakács Albertné és társai Hárskút, Rákóczi u. 1.	036 ✓	- 1144	Gyep
26.	Kucsera Antal és társai USA 660 Hayez st. Bethlem pa	055/49 ✓	- 2172	Gyep
27.	U. az, mint előző	055/48 ✓	- 0259	Gyep
28.	U. az, mint előző	055/47 ✓	- 5017	Sz és Gyep
29.	HM. Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest, Soroksári u. 152.	056/2 ✓	- 4225	Állami ter.
30.	Tamás Gyula Veszprém, Március 15. u. 4/a.	055/60 ✓	- 2468	Gyep

Veszprém-Gyulaírást

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
31.	HM. Területi Elhelyezési Ig. Budapest, Soroksári u. 152.	099/1 ✓	3 5765	Állami ter.

7. Megkeresem az illetékes Földhivatalt, hogy a csatolt munkarészek és a határozatom alapján az érintett ingatlanokra a külső védőterület miatt megállapított korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba a következő szöveggel vezesse be:

„Vízmű külső védőterülete.” Ingatlan használati korlátozás a KDT VIZIG 21.044/1997. számú határozat szerint.

8. A 6.1 pontban felsorolt ingatlanok tulajdonosai a védőterület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a határozat szerinti ingatlan használati korlátozást túrni kötelesek. A hatósági ellenőrzésre jogosult személyek ingatlanra történő belépését biztosítaniuk kell.

Ha az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kártalanításról a Bakonykarszt RT-nek kell gondoskodnia. Megegyezés hiányában bírósághoz kell fordulni.

9. Megkeresem Hárskút, Lókút, Zirc, Pénzesgyőr települések jegyzőit, mint I. fokú építési hatóságot azzal, hogy az építési és telephely engedélyezési eljárások keretén belül az előirt korlátozásokat vegyék figyelembe.

10. Egyidejűleg kötelezem engedélyest, hogy a belső és külső védőterületeken túlmenően, a vízbázisok védelme érdekében hidrogeológiai védőidomot (területet) alakítson ki két ütemben. Első ütemben a kijelöléshez szükséges műszaki tervdokumentációt kell összeállítani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai szerint. Tervezési határidő: 2003. június 30.

11. A távolabbi megoldás az Anti-forrás esetében - miután a nitrát-tartalma évek óta lassú, de emelkedő tendenciát mutat-, ivóvízbázisként való megszüntetése és csak tartalék kútként való szerepeltetése.

12. A tárgyi ügyben korábban kiadott alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonom:

9909/1958 Vksz: 281/1-II.

20.259/1973. Vksz: 281/1-III.

21.421-2/75. Vksz: 101/3-I. ✓

Az alább felsorolt vízjogi létesítési engedélyeket tervanyagukkal együtt áthelyezem a 101/3 - 4173 vizikönyvi száma.

20.419-4/82.	Vksz: 281/1-I.
20.023-2/86.	Vksz: 281/1-IV.
22.753-3/88.	Vksz: 281/1-IV.
22.486-4/89.	Vksz: 16/3-IV.
24.123-3/89.	Vksz: 16/3-V.
22.677-2/88.	Vksz: 281/2-IX.
21.880/97.	Vksz: 281/24-I.

13. Az engedély más hatóságok engedélyének beszerzése alól nem mentesít.

14. Az engedély **határozatlan ideig** érvényes.

15. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Indoklás

Hárskút, Lókút, Zirc-akli városrész, valamint Pénzesgyőr települések vízellátására a Vízügyi Igazgatóság az alábbiakban felsoroltak szerint külön-külön adott ki vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket.

Korábban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek:

Lókút község vízellátása, vízbázis:		
I. sz. aknás kút	9909/58.	Vksz.: 281/1-II.
II. sz. aknás kút bekötése	20.259/73.	Vksz.: 281/1-III.
Hárskút község vízellátása, vízbázis:		
Anti forrás	21.421-2/75.	Vksz.: 101/3-I.
Engedélyes: Vp. M-i Víz- és Csatornamű Váll.		

A kistérségi vízellátó rendszer létesítéséhez kiadott vízjogi létesítési engedélyek:

Hárskút-Lókkút vízellátásához mf. kút	20.419-4/82.	281/1-I.
Mf. kút bekötése, 2 x 100 m ³ medence, összekötés Lókkút meglévő vízell. hálózatával	20.023-2/86.	281/1-IV.
Hárskút 50 m ³ medence + töltővezeték, összekötés Hárskút meglévő vízell. hálózatával	22.753-3/88	281/1-IV.
Engedélyes: Vp. M-i Vízmű		
Hárskút-Pénzesgyőr közötti távvezeték	22.486-4/89.	16/3-IV.
Pénzesgyőr település vízellátó rendszere	24.123-3/89.	16/3-V.
Engedélyes: Bakonybél Polgármest. Hiv.		
Zirc Akli városrész vízellátása kapcsolódva Lókkút-Hárskúti rendszerhez	22.677-2/88.	281/2-IX.
Engedélyes: Zirc Polgármest. Hiv.		
Lókkút Bem utca vízellátó hálózatbővítés	21.880/1997.	281/24-I.

Mivel a tárgyi települések vízellátását közös vízbázis, a hárskúti Anti forrásra telepített aknás kút, valamint egy karsztkút biztosítja, ezért a közös vízellátó rendszerre egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadása vált szükségessé.

A nem védett vízadók külső védőterületének kialakítására a Bakonykarszt Rt elkészítette a tervdokumentációt, majd annak korszerűségi felülvizsgálatát is. A külső védőterület bejegyzéséhez szükséges földhivatali munkarészeket a Geo Cart BT készítette el.

A Bakonykarszt Rt vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a közös vízellátó rendszerre és benyújtotta a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez szükséges tervdokumentációt, valamint az ÁNTSZ által jóváhagyott és a 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet alapján kidolgozott üzemeltetési szabályzatot.

A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség a 32.909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

A Felügyelőség a 32.909/96. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízmű külső egészségügyi védőterületén előírt korlátozások elrendeléséhez hozzájárult, továbbá a 30.343-5/98. sz. állásfoglalásában a vízkontingens módosítása ellen nem emelt kifogást.

Az ÁNTSZ Veszprémi Városi Intézete 2559/2/1996. számú szakvéleményében feltételekkel járult hozzá a vízbázis védőterületének kialakításához. A feltételeket a határozat 11. pontja tartalmazza.

Fenti tényállás alapján új egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt adtam ki a védőterület egyidejű kijelölésével és köteleztem engedélyest a hidrogeológiai védőterület kijelöléséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére is.

Az e határozat 6.1 pontjában felsorolt és a védőterülettel érintett tulajdonosokat a hárskúti önkormányzat tértivevényes levélben értesítette a várható korlátozásokról. Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok esetében ügygondnok kijelölése vált szükségessé.

A vizilésítményeket a III. felügyeleti kategóriába soroltam a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés alapján, mivel azok ellenőrzése 5 évenként indokolt.

A vízkészletjárulék fizetését a módosított 1992. évi LXXXIII. törvény alapján írtam elő. A befizetéseket az MNB Magyar Államkincstár KHVM Vízügyi Alap 10029008-01856275 számú számlára kell teljesíteni.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján a mindenkor hatályos Korm. rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési program rendeli el.

A rendelkezésemre álló szakhatósági állásfoglalások, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

Határozatom jogalapja az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, figyelemmel a 29. § (1-2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 14. § (2) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a.

Engedélyes az eljárási illetéket leróta.

Székesfehérvár, 1998. július 15.




Dr. Balla György

hatósági osztály vezetője

Kapják:

- 1.) Bakonykarszt RT. 8200 Veszprém, Budapest u. 5. TV + terv
- 2.) Polgármesteri Hivatal Hárskút, 8440 Fő u. 10.
- 3.) Polgármesteri Hivatal Lókút 8425
- 4.) Polgármesteri Hivatal Zirc, 8420
- 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzesgyőr 8426
- 6.) KDT KF Szfvár
- 7.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
- 8.) Polgármesteri Hivatal Herend 8440
- 9.) Polgármesteri Hivatal Bakonybél 8427
- 10.) Takács Gyula 8442 Hárskút Fő u. 38.
- 11.) Hudi Sándorné 8440 Herend Pipacs u. 46.
- 12.) Tehel Zsolt és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 30.
- 13.) Klein József és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 40.
- 14.) Hackl Vince és felesége 8442. Hárskút, Fő u. 42.
- 15.) Herend Vidéke Mg. Szövetkezet 8441 Márkó Petőfi u. 16.
- 16.) Maurer Mária és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 25.
- 17.) Kócián Tünde Erzsébet 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 18.) Kócián István és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 19.) Frisch Zoltán és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 48.
- 20.) Szabó Zoltánné 1026 Budapest Endrődi u. 42/b.
- 21.) Szabó Katalin 1111 Budapest, Bartók B. u. 32.
- 22.) Zemplényi Antalné és társai 7625 Pécs, Mihály u. 20.
- 23.) Knolmayer Antalné 8442. Hárskút, Fő u. 56.
- 24.) Eszes Tibor 4028 Debrecen, Baksai u. 5/a.
- 25.) Weber Istvánné és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 10.
- 26.) Szakács Albertné és társai 8442 Hárskút Rákóczi u. 1.
- 27.) Makay Endréné 8441 Márkó, Vasút u. 24.
- 28.) Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest Soroksári u. 152.
- 29.) Tamás Gyula és társa 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a.
- 30.) dr. Henger István ügyvéd 8200 Veszprém, Ady u. 7.

- 31.) VIZIG Veszprémi Szakasztechnikus
- 32.) VIZIG B/2
- 33.) VIZIG B/3 /Törökne
- 34.) Irattár

JOGERŐ UTÁN:

- 35.) Körzeti Földhivatal Veszprém, Vörösmarty tér 9. + munkarészek
- 36.) Vízikönyv + terv + szabályzat

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyoni elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkorin jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- Az igénybevétel arányát, a tárgyévet megelőző öt év összesített vízártékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

.....
Hárskút Község Önkormányzata

.....
Lókút Község Önkormányzata

.....
Pénzesgyőr Község Önkormányzata

.....
Zirc Város Önkormányzata

Hárskút, Lókút, Pénzesgyőr, Zirc-Akli kistérségi vízmű-rendszer**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**


Vízbázisok:	Lókút 1. és 2. sz. kutak (nem üzemelnek) Hárskúti 1. sz. mf. kút Hárskúti „Anti” forrás (nem üzemel)
Víztároló:	2x100 m ³ - es vb. medence 50 m ³ - es vb. medence
Átemelő berendezés:	csőtartályos átemelő 2 db
Távvezeték:	T1 (1911 m) T2 (2143 m) T3 (438 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pontok meghatározása

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezetéken a lókúti 1. sz. kút bekötő vezetékre csatlakozásnál telepített vízmérőhely.

Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között és Zirc-Aklipusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezeték Lókút-Óbánya területén telepített vízmérőhely.

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Hárskút-Réh pusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a pénzesgyőri betápláló vízvezetékéről, a lecsatlakozásnál telepített vízmérőhely.



100 m3
medence
411,50 mBf.

T5

Anti
forrás

50 m3
medence
531,81 mBf.

2. sz.
ásott kút
1. sz.
ásott kút

50 m3
medence
474,17 mBf.

Nyomásfokozó
1 db

2x100 m3
medence
571,70 mBf.

átemelő
2 db
50 m3
medence
413,68 mBf.

1. sz. kút

Vízműrendszerek:

- 1. Réh-puszta (Hárskút)
- 2. Zirc-Akli
- 3. Hárskút, Pénzesgyőr
- 4. Lókút

Főmű részei:

- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- × Nem üzemelő létesítmények
- Átemelő
- Távvezeték T1
- Távvezeték T2
- Távvezeték T3

Jelmagyarázat:

- Átemelő, nyomásfokozó
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- × Nem üzemelő létesítmények
- ▢ Nyomáscsökkentő
- ⊗ Vízmérő

HÁRSKÚT, LÓKÚT,
PÉNZESGYŐR, ZIRC-AKLI
kistérségi vízműrendszer

M=1:60000

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)									
Főművek	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR	
	Hárskút (Réh-pusztá)	Zirc (-Akli) város	Hárskút	Pénzesgyőr	Lókút	Zirc (-Akli) város	Lókút	Zirc (-Akli) város	Lókút
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³			96 651,5	56 100,2	119 721,7	57 882,0	119 721,7	57 882,0	57 882,0
1. sz. kút	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	29,3	17,0	36,2	17,5			
50 m ³ medence (1. sz. kút térszíni medence)			29,3	17,0	36,2	17,5			
átemelő 2 db			29,3	17,0	36,2	17,5			
2 x 100 m ³ medence (Hárskút-Lókút medence)			29,3	17,0	36,2	17,5			
T1			29,3	17,0	36,2	17,5			
T2					67,4	32,6			
T3						100,0			
50 m ³ medence (Lókút magastároló)							67,4		32,6

EF - ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató