

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Herend Város Önkormányzata** (cím: 8440 Herend, Kossuth L. u. 97., törzsszám: 15428770, képviseli: Vajai László polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős**

Herend Város Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Herend Város Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatározatában az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonelemet készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésre álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős(ök)** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében

meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Bánd ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és
- kapcsolódó szolgáltatási igénybe vevő

víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pont meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg

a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúthoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.

Herend Város Önkormányzata
Ellátásért felelős

BAKONYKARSZT Zrt.
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást Herend Város Önkormányzat képviselőtestülete a 140/2012.
(XII. hó. 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a herendi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Herend Város Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A kistérségi rendszert (Herend-Bánd) két alrendszer alkotja. Az alrendszerek közötti átadási pont a Herend és Bánd közigazgatási határán elhelyezett aknában található vízmérő. Az átháramoltatott vagyonelemek az átadási pontig kerülnek Herend város tulajdonába.

Herend vízbázisa a Szolimán forrás, a Kétbírókúti galéria, valamint a Porcelángyári kút.

Szolimán források:	Szikla forrás:	helye Herend 0165/2 hrsz
	Felső forrás:	helye Herend 0165/1 hrsz
Kétbírókúti forrás és Porcelángyári kút:		helye Herend 0128/4 hrsz

A források gyűjtő medencéjénél a herendi átemelő POLIDOM felépítményű gépházban UV fertőtlenítő berendezés működik, valamint folyamatos hipó adagolás történik.

Az elosztóhálózatot azbesztcement, acél és műanyag (KPE, KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkfolyók is.

A „Kétbírókúti” forrásfoglalás vize egy gyűjtőaknába gyűlik össze, ahonnan a vízműtelepi 2 x 100 m³-es medencébe folyik. Innen csőtartályos átemelőben lévő 2 db búvárszivattyú nyomja a herendi magasabb fekvésű elosztóhálózatba és az 500 m³-es medencébe.

Az 50 m³-es medence zárkamrájában nyert elhelyezést a II. nyomászóna kiterjesztéséhez egy 4 db-os blokkshivattyú egység. Ez az automatikusan működő nyomásfokozó egység látja el a Kossuth út magasán fekvő részeit, az Arany János, a Diófa és Petőfi út II. zónai hálózatát, valamint a Kereszt út, Orgona utcákat.

A Kétbírókúti források gyűjtőaknájából a víz Herend északnyugati szélén a 356/2 hrsz-ú ingatlanon lévő átemelő telep 2 x 100 m³-es medencéjébe folyik.

A rendszerben még egy gyűjtőmedence található, a Szolimán források védőterülete közelében, a Herend 0165/3 hrsz-ú ingatlanon. Ez a gyűjtőmedence 50 m³-es monolit vasbeton szerkezet. Köralakú, átmérője 4,60 m. Magassága 3,40 m, vízszlop magassága 3 m. Az egyenletes, folyamatos vízbeszerzés és a fogyasztásingadozás közötti eltérés kiegyenlítésére, valamint a tartalék oltóvíz tárolására egy 50 m³-es ellennyomó medence üzemelt a Herend 379 hrsz-ú ingatlanon. Ez 4,60 m átmérőjű kör alakú monolit vasbeton szerkezet. A medence jelenleg üzemben kívül van, a hálózathoz kizárásra került, de a zárkamrájában található nyomásfokozó szivattyú üzemben van.

A bándi kút bekötésével egy 500 m³-es ellennyomó medence épült, a régi 50 m³-es mellé, a Herend 377/2 hrsz-ú ingatlanon. Köralakú, monolit vasbeton építmény, átmérője 11,84 m, magassága 5,70 m, a vízoszlop magassága 5,00 m.

Az előzőekben ismertetett szivattyús rendszer mellett, egy másik rendszer is üzemel, ami a Porcelángyárat és Herend alacsonyabb fekvésű fogyasztóit látja el vízzel. Ezen rendszer vízbázisa a „Kétbírókúti” források védterületén létesített kút, ahonnan egy 8,5 m³-es gyűjtőaknába, innen NA 125 azbesztcement vezetéken a Szolimán forráscsoportnál lévő 50 m³-es medencébe folyik. Ide érkezik a Szolimán források (Szikla és Felső) vize is, majd innen jut a Porcelángyárba és az alacsonyabb fekvésű fogyasztókhoz, melyek a vezetékre csatlakoztak. A két rendszer egymástól függetlenül üzemel.

A Kétbíró és Szolimán forrásfoglalások közcélú villamosenergia-ellátással nem rendelkeznek. A Herend, Diófa utcai vízműtelep a községi 0,4 kV-os kiefeszültségű hálózatról kap villamos energiát. A leágazó oszlopra telepített fogyasztásmérő szekrényből földkábeles leágazás létesült, amely az elektromos elosztó-berendezésbe csatlakozik.

A II. zónai nyomásfokozó az 500 m³-es medencénél elhelyezkedő POLIDOM kezelőépületben elhelyezett villamos csatlakozó szekrényből földkábelben keresztül kapja ellátását.

Az 50 m³-es és 500 m³-es tárolók egymás mellett helyezkednek el, ezért csak egy csatlakozási ponttal rendelkeznek, amely a községi 0,4 kV-os kiefeszültségű hálózatról ágazik le, és földkábelben keresztül látja el a fogyasztókat.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések biztosítják az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezések (fertőtlenítés), valamint a nyomásfokozók beépített szivattyúi is.

Herend Város Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között 2007. október 1. óta bérüzemeltetési szerződés van érvényben, amely határozatlan időre szól, és Herend „C” lakóövezet víziközműveire vonatkozik. A bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletében részletesen felsorolt ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-vagyonelemek a települési vízellátó rendszer részei, de már eddig is önkormányzati tulajdonban voltak. Ezért ezek az elemek nem tartoznak az átháramló vagyomba.

Kétfirókút
forrásfoglalás

Porcelángyári
gyűjtőkút

2x100 m³
medence
340,20 mBf.

Szolimán
forrásfoglalás

Szikla-forrás
Felső -forrás
50 m³

medence
355,44 mBf.

átemelő 2 db

500 m³
medence
357,10 mBf.

nyomásfokozó
4 db

50 m³
medence
356,65 mBf.

Bánd
mf. kút

Jelmagyarázat:

- Átemelő, nyomásfokozó
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ⊗ Vízmérő

① Herend város

② Bánd község

HEREND, BÁND
kistérségi vízműrendszer

M=1:60000

Ellátásért felelős:

Herend

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonteljár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Herend 2x25 m3 gyűjtőmedence	2x25 m3 gyűjtőmedence	50,00	513.161	m3	víziközmű vagyon
	kerítés	72,00	32.856	m	víziközmű vagyon
	védterület	270,00	102.000	m2	víziközmű vagyon
	Herend 0165/3 hrsz.				
Herend 50 m3 medence	50 m3 medence	50,00	1.414.904	m3	víziközmű vagyon
	védterület	190,00	80.000	m2	víziközmű vagyon
	Herend 379 hrsz.				
	szivattyú	1,00	0	db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	WILO nyomásfokozó COR-4				
Herend 500 m3 medence	kerítés	125,00	71.160	m	víziközmű vagyon
	jelzőkábel	217,00	0	m	víziközmű vagyon
	500 m3 medence	500,00	1.628.473	m3	víziközmű vagyon
	kezelőépület	22,00	2.127.304	m2	víziközmű vagyon
	POLIDOM				
Herend Diófa u. vízműtelep	kerítés	112,00	463.603	m	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: UV fertőtlenítő berendezés	1,00	0	db	víziközmű vagyon
	2x100 m3 medence	200,00	21.639.622	m3	víziközmű vagyon
	szabadklór-tartalom mérő műszer	1,00	116.721	db	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Herend

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

100,00%

Víziközmű-rendszer megnevezése Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Herend Diófa u. vízműtelep	védterület	Herend 356/2 hrsz.	790,00 m2	537.000 víziközmű vagyon
	átemelő gépház	POLIDOM	13,00 m2	311.958 víziközmű vagyon
	átemelő gépház: UV fertőtlenítő berendezés		1,00 db	2.649.527 rendszertől független víziközmű-elem
	klórmérő szonda		1,00 db	0 rendszertől független víziközmű-elem
Herend Kétfővár forrásfoglalás	kerítés		15,00 m	220.322 víziközmű vagyon
	Kétfővár forrásfoglalás		1,00 m	939.402 víziközmű vagyon
Herend létesítmények	irányítástechnika		2,00 db	0 víziközmű vagyon
Herend Porcelángyári csökút	kerítés		10,00 m	45.158 víziközmű vagyon
	Porcelángyári csökút		8,00 m	544.362 víziközmű vagyon
Herend Szolimán forrásfoglalások	Szikla és felsőforrás		8,00 m	3.574.642 víziközmű vagyon
	védterület	Herend 0165/2 hrsz.	610,00 m2	232.000 víziközmű vagyon
	védterület	Herend 0165/1 hrsz.	1.067,00 m2	405.000 víziközmű vagyon
	védterület	Herend 0165/4 hrsz.	2.082,00 m2	791.000 víziközmű vagyon
	Szikla és felsőforrás kerítés		93,00 m	174.720 víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Herend

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
					Vagyontípus
Herend vízbázisok		vízbázis szolgalmi jog		1,00 db	125.178
Herend vízvezeték-hálózat		szolgalmi jog		1,00 db	0
		Herend 96/2 hrsz.			
		csővezetékek elosztó		265,00 m	19.520
		NA60 ac			
		csővezetékek elosztó		8.224,00 m	748.596
		NA80 ac			
		csővezetékek elosztó		1.689,00 m	736.635
		NA100 ac			
		csővezetékek elosztó		2.306,00 m	769.202
		NA125 ac			
		csővezetékek elosztó		3.555,00 m	780.777
		NA150 ac			
		csővezetékek elosztó		187,00 m	34.166
		2" hg			
		csővezetékek elosztó		108,00 m	15.171
		3" hg			
		bekötés		4.488,00 m	12.331.913
		882 db			
		csővezetékek elosztó		20,00 m	65.123
		D40 KPE			
		csővezetékek elosztó		146,00 m	581.737
		D90 KPE			
		csővezetékek elosztó		942,00 m	1.025.086
		NA80 KM-PVC			
		csővezetékek elosztó		252,00 m	2.326.679
		D160 KPE			
		csővezetékek elosztó		1.194,00 m	12.386.245
		D110 KPE			
		csővezetékek elosztó		163,00 m	1.633.900
		D63 KPE			

Ellátásért felelős: Herend

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
					Vagyontípus
Herend vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó		25,00	m
		NA80 acél			13 004
Herend-Bánd távvezeték		csővezeték távvezeték		2.772,00	m
		NA200 KM-PVC			21.432.083
		Összesen			93.639.910
					víziközmű vagyon
					víziközmű vagyon

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmom jogosultja	Cím			
HEREND	1	579 /1		Vezetékjog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
HEREND	1	579 /2		Vezetékjog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
HEREND	1	96 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület								

2/2. számú melléklet

Herend-Bánd

vízbázis: Kétfőrkúti-forrás
Szolimán-forrás
Porcelángyári kút (B-5)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
21719/09	14094/2006.	101/0209-10996 (VÉD)	2009.05.18	k, hydr. A, B vt.

Előírások Onkormányzat számára:	Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	8.1. pont	folyamatos
kitáblázás	9.1. pont	-
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	11. pont	folyamatos

Bánd-Herend

vízbázisok: Bánd vízműkút (K-1)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
83681/08	27064/2005.	101/0209-10996 (VÉD)	2008.12.19	b, hydr. A, B védőterület
Előírások Önkormányzatok számára:			Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása			8.2. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása			9.1.1-9.1.2. pont	folyamatos
kitáblázás			10.1. pont	-
szükség esetén kártalanítás			10.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése			11-12. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása			11-12. pont	folyamatos
Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:			Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése			13. pont	folyamatos

Postakönyv sz. 142817	Érkezési dátum 2009 MÁJ 25.
Szállított szervezet / ügyintéző Üzem. O.	
Iktatandó <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	Iktatószám 833-4/2009
KÖRNYEZETMÉDÉLGÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM	

JOGERŐS
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.
2009.05.18.
osztályvezető

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyiratszámunk: 14094/2006.
Iktatószámunk: 21719/09
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.
Melléklet:
Vksz.:101/0209-10996 (VÉD)

Tárgy: Herendi vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló **Herend vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

Külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Herend Város Önkormányzatát (844 Herend, Kossuth L.u. 97.), mint a Herend-Bánd-i vízellátó rendszeren belüli Herendi vízmű alrendszer nevesített közművagyonának tulajdonosát **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2008. április 21.-én kelt megállapodásra.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Herend-Bánd kistérségi vízellátó rendszer herendi vízbázisa.

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
y:\dokutar\kiadmány\2009\14094-06-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A vízmű többször módosított 20832/1997. sz. (Vksz: 101/0209-10996) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

- Szolimán források: 2 db medencés forrásfoglalás
 Szikla forrás: Herend 0165/2 hrsz-ú ingatlan
 Felső forrás: Herend 0165/1 hrsz-ú ingatlan
- Kétbírókúti galéria: Herend 0128/4 hrsz-ú ingatlan
 Porózus betoncső 1,3 m mélyen a talajba fektetve, 4 db forduló és 1 db gyűjtőaknával
- Porcelángyári kút (B-5 kat.sz.): Herend 0128/4 hrsz-ú ingatlan
 Épült: 1971-ben
 Mélysége: 8,5 m.
 Szűrőzése: 4,2-7,5 m között.

Védendő vízkészlet:

Vízádója: oligo-miocén összlet felső laza rétege

Kitremelt víz típusa: talajvíz

Engedélyezett vízmennyiség: 650 m³/nap, 237 250 m³/év

3. Megfigyelő hálózat:

A diagnosztikai vizsgálatok során kiépült a vízbázis megfigyelő hálózata az alábbiak szerint:

Herend 1. sz. észlelő kút:

Kút helye: herend 0130/2 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2000. május

EOV koordinátái: X = 201 385
 Y = 550 535

Műszaki adatai:

- mélysége: 15,0 m
- csövezése: 0,0 – 4,0 m-ig Ø 219 mm-es acélcső
 0,0 – 15,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 11,0 – 14,0 m között
- nyugalmi vízszint: m
- 20 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: - 27,2 m

Herend 2. sz. észlelő kút:

Kút helye: Herend 0167/1 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2000. május

EOV koordinátái: X = 201 730
 Y = 551 665

Műszaki adatai:

- mélysége: 32,0 m
- csövezése: 0,0 – 4,0 m-ig Ø 219 mm-es acélcső
0,0 – 35,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 26,0 – 32,0 m között
- nyugalmi vízszint: - 23,8 m
- 20,0 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: - 27,2 m

Herend 3. sz. észlelő kút:

Kút helye: Herend 0130/8 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2000. május

EOV koordinátái: X = 201 301
Y = 550 562

Műszaki adatai:

- mélysége: 15,0 m
- csövezése: 0,0 – 4,0 m-ig Ø 219 mm-es acélcső
0,0 – 15,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 11,0 – 14,0 m között
- nyugalmi vízszint: 3,5 m
- 60 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: - 6,9 m

Herend 4. sz. észlelőkút:

Kút helye: Herend 0127/1 hrsz.-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2001. február

EOV koordinátái: X = 202 240
Y = 551 025

Műszaki adatai:

- mélysége: 20,0 m
- csövezése: + 0,8 – 1,5 m-ig Ø 165/155 mm-es acélcső
0,0 – 20,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 10,0 – 16,0 m között
- nyugalmi vízszint: - 4,87 m
- 100 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: - 10,2 m

Herend 5. sz. észlelő kút:

Kút helye: Herend 085 hrsz-ú ingatlan

Kataszteri száma:

Kivitelezés ideje: 2001. február

EOV koordinátái: X = 201 759
Y = 550 090

Műszaki adatai:

- mélysége: 60,0 m
- csövezése: 0,0 – 2,0 m-ig Ø 165/155 mm-es acélcső
- 0,0 – 60,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 45,0 – 48,0 m, 55,0 – 58,0 m között
- nyugalmi vízszint: 53,4 m
- 10 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: 57,8 m

Kútfejek: Ø159 mm-es acél védőcső, terepszinten betongallérral rögzítve, zárható kútsapkával ellátva.

4. Védőterületek:

A védőterületek meghatározása elérési idő alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 2.6 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

4.1. Belső védőterület:

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőövezete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 20 napos elérési idejű belső védőterületek már kialakítottak, Herend és 0128/4 és 0165/4 hrsz.-ú (korábban a 0165/1 és 0165/2 hrsz.) ingatlanokon.

4.1.1. Belső védőterülettel érintett ingatlanok

Kétfőzőkúti galéria és Porcelángyári kút			
	Hrsz.	Tulajdonos	Címe
1.	0128/4	Herend Város Önkormányzata	8440 Herend, Kossuth u. 97.
2.	0130/6	Herend Város Önkormányzata	8440 Herend, Kossuth u. 97.

Szolimán forrás (Szikla- és Felső források)			
	Hrsz.	Tulajdonos	Címe
1.	0165/1	Herend Város Önkormányzata	8440 Herend, Kossuth u. 97.
2.	0165/2	Herend Város Önkormányzata	8440 Herend, Kossuth u. 97.

4.2. Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

4.2.1. A külső védőterülettel érintett ingatlanok

Kétfirókúti galéria és
Porcelángyári kút

Szolimán forrás
(Szikla- és Felső források)

Herend külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m ²
1.	086/5	714
2.	086/6	439
3.	086/7	4.355
4.	087/3	21.912
5.	0128/1	33.088
6.	0128/5	550
7.	0128/7	2.667
8.	0128/8	4.134
9.	0128/9	5.118
10.	0128/11	606
11.	0129	1.815
12.	0130/2	5.214
13.	0130/7	2.187
14.	0130/8	10
15.	0130/10	6.529
16.	0130/11	700
17.	0130/12	227
18.	0130/13	673
19.	0131	1.597
20.	0133/1	7.605
21.	0134	556
22.	0137	9.841

Herend külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m ²
1.	0144/8	996
2.	0145	368
3.	0146/3	14.027
4.	0159	1.205
5.	0163	25.528
6.	0164	271
7.	0165/3	295
8.	0165/4	2.303
9.	0165/5	4.214
10.	0166	716
11.	0167/1	26.249
12.	0173	642
13.	0174/1	10.872
14.	0174/2	6.045

A külső védőterületet érintő ingatlanok esetében a védőterületi korlátozások az ingatlan-nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre.

4.3. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

Az „A” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

Herend külterület:

086/5	086/6	086/7	087/2	087/3	093/5	093/8	094	095/3	095/4
095/5	095/6	095/7	095/8	095/9	095/10	095/11	095/12	095/13	095/14
0127/4	0128/1	0128/8	0129	0130/7	0130/8	0130/10	0131	0133/1	0134

0137	0144/8	0145	0146/2	0146/3	0146/4	0148	0149/1	0149/2	0150
0151	0152	0153	0156	0159	0160/7	0161/1	0161/2	0162	0163
0166	0167/1	0167/2	0168	0169	0173	0174/1	0174/2		

A hidrogeológiai „A” védőterületek által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

5. Hidrogeológiai védőterület „B”(50 éves elérési idejű) zóna:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi számai:

Herend külterület

087/2	087/4	088	089/1	089/2	089/3	089/4	089/5	089/8	089/9
089/10	089/11	089/12	090	091/1	091/2	092	093/1	093/2	093/3
093/4	093/6	093/7	096	097/2	098	099/1	099/2	099/3	099/5
099/6	099/7	099/8	099/9	099/10	0100	0101/1	0101/2	0102	0103/4
0103/5	0103/6	0103/7	0103/8	0103/9	0103/10	0103/11	0103/12	0103/13	0103/14
0104	0105	0106	0107/1	0107/2	0124/4	0125/2	0125/5	0125/6	0125/8
0125/10	0125/12	0125/13	0126	0127/1	0127/2	0127/3	0154	0157	0158/1
0158/2	0158/3	0160/2	0160/3	0160/5	0160/6				

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

6. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

- 6.1. A belső (20 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.
- 6.2. A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.
- 6.3. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

7. Potenciális szennyezőforrás a „B” védőterületen.

- Legeltetés
- Mezőgazdasági tevékenység, szerves trágyázás, műtrágyázás

8. Szakhatósági előírások:

8.1. A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 11459-1/2006. sz.:

- A vízbázis teljes területét a 27/2006. (II.7.) Korm. rend. a nitrátérzékeny területek közé sorolja, ezért a szerves trágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
- Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettséget biztosító növény állomány (gyep) fenntartásával.
- Műtrágyát (termésművelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatára alapozott tápanyaggazdálkodási terv alapján lehet kijuttatni a mezőgazdasági művelési ágú területeken

9. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

9.1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

Herend Város Önkormányzata, mint a vízmű tulajdonosa köteles:

- A belső, „A” és „B” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

9.2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. köteles:

- évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- A vízbázisokban és az 1., a 2., a 3., a 4. és az 5. számú észlelőkutakban a vízszintméréseket negyedévente, a vízminőségi vizsgálatokat *félévente (évente kétszer)* el kell végezni. Vizsgálandó paraméterek: a dokumentációba foglalt

általános vízkémiai komponensek, baktériumszám, coliform szám. A toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn) és a TPH vizsgálatát *évente egyszer*, a nitrát vizsgálatát *negyedévente (évente négyszer)* el kell végezni. A szelén vizsgálatát a Szolimán forrásban, az ólom, a szelén és a TPH vizsgálatát a Kétfő kúti forrásokban *negyedévente (évente négyszer)* el kell végezni. A peszticidek vizsgálatát *évente egyszer*, a BTEX, a halogénezett alifás szénhidrogének és a klórozott aromás szénhidrogének vizsgálatát *kétévente egyszer* kell elvégezni.

- A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévét követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: *először a határozat jogerőre emelkedésétől számított 45. nap, utána a tárgyévét követő év március 31.*

10. A jogerős határozattal megkeresem Herend Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

11. A jogerős határozattal javasoljuk megkeresni Herend Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

12. Jelen határozattal megkeresem Herend Község Polgármesteri Hivatalát, hogy a védőidomot kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 napra tegye közzsémélre (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzsémélre tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

13. Jogerős határozattal megkeresem az illetékes Veszprém Körzeti Földhivatalt, hogy a határozat 4.2.1. pontja alapján a külső védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat vezesse be az ingatlan-nyilvántartásba a következő szövegezéssel: „Herendi vízbázis külső védőterülete. A korlátozásokat a KDT KTVF 21.719/2009. iktatószámú határozata tartalmazza.

14. Elrendelem a 101/5805-11731, valamint a 101/5805-13054 Vizikönyvi számú anyag áthelyezését a 101/0209-10996. Vizikönyvi számra.
15. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vizikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
16. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. az 532-5/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Herend vízbázis védőterületének kijelölését, mellékelve az aktualizált biztonságba helyezési terveket (Schultz és Fiai Bt. 2001.) és a földhivatali munkarészeket (Készítette: KDT. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2007. december).

A terv címe: „Herendi vízbázisok állapotértékelése, biztonságba helyezése és biztonságban tartása”

A vízbázis állapotértékelés és hidrogeológiai védőövezet kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került, 2006. július 03 - július 26.-ig.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, külső, valamint hidrogeológia „A” és „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságokat állásfoglalásaik megadása céljából.

Az ÁNTSZ Veszprémi Megyei Intézete a 3327/2/2006. számú, az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága a 3800-1/2006. számú szakhatósági állásfoglalásában a „Herend vízbázis védőterületének kijelöléséhez” külön kikötés nélkül hozzájárult. Indokolást nem tett.

Herend Város Jegyzője, mint Herend Város építésügyi hatósága az 1463-2/2006. számú szakhatósági állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy a herendi vízbázisok védőterületének kijelölése Herend Város Rendezési Tervével, a helyi építési szabályzattal nem ellentétes, ezért annak megvalósításához hozzájárul, előírást nem tett.

A Veszprém Megyei Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 11459-1/2006. számú állásfoglalásában tett kikötéseket a határozat 8.1. pontjába foglaltam. Indokolásában előadta, hogy a megkeresés mellékletét képező tervben, a vízbázisok biztonságba helyezését érintő területet magába foglaló település, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet mellékletében a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ahol a szervesanyaggal kijuttatható N mennyisége 170 kg/ha/évre korlátozott.

A felszín alatti vizek védelme érdekében szükséges a talajvédelmi követelmények betartása: a termőréteg erózió elleni védelme, a talajvizsgálatra alapozott tápanyag visszapótlása, valamint a talajvédő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Állásfoglalását a 340/2004.(XII.22.) Korm. rendelettel módosított 72/1996.(V.22.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdése alapján, valamint az 1994. évi LV. tv. 70. §-ában foglaltaknak megfelelően adtaki.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A mellékelt vízminőségi vizsgálatok során a Szolimán forrás vízbázisban mért megnövekedett szelén, valamint a Kétfő kúti vízbázisban mért megnövekedett ólom, szelén és TPH koncentráció, valamint az egyes monitoring kutakban mért megnövekedett nitrát koncentráció miatt ezen komponensek tekintetében negyedéves gyakoriságú vízminőségi vizsgálatok elvégzését tartottam szükségesnek. A fentiek alapján a 9/2. pontban előírást tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997.

(VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Határozatomat a 347/2006.(XII.23.) Kormány rendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatal jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzszemlére (közzhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A határozat közzszemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §. /4/ bekezdésének előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2009. április 2.

Kiadmány hitelül:

Simon Hanna
engedélyezési előadó



Dr. Kling István s.k.
igazgató

Kapják:

1. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. + tv
2. Herend Város Önkormányzata, 8440 Herend, Kossuth u. 97.
3. Veszprém Megyei MSZH Talajvédelmi Hatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
4. Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
5. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, 8201 Veszprém, Pf.: 207.
6. KÖDU KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. + tv
7. Irattár

Jogerő után:

8. mint az 1. szám alatti + terv
9. Vizikönyv + terv
10. Körzeti Földhivatal, 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. +tv + munkarész
11. Hatósági nyilvántartás
12. EL-Fi-Gy



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. 137681	Érkezés dátuma 2009 JAN 16	
Szállított szervezet / ügyintéző <i>U. M. M. O.</i>		
Iktatandó <input checked="" type="checkbox"/> igen / <input type="checkbox"/> nem	Iktatószám JTS-1/2009/1-1	
Vezető ig. <i>[Signature]</i>	Műszaki ig. <i>[Signature]</i>	Gazd ig. <i>[Signature]</i>

Ügyiratszámunk: 27064/2005.
Iktatószámunk: 83681/08
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.
Vksz.: 101/0209-10996 (VÉD)
KÜJ: 100364439
KTJ: 11338024

Tárgy: Bándi vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.) üzemeltetésében álló „Bánd vízbázis” vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

Belső, valamint „A” és „B” hidrogeológiai védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Bánd Község Önkormányzatát (8443 Bánd, Petőfi u. 60.), mint a bándi vízellátó rendszer tulajdonos önkormányzatát, a közöttük 2008. május 20-án kelt **megállapodás szerinti felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Herend-Bánd kistérségi vízellátó rendszer herendi vízbázisa.

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!
y:\dokutar\kiadmany\2008\27064-05-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A vízmű többször módosított 20832/1997. sz. (Vksz: 101/0209-10996) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

- Bándi mélyfúrású kút (K-1 kataszteri számú): Bánd, 049/4 hrsz-ú ingatlanon.
1984-ben létesült. Mélysége: 150 m. Szűrőzése: 91,4 – 140,8 m között.

Védendő vízkészlet:

Vízadója: felső triász földolomit, a kitermelt víz típusa: karsztvíz

Engedélyezett vízmennyiség: 650 m³/nap, 73.000 m³/év

A védőterület meghatározásánál figyelembe vett mértékadó vízkapacitás 1.150 m³/nap.

Vízminőség: A kút vize tipikus kalcium és magnéziumhidrogénkarbonátos karsztvíz. A keménysége kissé ingadozó (20-27 német keménységi fokú), értékét tekintve kemény víz. A nitráttartalom 14-24 mg/l között ingadozik, mely érték egy térségi „kedvező” értékként ítélt meg. Az elmúlt években gyakrabban mutatkozott magasabb baktériumszám, elsősorban a nyári időszakban.

3. Megfigyelő hálózat:

A diagnosztikai vizsgálatok során kiépült a vízbázis megfigyelő hálózata az alábbiak szerint:

Bánd 1. sz. észlelő kút:

Kút helye: Szentgál, 050/29 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2002. január-február

EOV koordinátái: X = 198 179,42

Y = 553 595,75

Műszaki adatai:

- mélysége: 50,0 m
- csövezése: 0,0 – 9,0 m-ig Ø 218 mm-es acélcső
0,5 – 50,0 m-ig Ø 125 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 41,0 – 46,0 m között
- nyugalmi vízszint: 7 m
- 15 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: 43,53 m

Bánd 2. sz. észlelő kút:

Kút helye: Szentgál, 078 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2002. szeptember

EOV koordinátái: X = 197 309,96

Y = 553 402,86

Műszaki adatai:

- mélysége: 50,0 m
- csövezése: 0,0 – 3,8 m-ig Ø 219/203 mm-es acélcső
0,0 – 50,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 44,8 – 47,8 m között
- nyugalmi vízszint: 36,23 m
- 40,0 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: 37,7 m

Bánd 3. sz. észlelő kút:

Kút helye: Szentgál, 052/1 hrsz-ú ingatlan

Kivitelezés ideje: 2002. szeptember

EOV koordinátái: X = 198 065,92

Y = 552 827,05

Műszaki adatai:

- mélysége: 84,5 m
- csővezése: 0,0 – 3,5 m-ig Ø 219/203 mm-es acélcső
0,0 – 84,5 m-ig Ø 140/126 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 79,5 – 82,5 m között
- nyugalmi vízszint: 71,4 m
- 60 l/p vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint: 73,5 m

Kútfejek: Bánd-1 számú megfigyelőkút Ø 168 mm-es acél védőcsővel, a Bánd-2 és 3 számú kút Ø 219 mm-es acél védőcsővel, terepszinten betongallérral rögzítve, zárható kútsapkával ellátva.

4. Védőterület:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése nem permanens modellel bearányosított paraméterekkel történt, hosszúidejű permanens vizsgálatokra.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 2.6 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

4.1. Belső védőterület:

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőövezete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A termelő kút szűrőzése olyan mélységben helyezkedik el, hogy annak következtében a 20 napos áramlási időtartamhoz tartozó áramvonalak több mint 70 méter mélységben csak néhány tíz méter hosszban helyezkednek el, tehát 20 napos védőterület kijelölésére nincs szükség.

A 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében előírt belső védőövezet (min. 10 m) jelenleg kialakított. Bánd, 049/2 hrsz-ú ingatlanon 20×20 m.

Belső védőterület

Hrsz.	Tulajdonos neve	Tulajdonos címe
049/4	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi S. utca 60.

4.1.1. A belső védőterületre vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 11.§-a, valamint a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4.2. Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőövezete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A termelő kút szűrőzése olyan mélységben helyezkedik el, hogy annak következtében a 180 napos áramlási időtartamhoz tartozó áramvonalak több mint 50 méter mélységben 100 métert alig meghaladó hosszban helyezkednek el, tehát 180 napos védőterület kijelölésére nincs szükség.

4.2.1 A külső védőterületre vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 12.§-a, valamint a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

5. Hidrogeológiai védőterület „A”(5 éves elérési idejű) zóna:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem. A vízmű hidrogeológiai „A” védőövezete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A hidrogeológiai védőterület „A” zónája 300 m távolságra nyúlik el nyugati irányban. Szélessége max. 450 m.

Az „A” védőterületre eső ingatlanok:

Bánd külterület

Hrsz.	Tulajodnos neve	Tulajodnos címe
02/11	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi utca 60.
02/24	Simon Lajos Sándor	843 Bánd, Petőfi utca 114.
02/25	Hadobás József Hadobásné Sándor Anett	8443 Bánd, Kossuth utca 26.
049/2	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi S. utca 60.
049/8	Herendvidéke Mg. Szöv.	8441 Márkó, Petőfi S. u. 16.
049/9	Herendvidéke Mg. Szöv.	8441 Márkó, Petőfi S. u. 16.
049/10	Varadi Elvira	-
049/11	Herendvidéke Mg. Szöv.	8441 Márkó, Petőfi S. u. 16.
049/12	Steigenvald Ignácné	8443 Bánd, Kossuth L. u. 51.
049/13	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi S. utca 60.
049/14	Steigenvald Ignácné	8443 Bánd, Kossuth L. u. 51.
050/2	Szentgál Község Önkormányzata	8444 Szentgál, Fő u. 11.

050/8	Hapl Antal Hapl Ferenc	8443 Bánd, Petőfi S. u. 46. 8330 Sümeg, Vak Bottyán u. 3/5.
050/9	Hapl Zsolt	8443 Bánd, Petőfi u. 46.
050/10	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.
050/11	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.
050/17	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi u. 60.
050/29	Hadobás József Hadobásné Sándor Anett	8443 Bánd, Kossuth u. 26.
050/31	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi u. 60.
050/32	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi u. 60.
050/34	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.
050/35	Mádl József	1000 Bp., Szerémi u. 21. III/16.
050/36	Bánd Község Önkormányzata	8443 Bánd, Petőfi u. 60.
050/37	Hadobás József Hadobásné Sándor Anett	8443 Bánd, Kossuth u. 26.
050/38	Mádl József	1000 Bp., Szerémi u. 21. III/16.
050/40	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.

Szentgál külterület

Hrsz.	Tulajdonos neve	Tulajdonos címe
052/5	Hadobás József Hadobásné Sándor Anett Pammer Éva Steigervald Marianna	8443 Bánd, Kossuth u. 26. 8440 Herend, Pipacs u. 42. 8200 Veszprém, Sólyi u. 6. IV/16.
062/4	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.
062/5	Nagy Nándor Nagy Nándorné	8500 Pápa, Pálos tér 1.
063/1	Gubinyi Zoltán	8443 Bánd, Petőfi u. 45.
063/2	Gubinyi Zoltán	8443 Bánd, Petőfi u. 45.

075/43	<p>Lörinc Lajosné Knolmayer Ferencné Wolf Ambrus Kun Gézáne Varga Attila Ladnai Attiláné Sudár Lászlóné Staub Anna Simon József</p> <p>Simon Tibor Széphegyi Ferencné Varga Tamás Gulyás Józsefné Dr. Csapóné Dr. Tóth Vilma Csajka Béla Csajka Ferenc Varga Sándor Varga Péter Horváth Ferencné Bimbó Istvánné Soós Ernőné Horváth Ferenc Palvek Ferencné Hajdár Józsefné Keller Jánosné Bakos Dénesné Hilbert Antalné Lennert Jánosné Wolszt Erzsébet Wolszt Károly Gelencsér Lászlóné Wolszt Teréz Jung Ferenc Steindl Józsefné</p>	<p>8443 Bánd, Petőfi u. 76. 8443 Bánd, Petőfi u. 49. 8443 Bánd, Petőfi u. 99. 8444 Szentgál, Zalka M. tér 14. 8443 Bánd, Tanya u. 6. 8443 Bánd, Tanya u. 6. 8443 Bánd, Petőfi u. 71/A. 8443 Bánd, Petőfi u. 71. 8200 Veszprém, Komócsin Z. u. 4/B. 8443 Bánd, Kosuth L. u. 1.</p> <p>8443 Bánd, Petőfi S. u. 62/D. 8443 Bánd, Petőfi u. 41. 8411 Kádárta, Győri u. 35. Szeged, Főhadnagy u. 132/B. 8200 Veszprém, Csikász u. 9. 8444 Szentgál, József A. u. 33. 3729 Serényfalva, Ady u. 13.</p> <p>-</p> <p>8443 Bánd, Petőfi u. 39. 8200 Veszprém, Damjanich u. 5/B 8443 Bánd, Petőfi u. 107. 8444 Szentgál, József u. 37. 8443 Bánd, Petőfi u. 39. 8443 Bánd, Kossuth u. 31. 8246 Tótvázsony, Kereszt u. 6. 8444 Szentgál, Vörösmarty u. 39. 8200 veszprém, Szarvas u. 5. 8440 Herend, Arany J. u. 12. 8443 Bánd, Rákóczi u. 14. 8409 Úrkút, Hősök u. 19.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>8426 Pénzesgyőr, Fő u. 17. 8230 Balatonfüred, Horváth M. u.</p>
--------	--	--

	Papp Mártonné Schönig Mihály	26. 8443 Bánd, Petőfi u. 13.
	Kovács János	-
	Kovács Róbert	8443 Bánd, Petőfi u. 15.
	Wolszt József	9351 Babót Ordod u. 1/A.
	Varga Jenő	8443 Bánd, Rákóczi u. 14.
	Jánszkyne Varga Mária	8442 Hárskút, Kinizsi u. 4.
	Csajka Antalné	8440 Herend, Kossuth u. 132.
	Tóth Tibor	8443 Bánd, Petőfi u. 102.
		5091 Tószeg, Kilián Gy. u. 4.
076/1	Szentgál Község Önkormányzata	8444 Szentgál, Fő u. 11.
076/2	Szentgál Község Önkormányzata	8444 Szentgál, Fő u. 11.
077	Szentgál Község Önkormányzata	8444 Szentgál, Fő u. 11.

5.1 Potenciális szennyezőforrás a „A” védőterületen:

- Szennyvíz nyomóvezeték
- Illegális szennyvízbeocsátások
- Növénytermesztés és az ezzel járó műtrágyázás, növényvédőszer használata

6. Hidrogeológiai védőterület „B”(50 éves elérési idejű) zóna:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A hidrogeológiai védőterület „B” zónája kb. 2800 m hosszú, 700-1200 m széles alakzat, mely magába foglalja a kút és a Szentgáli bekötőút közötti dombhát jelentős részét.

A „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi számai:

Szentgál külterület

025/4	025/5	027/11	027/13	031/1	031/3	031/4	031/5	031/6	032
033/1	033/2	033/3	033/4	033/5	033/6	033/7	033/8	033/9	033/10
033/11	033/12	033/13	033/14	033/15	033/16	033/17	033/18	033/19	033/20
033/21	033/22	033/23	033/24	033/26	033/27	033/28	033/29	033/30	033/31
033/32	033/33	033/39	033/40	033/41	033/42	33/43	034	035/1	035/2
035/3	035/4	035/5	035/6	035/7	035/8	035/9	035/10	035/12	035/13
035/14	035/15	035/16	035/17	035/18	035/27	035/28	035/30	035/31	035/39
035/40	035/41	035/42	035/43	035/44	035/45	035/46	036	037/1	037/2
037/3	037/4	037/5	037/6	037/7	037/8	037/9	037/11	037/12	037/13

037/14	037/16	037/17	037/18	037/19	037/20	037/21	037/22	037/23	037/24
037/25	037/26	037/27	037/28	037/29	037/30	037/31	037/32	038/6	050/1
050/2	051	052/1	052/3	052/4	075/4	075/5	075/6	075/7	075/8
075/9	075/10	075/11	075/12	075/23	075/24	075/39	075/40	077	078
079/1	079/2	080	081/1	081/2	081/3	081/4	081/5	082	083/1
083/2	083/3	085	086/4	086/5	086/6	086/7	086/8	086/46	086/47
088/18	088/19	088/20	088/21	088/22	088/23	088/24	088/27	117	118
0119/20	0119/21	0119/22	0119/23	0119/24					

6.1 Potenciális szennyezőforrás a „B” védőterületen.

- Illegális szennyvízbeocsátások
- Növénytermesztés és az ezzel járó műtrágyázás, növényvédőszer használata
- Illegális hulladéklerakás

7. A hidrogeológiai védőterületre vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 13.§-a, valamint a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

8. Szakhatósági előírások:

8.1 Az ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete 1489/2/2007. sz.:

- A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzési rendjéről – előírásait mindenkor maradéktalanul be kell tartani.

8.2 A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/10173-1/2007. sz.

1. A vízbázis teljes területét a 27/2006. (II.7.) Korm. rend. a nitrátérzékeny területek közé sorolja, ezért a szerves- és műtrágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
2. Műtrágyát (termésmenővelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatára alapozott tápanyaggazdálkodási terv alapján lehet kijuttatni a mezőgazdasági művelési ágú területeken
3. Szerves- és műtrágya kijuttatása tilos december 1. és február 15. között.
4. Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettséget biztosító növény állomány (gyep) fenntartásával.
5. A fentiekben kiemelt követelményeken túl, be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályaira vonatkozó 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt előírásokat.

8.3 Herend Város Jegyzője 359/2007. sz.:

1. Az „A” védőterületre eső részen a területet nem lehet beépíteni, oda zöldfelületet kell tervezni.

2. A „B” védőterületre eső részen beépítés megvalósítása az esetenkénti környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményétől függően legyen lehetsége.

9. Környezetvédelmi előírások

9.1. Általános előírások:

- 9.1.1 A vízbázisok védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.
- 9.1.2 Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
- 9.1.3 A vízbázis védőterületen felül kell vizsgálni, hogy jelenleg találhatóak-e illegális hulladéklerakások (beleértve a dokumentációban szereplő a vízbázis hidrogeológiai védőterületének „B” zónáján található bányagödröket is), majd az erre vonatkozó dokumentációt - *megadva az ingatlan helyrajzszámát; a hulladék tulajdonosát, amennyiben nem ismert, abban az esetben az ingatlan tulajdonosát; valamint a lerakott hulladék mennyiségét és összetételét* – a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Határidő: *a határozat jogerőre emelkedésétől számított 45. nap*

- 9.1.4 A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 9.1.5 vízműkútban és a monitoring kutakban a felszín alatti víz szintjét *folyamatosan* meg kell határozni, a vízminőségi vizsgálatokat az általános vízkémiai komponensek, a baktériumszám, a coliformszám és a TPH tekintetében *évente két alkalommal* (félévente), a peszticidek és a toxikus fémek tekintetében *évente egyszer*, a BTEX és a VOCI tekintetében *kétévente egyszer* el kell végezni. A vízműkútban és a monitoring kutakban a nitrát vizsgálatát *évente négy alkalommal* (negyedévente) el kell végezni.
- 9.1.6 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve *évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: *először a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap (az összes vizsgálandó komponens tekintetében), majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.*

- A felszín alatti vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- Felül kell vizsgálni, hogy jelenleg történik-e a Séd patakba illegális szennyvízbevezetés (Bánd 176/4 hrsz-ú ingatlan), az erre vonatkozó dokumentációt a Felügyelőségre be kell nyújtani.

Határidő: *a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap.*

- 9.1.7 A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületén található szennyvíz nyomóvezeték nyomáspróbáját el kell végezni, amennyiben a vízzáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról gondoskodni kell.

Határidő: 2008. december 31.

10. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

10.1. A védőterület kialakításával, kijelölésével kapcsolatos kötelezettség:

- A belső, hidrogeológiai „A” és „B” védőövezet felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.
- A védőterület kialakításával, kijelölésével járó költségek (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, kárigények költségei) viselése.

10.2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyes köteles:

- évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 5 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- A védőterület fenntartásával kapcsolatos költségek viselése (2008. 05. 28.-ai megállapodás)

11. A jogerős határozattal megkeresem Bánd Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat szabályzat megfelelő módosítása révén.

12. A jogerős határozattal megkeresem Szentgál Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

13. A jogerős határozattal megkeresem Herend Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

14. Jelen határozattal megkeresem Bárd Község Jegyzőjét hogy a védőidomot kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 nappal tegye közzé** (közírással) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzétételre tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

15. Jelen határozattal megkeresem Szentgál Község Jegyzőjét, hogy a védőidomot kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 nappal tegye közzé** (közírással) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzétételre tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

16. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

17. **Elrendelem** a 101/5805-14009, valamint a 101/5805-13919 Vízikönyvi számú anyag áthelyezését a 101/0209-10996 Vízikönyvi számra.

18. A 20.832/97. számú alaphatározatot módosító **20.832-8/1997. számú határozat** „külső védőterület kialakítása” című 4. pontját **törölöm**.

19. A jogerős határozattal megkeresem a Veszprémi Földhivatalt azzal, hogy a 20.832-8/1997. számú határozat 4. pontja alapján, az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára bejegyzett „a vízmű külső védőterülete” szöveget törölje, és az erről szóló határozatát küldje meg a Felügyelőségre.

20. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályázat útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A vízmű üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt. az 590-10/2005/K-1 ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Bándi vízbázis védőterületének a kijelölését, mellékelve az aktualizált biztonságba helyezési terveket (Schultz és Fiai Bt. 2003.) és a földhivatali munkarészeket (KDT. Kömnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2007.).

A terv címe: „Bándi vízműkút állapotértékelése, biztonságba helyezése és biztonságban tartása”

A vízbázis állapotértékelés és hidrogeológiai védőövezet kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, valamint hidrogeológia „A” és „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságokat állásfoglalásaik megadása céljából.

Az ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete 1489/2/2007. számú szakhatósági állásfoglalása előírásait a rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza. Állásfoglalásában felhívta a figyelmet a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről – előírásainak betartására, valamint arra, hogy a potenciális szennyező forrásokat meg kell szüntetni (a Séd patak szennyezését meg kell szüntetni, az illegális hulladéklerakásokat fel kell számolni, a területek mezőgazdasági használata során a tápanyag utánpótlás egyensúlyára ügyelni kell, az állattenyésztést meg kell tiltani! Csak háziállatok (kutya, macska – korlátozott számban - baromfi) tartása engedhető meg).

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság a 28.2/10173-1/2007. számú állásfoglalásában tett kikötéseket a határozat 8.2. pontjába foglaltam. Indokolásában előadta, hogy a megkeresés mellékletét képező tervben, a vízbázisok biztonsága helyezését érintő területet magába foglaló település, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel shembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet mellékletében a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ahol a szervesanyaggal kijuttatható N mennyisége 170 kg/ha/évre korlátozott. Ezekre a területeken kötelező betartani a 49/2001.(IV.3.) Korm. rend. 1. sz. mellékletében foglalt előírásokat a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályaira vonatkozóan. Állásfoglalását a 340/2004.(XII.22.) Korm. rendelettel módosított 72/1996.(V.22.)

Korm. rend. 19. § (1) bek., valamint a 274/2006. (XII.23.) Korm. rend. 32. § (9) bek. alapján adta ki.

Herend Város Önkormányzat Jegyzője 359/2007. szám alatt a határozat 8.3. pontjában előírtak betartása mellett a védőterület kijelöléséhez hozzájárult.

A Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság 810-1/2006. szám alatt – tekintettel arra, hogy a vízbázis védőterületének kialakítása erdőgazdálkodási szempontból számottevő korlátozással nem jár – a kijelöléshez kikötés nélkül hozzájárult.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Iroda (jogutód: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda) 420/0759/1/2007. számon úgy nyilatkozott, hogy tárgyi ügy örökségvédelmi érdeket nem érint. A további eljárásban nem kíván részt venni.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

Felhívom a figyelmet, hogy a Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján az 9.1.1 és a 9.1.2 pontokban előírásokat tettem.

A Hgt. 30. § (1) bekezdése szerint az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításig - az ingatlan tulajdonosát terheli.

A Hgt. 30. § (2) bek. szerint a települési önkormányzat, közigazgatási területén a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül - a 31. §-nak megfelelően - gondoskodik. A Hgt. 30. § (3) bek. szerint a környezetvédelmi hatóság az elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg, közterületen elhagyott hulladék esetében a települési önkormányzatot, ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettséget önként nem teljesítik.

A fentiek figyelembevételével a vízbázis védőterületén az illegális hulladéklerakások felmérésére a 9.1.3 pontban előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján rendelkeztem.

Bánd a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a **rendelet** alapján előírást tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. §

(3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A vizsgált időszakban a nitrát tekintetében „B” szennyezettségi határérték feletti koncentrációt mértek, ezért a nitrát tekintetében évente négy alkalommal (negyedévente) történő vízmintavételezést és vízminőségi vizsgálatok elvégzését tartottam szükségesnek. A dokumentáció szerint a megnövekedett TPH koncentráció nem olajszármazék.

A bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nem nevesítettem.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett települések jegyzői jelen határozatot a helyben szokásos módon az átvételtől számított **15 napra tegyék közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §. (4) bekezdésének előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízbázisvédelmi diagnosztikai terv megállapítása alapján külső védőterület kijelölése nem szükséges, ezért a 20.832-8/1997. számú határozatban a külső védőterület kijelölésére vonatkozó 4. pontot töröltem. A rendelkező rész 19. pontjában megkeresem az illetékes Veszprémi Földhivatalt azzal, hogy a határozat alapján a „Vízmű külső védőterülete” bejegyzést az érintett ingatlanokról törölje. A módosítást a 72/1996. (V. 22.) Kr. 12.§-a alapján tettem meg.

A vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL törvény 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese.

Határozatomat a 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2008. október 24.

Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Dr. Kling István s.k.

igazgató

Kapják:

1. Bakonykarszt Zrt. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. **Tv**
2. Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi u. 60. **Tv**
3. Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11. **Tv**
4. Herend Község Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u. 97. **Tv**
5. Veszprém Megyei MSZH Talajvédelmi Hatóság 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
6. Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
7. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete 8201 Veszprém, Pf.: 207.
8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda
8000 Székesfehérvár, Távirida u. 2. III. em.
9. KÖDU KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.
10. Irattár

Jogerő után:

11. mint az 1. szám alatti + terv
12. mint a 2. és 3. szám alatti
12. Vizikönyv + terv
13. Körzeti Földhivatal 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. (TV)
14. Hatósági nyilvántartás

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévet megelőző öt év összesített vízértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.


Herend Város Önkormányzata


Bárd Község Önkormányzata

Herend, Bánd kistérségi vízműrendszer igénybevételei mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételei mátrix					
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)				
	1. VR		2. VR		
	Herend	Bánd	Herend	Bánd	
2007.-2011. évi ért. vízmenyiség m ³	656 864,4	110 595,3	656 864,4	110 595,3	
Kétfirókút forrásfoglalás	85,6	14,4			
2 x 100 m ³ medence	85,6	14,4			
átemelő 2 db	85,6	14,4			
500 m ³ medence	85,6	14,4			
T1	85,6	14,4			
Bánd mf. Kút			85,6	14,4	
T2			85,6	14,4	

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer


Herend, Bánd kistérségi vízmű-rendszer

**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:	„Kétbírókút” forrásfoglalás (és gyűjtőakna) Mélyfúrású kút
Víztároló:	2x100 m ³ - es vb- medence 500 m ³ - es vb- medence
Átemelő berendezés:	csőtartályos átemelő 2 db
Távvezeték:	T1 (6352 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pont meghatározása

Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bánd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Herend, Bánd települések közigazgatási határánál a T1 távvezetéken kiépített vízmérőhely.



Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai u. 41.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató