

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE

amely létrejött egyrészről **Dabronc Község Önkormányzata** (cím: 8345 Dabronc, Kossuth u. 60.), mint ellátásért felelős - képviselétében eljáró **Simon Lajos polgármester** - a továbbiakban, mint **Megbízó**,

másrészről **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (adószám: 11338024-2-19, cégjegyzék szám: Cg. 19-10-500133, bankszámlaszám: 11748007-20128500) 8200 Veszprém, Pápai út 41. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint víziközmű-szolgáltató - képviselétében eljáró **Kugler Gyula vezérigazgató** - a továbbiakban, mint **Üzemeltető** között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett, a **Megbízó** részére előírt kötelező víziközmű közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a 2012. március hó 29-én kötött eredeti Üzemeltetési Szerződés kiegészítésének céljából.

Preambulum

Üzemeltető a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt kötelezettségének megfelelően 2013. január 1-jén köteles a tulajdonában álló **Zalagyömörő ivóvízellátó** víziközmű-rendszerhez tartozó víziközmű vagyont **Megbízó** tulajdonába átháramoltatni. **Üzemeltető** az e szerződés 1. sz. mellékletét képező vagyontisztát (vagyonteltár) és a hozzá tartozó vagyoneréket a 2012. gazdasági év könyvviteli zárlatát követően, legkésőbb 2013. március 31-ig adja át **Megbízónak**.

Az átháramoltatást követően azonnali hatállyal **Megbízó**, az átháramoltatott víziközmű-rendszerének Vksztv. 15.§ (2) a) szerinti vagyonkezelésével változatlanul megbízza **Üzemeltetőt**, mivel a Vksztv. a továbbiakban is lehetővé teszi, hogy **Üzemeltető** üzemeltetési jogviszony keretén belül vagyonkezelési szerződéssel pályázat nélkül üzemeltesse (folytassa víziközmű-szolgáltatási feladatát többek között a Vksztv. 83.§ (2) alapján) **Megbízó** víziközmű-rendszerét.

Szerződő felek megállapítják, hogy **Megbízó** jogosult a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109.§-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra, az erről szóló törvényben szabályozott módon, vagyonkezelési jogot létesíteni.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű elem is) e feltételnek megfelel. **Üzemeltető** pedig a nemzeti vagyomról szóló törvény és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint változik:

1. A **Megbízó** és az **Üzemeltető** megállapítják - és egyhangzóan tudomásul veszik - hogy **Megbízó** által a társaságba apportált víziközművet az eredeti szerződés aláírásának időpontjától 2013. január 1-éig a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltette. **Üzemeltető** az üzemeltetést a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. saját Alapszabálya, valamint az ahhoz tartozó - 2012. december 5-én hatályon kívül helyezett - Szindikátusi Szerződés alapján végezte.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

- v.) Vállalja a gördülő fejlesztési terv elkészítését (felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv) és a Magyar Energia Hivatalnál jóváhagyatja azt.
- w.) Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággal elegend tevő állapotának megőrzését, továbbá

annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási díjbevételeiben megtérülő mértékében.

- x.) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivetéséről, felhasználásáról és elszámolásáról a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság üzletszabályzatában rögzítetteknek megfelelően jár el.
- y) A vagyonkezelésbe vett eszközök után az amortizációs politikája szerinti értékcsökkenést elszámolja.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik:

4. Az *Üzemeltető* köteles a vagyonkezelés során rábízott víziközmű-rendszer üzemképességének fenntartásáról, a megfelelő üzemeltetésről és karbantartásról, továbbá – a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás és fejlesztési díjhányad költségfedezete mértékéig – a felújításról (rekonstrukcióról) és eszközpótlásról jó gazda gondosságával gondoskodni, és erről ötévenként egyszer a *Megbízó* felé elszámolni.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A vagyonkezelési díj mértéke: $7 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 6. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. és végrehajtási rendelkezéseinek megfelelő vagyonkezelési szerződés összes elemét. *Üzemeltető* kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tervezetét 2013. május 31-éig a részvénytársaság közgyűlése elé betejleszti.

6.2. Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre esetükben a 78.§. (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. *Üzemeltető* kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig *Megbízó* egyetértése és külön ez irányú megbízására a víziközmű-rendszer használatba adásából származó bevételei (vagyonkezelési díj, használati díj) terhére elvégezteti az önkormányzat víziközmű vagyonának vagyonértékelését. *Üzemeltető* vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is. Szerződő felek vállalják, hogy a vagyonértékelés végeredményeként kialakult új vagyonértékkel a vagyonkezelésbe került eszközök nyilvántartási értékét könnyveikben egységesen átvezetik, és ezt követően az egymással szembeni elszámolás alapjának ezt tekintik.

6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás között vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

6.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető által 2013. január 1-jén vagyonkezelésre átvett eszközök könyv szerinti értékét *Üzemeltető Megbízóval* egyetértésben legkésőbb 2013. március 31-ig állapítja meg. Az átháramló vagyon értéke a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően ivóvíz-rendszeren 16.729.657 Ft. Szerződő felek tudomásul veszik azt, hogy az itt megjelölt vagyonérték tájékoztató jellegűnek minősül, a tárgyi eszközök nem ezzel kerülnek nyilvántartásba.

6.5. *Üzemeltető* a vagyonkezelői jogot egyedül birtokolja, a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközmű-vel a víziközmű-szolgáltatáson

kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

6.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy *Üzemeltető* a *Megbízónak* (ellátását felölőnek) a vagyonkezelési jog gyakorlásáért éves szinten megállapított vagyonkezelési díjat fizet. A vagyonkezelési díj induló mértékét e szerződés 5. pontja tartalmazza. A továbbiakban Szerződő felek a vagyonkezelési díjat legkésőbb tárgyv január 31-ig közösen állapítják meg, melynek összege nem lehet magasabb a Magyar Energia Hivatal által elismert, és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéknél. A vagyonkezelési díj, annak számlázási ütemezésével együtt, jelen szerződés mindenkori 2. sz. mellékletét képezi. A megállapítás során figyelembe veszik a tárgyidőszaki kötelezettséget és az előző évi kötelezettség elszámolását, és annak megfelelően korrigálják a vagyonkezelési díj tárgyévi összegét.

A vagyonkezelési díj így megállapított összegét a *Megbízó* – a mindenkor érvényes adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelő időpontokban számlázza *Üzemeltető* felé.

6.7. Az *Üzemeltető* a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyonkezelésébe vett - az önkormányzati törzsvagyon részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú kötelezettségeivel szemben.

6.8. *Üzemeltető* az 1. sz. melléklet szerinti értéken vagyonkezelésbe vett vagyont a Sztv. előírásai, valamint a saját Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban meghatározott módon elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás tételiesen tartalmazza a vagyonkezelé eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

6.9. *Üzemeltető* a kezelt vagyon állapotának tárgyévi változásairól, vagyonérték nyitó, növekedés, csökkenés, záró sorok feltüntetésével, valamint a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a víziközmű szolgáltatási díjbevételekben megérülő értékcsökkenés összegéről, és annak felhasználásáról, valamint a tárgyévben megfizetett vagyonkezelői díjról évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig a *Megbízó* felé információt szolgáltat.

6.10. A *Megbízó* jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont, annak nyilvántartását, kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, a közművagyorra és a vagyonkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. *Üzemeltető* a *Megbízó* ellenőrzését köteles tűzni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyorra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint változik:

9. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a víziközmű szolgáltatásról szóló, a nemzeti vagyonról szóló és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények vonatkozó előírásait, illetve a víziközmű-rendszerekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket tekintik mérvadónak.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint változik:



- 10.** A Szerződő felek jogvita esetére a hatáskör függvényében a Veszprémi Járás Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vagyoneleltár
2. sz. melléklet: Vagyonkezelési díj rendezése
3. sz. melléklet: Ellátásért felelősök közötti megállapodás/ok

Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégserűen aláírták.

Veszprém, 2012. december /M..



Dabronc Község Önkormányzata
Megbízó képviselétében
Simon Lajos
polgármester


Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Üzemeltető képviselétében
Kugler Gyula
vezérigazgató

1. számú melléklet

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc átemelő-gépház	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	11.869		víziközmű vagyon
	kerítés		80,00	m	11.811		víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	911.907		víziközmű vagyon
	Gépészet		1,00	db	0		víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen	víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	48.450	rendszerfüggetlen	víziközmű-elem
1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen	víziközmű-elem	
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	614.388		víziközmű vagyon
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	279.422		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	226.567		víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	900,00	m	442.904		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	697.066		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	477.731		víziközmű vagyon
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	707.456		víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Dabronc

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24	50,00	m3	321.873	víziközmű vagyon
Gógánfa 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	820.101	víziközmű vagyon
	kerítés		67,00	m	17.411	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	11.993	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	m2	48.958	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.020,00	m	388.132	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	394,00	m	71.917	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.038,00	m	1.183.039	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	202,00	m	76.815	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	976,00	m	318.246	víziközmű vagyon
	bekötés	348 db	1.703,00	m	919.724	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	305,00	m	99.509	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	bekötés	55 db	301,00	m	86.431	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	876,00	m	377.682	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	701.666	víziközmű vagyon
	kerítés		81,00	m	11.811	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	317.772	víziközmű vagyon
	bekötés	176 db	900,00	m	238.927	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	65.470	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	448.108	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízműtelep	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés		127,00	m	31.707	víziközmű vagyon
	védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	20.320	víziközmű vagyon
	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	1.440.990	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	223.819	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
	Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
	Zalagyömörő vízműtelep	küttelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		mágneses membránszivattyú		1,00	db	20.675	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		villamos gépészet		1,00	db	938.133	víziközmű vagyon	
		transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	4.080	víziközmű vagyon	
		100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	158.174	víziközmű vagyon	
		Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		vagyonvédelem		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2	47.891	víziközmű vagyon	
		vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	215.424	víziközmű vagyon	
		telepi bejáró út		130,00	m2	34.345	víziközmű vagyon	
		átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	bekötés	213 db	963,00	m	545.491	víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	546.079	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	223.392	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	260.666	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	205.477	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	857.838	víziközmű vagyon
Összesen					16.729.657	

Dabronc Község Önkormányzat
2013. évi vagyongkezelési díja

2013. évi tervezett ivóvízszolgáltatás: 12.000 m³

2013. január 1-től - a fogyasztással arányos díjba beépített - fajlagos vagyongkezelési díj mértéke:


7,- Ft/m³

A megadott díj az ÁFA-t nem tartalmazza, annak felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.

A vagyongkezelési díj számlázására évente két alkalommal történik. Az első féléves díjat szeptember 30-ig, a második féléves díjat pedig a következő év március 31-ig jogosult az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. felé kiszámlázni.

.....
Dabronc Község Önkormányzata

.....
BAKONYKARSZT Zrt.



3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-
rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vkszlv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízerértékesítésének figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévve vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.


A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (kétlen megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik

.....
Zalagyömörő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató


.....
Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Zalamegyesi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Meyyer Község Önkormányzata
Ellátásért felelős






.....
Gógánfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Hettyefő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Keleď Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Dabronc Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Zalaerdőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

**Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspuszta, Ukk, Rigács, Hetvefő,
Zalameggyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer**

egyúttal kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása

Vizbázisok:	1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep
Víz tároló:	100 m ³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep 100 m ³ - es glóbusz Gógánfa 100 m ³ - es glóbusz Zalaerdőd
Átemelő berendezés:	Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc (2 db Hetvefő, Zalaerdőd, Keléd felé) (2 db Dabronc-Ötvöspuszta)
Vízkezelő berendezés:	Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep
Távvezeték:	T1 (4462 m) T2 (8387 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízátadási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezeték az Ukk, Rigács, Megyer, Zalameggyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a kelédi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix															
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)														
	1. VR										2. VR				3. VR
	Zalagyömörő	Gógánfa	Dabronc	Ukk	Rigács	Megyer	Hetyefő	Zalameggyes	Zalaerdőd	Keléd	Ukk	Rigács	Megyer	Zalameggyes	Keléd
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	61 780,1	221 858,5	64 326,3	52 584,3	23 254,8	4 531,5	11295,1	6497,6	36683,8	7837,6					
Zalagyömörő 1. sz. kút	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Zalagyömörő 100 m ³ medence	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő átemelő 3 db	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Gógánfa 200 m ³ glóbusz	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Dabronc átemelő 2 db (Ötvös pusztá felé)			100,0												
Dabronc átemelő 2 db (Hetyefő felé)							20,3		65,7	14,0					
Zalaerdőd 100 m ³ glóbusz		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					
T1	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
T2		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer