

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE

amely létrejött egyrészről *Zalamegyes Község Önkormányzata* (cím: 8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16.), mint ellátásért felelős - képviselőjében eljáró *Szanyi Mária Judit polgármester* - a továbbiakban, mint *Megbízó*,

másrészről *BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.* (adószám: 11338024-2-19, cégjegyzék szám: Cg. 19-10-500133, bankszámlaszám: 11748007-20128500) 8200 Veszprém, Pápai út 41. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint víziközmű-szolgáltató - képviselőjében eljáró *Kugler Gyula vezérigazgató* - a továbbiakban, mint *Üzemeltető* között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett, a *Megbízó* részére előírt kötelező víziközmű közszolgáltatási feladatok teljesítésére, a 2012. március hó 29-én kötött eredeti Üzemeltetési Szerződés kiegészítésének céljából.

Preambulum

Üzemeltető a 2011. évi CCIX. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vksztv.) foglalt kötelezettségének megfelelően 2013. január 1-jén köteles a tulajdonában álló *Zalagyömörő ivóvízellátó* víziközmű-rendszerhez tartozó víziközmű vagyont *Megbízó* tulajdonába átharamoltatni. *Üzemeltető* az e szerződés 1. sz. mellékletét képező vagyontisztát (vagyonteltár) és a hozzá tartozó vagyontérket a 2012. gazdasági év könyvviteli zárlatát követően, legkésőbb 2013. március 31-ig adja át *Megbízónak*.

Az átharamoltatást követően azonnali hatállyal *Megbízó*, az átharamoltatott víziközmű-rendszerének Vksztv. 15.§ (2) a) szerinti vagyongkezelésével változatlanul megbízza *Üzemeltetőt*, mivel a Vksztv. a továbbiakban is lehetővé teszi, hogy *Üzemeltető* üzemeltetési jogviszony keretén belül vagyongkezelési szerződéssel pályázat nélkül üzemeltesse (folytassa víziközmű-szolgáltatási feladatát többek között a Vksztv. 83.§ (2) alapján) *Megbízó* víziközmű-rendszerét.

Szerződő felek megállapítják, hogy *Megbízó* jogosult a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Ötv.) 109.§-a alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra, az erről szóló törvényben szabályozott módon, vagyongkezelési jogot létesíteni.

Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerűggetlen víziközmű elem is) e feltételnek megfelel. *Üzemeltető* pedig a nemzeti vagyomról szóló törvény és a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 1. pontja az alábbiak szerint változik:

1. A *Megbízó* és az *Üzemeltető* megállapítják - és egybehangzóan tudomásul veszik - hogy *Megbízó* által a társaságba apportált víziközművet az eredeti szerződés aláírásának időpontjától 2013. január 1-ig a BAKONYKARSZT Zrt. üzemeltette. *Üzemeltető* az üzemeltetést a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. saját Alapszabálya, valamint az ahhoz tartozó - 2012. december 5-én hatályon kívül helyezett - Szindikátusi Szerződés alapján végezte.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

- v.) Vállalja a gőrdülő fejlesztési terv elkészítését (felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv) és a Magyar Energia Hivatalnál jóváhagyatja azt.
- w.) Vállalja a víziközmű vagyon felújításának körében a víziközmű jogszabályi követelményeknek biztonsággaal elegendet tevő állapotának megőrzését, továbbá

annak műszaki fejlesztését, legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének a víziközmű-szolgáltatási díjbevételeiben megértülő mértékében.

- x.) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kivételéről, felhasználásáról és elszámolásáról a hatályos jogszabályoknak és a részvénytársaság üzletszabályzatában rögzítetteknek megfelelően jár el.
- y) A vagyonkezelésbe vett eszközök után az amortizációs politikája szerinti értékcsökkenést elszámolja.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint változik:

4. Az *Üzemeltető* köteles a vagyonkezelés során rábízott víziközmű-rendszer üzemképességének fenntartásáról, a megfelelő üzemeltetésről és karbantartásról, továbbá – a közüzemi díjban elfogadott értékcsökkenési leírás és fejlesztési díjhányad költségfedezete mértékéig – a felújításról (rekonstrukcióról) és eszközpótlásról jó gazda gondosságával gondoskodni, és erről öt évenként egyszer a *Megbízó* felé elszámolni.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 5. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A vagyonkezelési díj mértéke: $7 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 6. pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. és végrehajtási rendelkezéseinek megfelelő vagyonkezelési szerződés összes elemét. *Üzemeltető* kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig a részvénytársaság közgyűlése elé beterjeszti.

6.2. Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre esetükben a 78.§. (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. *Üzemeltető* kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig *Megbízó* egyetértése és külön ez irányú megbízására a víziközmű-rendszerek használatba adásából származó bevételei (vagyonkezelési díj, használati díj) terhére elvégzei az önkormányzat víziközmű vagyonának vagyonértékelését. *Üzemeltető* vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is. Szerződő felek vállalják, hogy a vagyonértékelés végeredményeként kialakult új vagyonértékkel a vagyonkezelésbe került eszközök nyilvántartási értékét könyveikben egy ségesen átvesszük, és ezt követően az egymással szembeni elszámolás alapjának ezt tekintik.

6.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, a közöltük létezőt üzemeltetési szerződéseket egy ségesítik úgy, hogy egymás között vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

6.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető által 2013. január 1-jén vagyonkezelésre átvett eszközök könyv szerinti értékét *Üzemeltető Megbízóval* egyetértésben legkésőbb 2013. március 31-ig állapítja meg. Az átháramló vagyon értéke a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően ivóvíz-rendszeren 1.946.394 Ft. Szerződő felek tudomásul veszik azt, hogy az itt megjelölt vagyonérték tájékoztató jellegűnek minősül, a tárgyi eszközök nem ezzel kerülnek nyilvántartásba.

6.5. *Üzemeltető* a vagyonkezelői jogot egyedül birtokolja, a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson

kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, felteve, hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.

6.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy *Üzemeltető* a *Megbízónak* (ellátásért felelősnek) a vagyонkezelési jog gyakorlásáért éves szinten megállapított vagyонkezelési díjat fizet. A vagyонkezelési díj induló mértékét e szerződés 5. pontja tartalmazza. A továbbiakban Szerződő felek a vagyонkezelési díjat legkésőbb tárgyv január 31-ig közösen állapítják meg, melynek összege nem lehet magasabb a Magyar Energia Hivatal által elismert, és a miniszter által megállapított szolgáltatási díjban foglalt mértéknél. A vagyонkezelési díj, annak számlázási ütemezésével együtt, jelen szerződés mindenkori 2. sz. mellékletét képezi. A megállapítás során figyelembe veszik a tárgydőszaki kötelezettséget és az előző évi kötelezettség elszámolását, és annak megfelelően korrigálják a vagyонkezelési díj tárgyévi összegét.

A vagyонkezelési díj így megállapított összegét a *Megbízó* – a mindenkor érvényes adózási szabályok szerint – a fizetési ütemezésnek megfelelő időpontokban számlázza *Üzemeltető* felé.

6.7. Az *Üzemeltető* a saját mérlegében eszközként mutatja ki a vagyонkezelésébe vett - az önkormányzati törzsvagyон részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú kötelezettségeivel szemben.

6.8. *Üzemeltető* az 1. sz. melléklet szerinti értéken vagyонkezelésbe vett vagyont a Sztv. előírásai, valamint a saját Számviteli Politikájában és belső szabályzataiban meghatározott módon elkülönítve tartja nyilván. A nyilvánartás tételiesen tartalmazza a vagyонkezelt eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat.

6.9. *Üzemeltető* a kezelt vagyон állapotának tárgyévi változásairól, vagyонérték nyitó, növekedés, csökkenés, záró sorok feltüntetésével, valamint a vagyонkezelésbe vett vagyон után elszámolt és a víziközmű szolgáltatási díjbevételekben megritülő értékcsökkenés összegéről, és annak felhasználásáról, valamint a tárgyévbен megfizetett vagyонkezelői díjról évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig a *Megbízó* felé információt szolgáltat.

6.10. A *Megbízó* jogosult a vagyонkezelésbe adott vagyont, annak nyilvántartását, kapcsolódó pénzügyi elszámolásait ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, a közművagyонra és a vagyонkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatra, okiratra tekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. *Üzemeltető* a *Megbízó* ellenőrzését köteles tűmni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az önkormányzati vagyонra és vagyонkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint változik:

9. Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a víziközmű szolgáltatásról szóló, a nemzeti vagyонról szóló és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények vonatkozó előírásait, illetve a víziközmű-rendszerekre vonatkozó mindenkor hatályos rendelkezéseket tekintik mérvadónak.

Az eredeti Üzemeltetési Szerződés 10. pontja az alábbiak szerint változik:

- 10.** A Szerződő felek jogvita esetére a hatáskör függvényében a Veszprémi Járás Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Vagyonteltár
2. sz. melléklet: Vagyongazdálkodási díj rendezése
3. sz. melléklet: Ellátásért felelősök közötti megállapodás/ok

Szerződő felek jelen üzemeltetési szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőül cégszerűen aláírták.

Veszprém, 2012. december 12...

Szany. Kovacs
Zalaegerszegi Község Önkormányzata
Megbízó képviselőjeként
Szanyai Mária Judit
polgármester



[Signature]
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Üzemeltető képviselőjeként
Kugler Gyula
vezérigazgató

1. számú melléklet

Ellátásért felelős: **Zalamegyes**

Tulajdoni arány:

8,90%
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

| Víziközmű-rendszer megnevezése | | Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | | Nettó érték | Vagyontípus |
|--------------------------------|--------------------------|--|----------|----|--|---------|-------------|------------------|
| Létesítmény: | Eszköz megnevezése/típus | Mennyiség/mennyiség | egység | | | | | |
| Gógánfa-Ukk távvezeték | csővezeték távvezeték | D110 KPE | 1.819,00 | m | | 108.898 | | víziközmű vagyon |
| Megyer vízvezeték-hálózat | csővezeték elosztó | D32 KPE | 60,00 | m | | 427 | | víziközmű vagyon |
| | bekötés | 32 db | 200,00 | m | | 34.226 | | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D160 KPE | 256,00 | m | | 35.799 | | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D110 KPE | 532,00 | m | | 45.315 | | víziközmű vagyon |
| Rigács 100 m3 glóbusz | 100 m3 glóbusz | AK 100-30 | 100,00 | m3 | | 229.974 | | víziközmű vagyon |
| | kerítés | | 40,00 | m | | 3.389 | | víziközmű vagyon |
| Rigács vízvezeték-hálózat | bekötés | 119 db | 600,00 | m | | 126.244 | | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D32 KPE | 298,00 | m | | 2.119 | | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D160 KPE | 1.578,00 | m | | 182.041 | | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D110 KPE | 680,00 | m | | 57.921 | | víziközmű vagyon |
| Rigács-Megyer távvezeték | csővezeték távvezeték | D110 KPE | 1.281,00 | m | | 190.963 | | víziközmű vagyon |
| Rigács-Zalamegyes távvezeték | csővezeték távvezeték | D110 KPE | 1.423,00 | m | | 138.887 | | víziközmű vagyon |
| Ukk 50 m3 glóbusz | védterület | Ukk 010/2 hrsz | 5.478,00 | m2 | | 38.982 | | víziközmű vagyon |
| Ukk átemelő gépház | hőpanel | Suntherm O-X-650 | 1,00 | db | | 5.674 | | víziközmű vagyon |
| | átemelő gépház | | 12,00 | m2 | | 116.560 | | víziközmű vagyon |

Ellátásért felelős: **Zalamegyes**

Tulajdoni arány:

8,90%
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Agazat.

Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer

| Víziközmű-rendszer megnevezése | | Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | Nettó érték | Vagyontípus |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|----|-------------|------------------|
| Létesítmény: | | Eszköz megnevezése/típus | | Mennyiség/mennyiség egység | | | |
| Ukk átemelő gépház | elektromos kábelek | | | 1.580,00 | m | 0 | víziközmű vagyon |
| Ukk mélyfúrású kút K-4 | védterület | Ukk 038/2hrs. | | 1.170,00 | m2 | 8.366 | víziközmű vagyon |
| | mélyfúrású kút K-4 és kezelőépület | | | 805,00 | m | 17.493 | víziközmű vagyon |
| Ukk vízvezeték-hálózat | csővezeték elosztó | NA60 ac | | 2.204,00 | m | 5.570 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D160 KPE | | 2.400,00 | m | 164.803 | víziközmű vagyon |
| | bekötés | 168 db | | 701,00 | m | 143.552 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D110 KPE | | 259,00 | m | 15.781 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | NA80 ac | | 300,00 | m | 16.697 | víziközmű vagyon |
| Ukk-Rigács távvezeték | csővezeték távvezeték | D160 KPE | | 1.500,00 | m | 187.434 | víziközmű vagyon |
| Zalamegyes vízvezeték-hálózat | csővezeték elosztó | D32 KPE | | 425,00 | m | 3.023 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D25 KPE | | 70,00 | m | 433 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D90 KPE | | 570,00 | m | 23.058 | víziközmű vagyon |
| | bekötés | 42 db | | 130,00 | m | 42.765 | víziközmű vagyon |
| Összesen | | | | | | 1.946.394 | |

Zalamegyesi Község Önkormányzata
2013. évi vagyontkezelési díja

2013. évi tervezett ivóvízszolgáltatás: 1.000 m³

2013. január 1-től - a fogyasztással arányos díjba beépített - fajlagos vagyontkezelési díj mértéke:

7,- Ft/m³

A megadott díj az ÁFA-t nem tartalmazza, annak felszámítása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.

A vagyontkezelési díj számlázására évente két alkalommal történik. Az első féléves díjat szeptember 30-ig, a második féléves díjat pedig a következő év március 31-ig jogosult az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. felé kiszámlázni.

.....
Zalamegyesi Község Önkormányzata



.....
BAKONYKARSZT Zrt.

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-
rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek teteles és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának figyelembe vételével, egy tízdes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik

.....
Zalagyömörő Község
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

.....
Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Zalamegyesi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Meyeri Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Gógánfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Képviselet
Helyeő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Kéld Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Dabrone Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Zalaerdöd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

**Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspuszta, Ukk, Rigács, Hetvefő,
Zalamegyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer**

**egy-máshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**


| | |
|----------------------------|--|
| Vízbázisok: | 1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep |
| Vízátároló: | 100 m ³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep 100 m ³ - es glóbusz Gógánfa 100 m ³ - es glóbusz Zalaerdőd |
| Átemelő berendezés: | Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc (2 db Hetvefő, Zalaerdőd, Keléd felé) (2 db Dabronc-Ötvöspuszta) |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Vízkezelő berendezés: | Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep |
| Távvezeték: | T1 (4462 m) T2 (8387 m) |

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékéről az Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a kelédi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.



| Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Főművek | EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. VR | | | | | | | | | | 2. VR | | | 3. VR |
| | Zalagyömörő | Gógánfa | Dabronc | Ukk | Rigács | Megyer | Hetyefő | Zalameggyes | Zalaerdőd | Keléd | Ukk | Rigács | Megyer | Keléd |
| 2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³ | 61 780,1 | 221 858,5 | 64 326,3 | 52 684,3 | 23 254,8 | 4 531,5 | 11295,1 | 6497,6 | 36683,8 | 7837,6 | | | | |
| Zalagyömörő 1. sz. kút | 12,7 | 45,2 | 13,1 | 10,7 | 4,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 1,6 | Csak saját víziközmű van | Csak saját víziközmű van | Csak saját víziközmű van | Csak saját víziközmű van |
| Zalagyömörő 100 m ³ medence | 12,7 | 45,2 | 13,1 | 10,7 | 4,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 1,6 | | | | |
| Zalagyömörő átemelő 3 db | 12,7 | 45,2 | 13,1 | 10,7 | 4,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 1,6 | | | | |
| Gógánfa 200 m ³ glóbusz | 12,7 | 45,2 | 13,1 | 10,7 | 4,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 1,6 | | | | |
| Dabronc átemelő 2 db (Ötvös puszt felé) | | | 100,0 | | | | | | | | | | | |
| Dabronc átemelő 2 db (Hetyefő felé) | | | | | | | 20,3 | | 65,7 | 14,0 | | | | |
| Zalaerdőd 100 m ³ glóbusz | | 64,9 | 18,8 | | | | 3,3 | | 10,7 | 2,3 | | | | |
| T1 | 12,7 | 45,2 | 13,1 | 10,7 | 4,7 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 7,5 | 1,6 | | | | |
| T2 | | 64,9 | 18,8 | | | | 3,3 | | 10,7 | 2,3 | | | | |

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer