

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Dudar Község Önkormányzata** (cím: 8416 Dudar, Rákóczi. u. 19. törzsszám: 15428749 képviseli: Tóth Edina Kitti polgármester), **Bakonyánána Község Önkormányzata** (cím: 8422 Bakonyánána, Alkotmány u. 3. törzsszám: 15431734 képviseli: Kriopf Miklós polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Dudar, Bakonyánána ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapióként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapió vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyomról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyron része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Dudar, Bakonyána ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

**Dudar Község Önkormányzata
Bakonyána Község Önkormányzata**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonekezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertüggeten víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglevő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelős**e is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kiművelik, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelős** jogok és kötelezettségek Dudar, Bakonyánána települési önkormányzatoknál állnak fenn.

Az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyontétek alapján,

Dudar K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

43.405.781

Ft (javasolható a bruttó érték),

Bakonyánána K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t

922.4332

Ft (javasolható a bruttó érték),

arányában illeti meg az **Ellátásért felelősöket**.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pontok megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy köztűtük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződésekben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdönt átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyontekelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatot a vagyontekelt víziközmű vagyont mindenkor elismert és érvényesíthető értékesítkelési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózatont belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyat képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdönt közművagyonton végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyontelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdönt átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyontelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezetik, így átvesszik azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontekelésükben az átvételről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyontól és a rendszerfüggelton

víziközmű-elemekről részletes vagyonszámlát készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyonszámlátásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyongazdálkodási szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyonszámlátásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig területi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonszámla működésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonszámlával érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellenőrzéses rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonszámlából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyonszámlát hiánytalanul visszaszámlaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyongazdálkodásába azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatadás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös meggyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Dudar Község Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó költség szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Nagyesztegár ivóvízellátó, a CS81-Bakonyosziplo távvezeték és a Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódnak. A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszerek minőség.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VIII.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az áháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

IX.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által áthárított és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő Dudar Község Önkormányzatát és Bakonyánána Község Önkormányzatát, mint **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúttal kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.

.....
Dudar Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Bakonyhána Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást Dudar Község Önkormányzat képviselőtestülete a 84./2012.
(XII. hó 7. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Bakonyhána Község Önkormányzat képviselőtestülete a 137./2012.
(XI. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

I. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagy on bemutatása

Dudar és Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Dudar és Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Dudar és Bakonyhána települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagy on elem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adataival).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Bakonyhána	1 043	37.3%
Dudar	1 752	62.7%
Összesen:	2 795	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

Dudar és Bakonyhána vízellátása a zirci víziközmű-rendszerből Nagyesztergár vízműközmű-rendszerén keresztül biztosított. Sajat vízbázissal nem rendelkezik.

A kistérségi vízmű-rendszerben Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez, Csetény és Szápár, Olaszfalu, Borzavár, Porva, Nagyesztergár, Dudar és Bakonyhána, Tés, Bakonyoszló, Csesznek, Bakonyzentkírály, Sövénykút, valamint Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentkírály főművi rendszereihez csatlakozik.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely az átadási pont.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m³ - es vasbeton medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely az átadási pont.

Dudar település két vízellátási zónára osztott, az egyes vízellátási zónákban az egyenletes nyomásokat, a fogyasztások kiegyenlítését is szolgáló ellennyomó medencék (vasbeton vízárólók) teszik lehetővé.

Nagyesztergár felől a víz a 250 m³-es szivóoldali vasbeton tárolóba érkezik, amely a 0128/2 hrsz.-on található. A medence egyben az-1. zóna magaslati, kör alakú tározója is.

A Dudar, 2 x 100 m³-es medence (0151/4 hrsz.-on) iker kivitelben készült kör alakú monolit vb. medence. Ez is a Nagyesztergár felől érkező vizek tározására szolgál.

Bakonyhána magastározója a 100 m³-es vasbeton nyomáscsökkentő, kör alakú medence a Dudar, 1210 hrsz.-on.

Dudar nyugati oldalán kiépült csőtartályos átemelő, valamint a Cs-81 sz. kút védőterületén kiépült 2 db átemelő is üzemben kívül van. Az átemelők rendkívüli vízellátási helyzetben üzembe helyezhetők.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteti.

Víziközművek villamosenergia-ellátása

II. sz. átemelő (tartalek):

Az átemelő energiaellátása a 2 x 150 m³-es csetényi medence mellett telepített áramszolgáltatói transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás a közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhálózatra csatlakozik.

A transzformátorállomás kifestűtségu mérő-elosztószekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a FORFA épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

Dudar II. zónai átemelő:

A vízműtelep villamosenergia-ellátása a vízműtelep mellett telepített közcélú áramszolgáltatói transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás kifestűtségu mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik.

Dudar I. zóna 250 m³-es térszíni medence:

Transzformátorról, földkábelrel van beköve az átemelő erősáramú szekrényében.

Dudar motoros tolózáár akna:



0,4 kV-os hálózatról földkábelrel csatlakozik, a kialakított erősáramú szekrénybe illesztett mérőhelyre.

A Dudar-Bakonynána víziközmű-rendszer elemeinek vagyónátadása vagyónérték arányában a. mellékelt rajzon 6. számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonelemeire vonatkozik.

Rendszertüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltarban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a beépített átemelő szivattyúk, valamint a villamosenergia-ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

A már eddig is önkormányzati tulajdonban levő víziközmű-elemek nem tartoznak az átháramló vagyónba.

Jelmagyarázat:



Ellátásért felelős: Dudar, Bakonyháza

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Dudar-Bakonyháza ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Bakonyháza 100 m3 medence	védterület	Dudar 1210 hrsz	732,00	m2	88.000	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	1.023.181	víziközmű vagyon
	kerítés		115,00	m	61.926	víziközmű vagyon
	gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	medence mellett beépítetlen terület	Dudar 1212 hrsz.	109,00	m2	14.880	víziközmű vagyon
Bakonyháza vízvezeték-hálózat	bekötés	375 db	1.800,00	m	1.560.901	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	305,00	m	258.477	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	4.937,00	m	4.327.334	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	2.091,00	m	2.574.820	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	2.481,00	m	3.504.219	víziközmű vagyon
Dudar 250 m3 medence	kerítés		161,00	m	102.997	víziközmű vagyon
	250 m3 medence		250,00	m3	3.445.207	víziközmű vagyon
	jelzőkábel		1.280,00	m	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	6 elemes POLIDOM	26,00	m2	429.466	víziközmű vagyon
	út		6.110,00	m2	1.615.533	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Dudar, Bakonynána

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Dudar-Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dudar 250 m3 medence	átemelő gépház: 1. sz átemelő szivattyú	H 14-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 2. sz átemelő szivattyú	H 14-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 3. sz átemelő szivattyú	H 14-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	IE 250/35	1,00	db	537.432	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Dudar 0128/2 hrsz.	2.973,00	m2	349.000	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	20/250	450,00	m	0	víziközmű vagyon
Dudar 2x100 m3 medence	kerítés		115,00	m	72.690	víziközmű vagyon
	zárkamra gépészet		1,00	db	1.226.631	víziközmű vagyon
	napelemes irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	2x100 m3 medence		200,00	m3	3.692.847	víziközmű vagyon
	védterület	Dudar 0151/4 hrsz.	972,00	m2	78.000	víziközmű vagyon
Dudar Arany J. u. távvezérlésű csomópont	irányítástechnika		1,00	db	0	víziközmű vagyon
Dudar vízvezeték-hálózat	bekötés	621 db	3.005,00	m	3.732.309	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Dudar, Bakonynána

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Dudar-Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Dudar vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	1.796,00	m	1.514.541	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	8.875,00	m	6.909.597	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Dudar 1222/5, 1223 hrsz.	2,00	db	0	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	1.477,00	m	2.032.793	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA250 KM-PVC	577,00	m	680.868	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	6.359,00	m	7.501.483	víziközmű vagyon
Víziközmű-rendszer összesen					47.335.132	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalom jogosultja	Cím			
DUDAR	1	982		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	1	983		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	1	1222	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
DUDAR	1	1223	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
DUDAR	1	1223	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
DUDAR	2	17	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	17	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	19		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	30	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	30	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	30	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	66	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	67	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	67	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	67	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	68	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalom jogosultja	Cím			
DUDAR	2	71		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	72		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	85	/19	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	117	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	117	/27	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	118	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	131	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	131	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
DUDAR	2	131	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	132		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	133	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	133	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	133	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	135		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	151	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
DUDAR	2	152	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
	1 belterület								
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Zirc-Olaszfaalu-Nagyesztergár-Dudár-Bakonynána-Borzavár-Porva

vízbázis: **Reguly-forrás**

 Zirc 1. sz. vízműkút

 Zirc 2. sz. vízműkút

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
22.134/2000.		281/0120-9294	2009.04.23	b, k védőterület

Előírások ingatlantulajdonosok számára:		Alaphatározat	Határidő
ingatlanhasználati korlátozások, egyéb előírások		2.7. pont	folyamatos

Előírások Onkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		2.4-2.5. pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás		2.6. pont	folyamatos
kerítés építése, tábla kihelyezése		2.7 pont	mód. 2012.12.31
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.		3. pont	folyamatos

Előírások Jegyző számára:		Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.		3. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.

164653

Érkezés dátuma

2010. SZEP. 20.

ÉRTÉKELÉSI VÉDELMI

Értékelési

Moem. 0.

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.

2010. 09. 16.

.....

osztályvezető

Ügyszámunk:

2154-2/2010/1-1

Iktatószámunk: 57791/10.

Működési is.

Vizikönyvi szám:

Működési is.

281/0120-9994

Ügymintézünk: Bártol Csenge

Tárgy: Zirc városi vízmű védőterületét kijelölő vízügyi üzemeltetési engedélyének módosítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Zirc városi vízmű vízminőség védelmére kiadott, 21012/1979.1. számú vízügyi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) módosító **22134/2000. sz. határozatot** az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. A 22134/2000. sz. határozat **2.7 pontjában**, a tennető keleti, vízmű felőli határán kerítés építésére és a kitáblázásra vonatkozóan a **teljesítési határidőt 2012. december 31.-én** állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vizikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokat összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 22134/2000. számú határozattal kijelölte Zirc városi vízmű védőterületét.

Kérjük, hogy választáskor hívkozzanak az iktatószámunkra!

Telefón: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúúttér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdt.kvf.zoldhatosag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A határozat 2.7. pontjában vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra Zirc Város Önkormányzata részére, meghatározott teljesítési határidővel.

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte annak meghosszabbítását.

Kérelmének indokolásaként előadta, hogy az előírások teljesítését KEOP 2.2.3.B pályázat keretében kívánja megvalósítani és a pályázati eredményes megvalósításához szükséges a határidők módosítása.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32./D és 32./E §-ai alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete a 4462/3/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta, a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadja.

A rendelkezésre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálvá a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-ára.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. és 44. pontja alapján 100.000 Ft.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a R. 2. § (4) bekezdése alapján 50.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 07. 20.

A Felügyelőség az ügyintézészt a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 29.

Kiadmány hitelező:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató



58598

2003. Szept. 5.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Munkács

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

3156-1/2007/A-1

f2

21.648 /2003.

Tárgy: Zirc városi vízmű vízügyi
üzemeltetési engedélyének
módosítása

Frigyesiné /Gépelte: Dumicsné

Vksz.: 281/0120-9294

Határozat

A BAKONYKARSZT RT. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott 22.134/2000. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt módosító 22.134/2000. sz. határozatot az alábbiakban

m ó d o s í t o m .

1. A módosító határozat 2.2. „Külső védőterület” fejezet módosul:

A „Részletükben érintett földrészelek”-nél a 049/6 hrsz.-ot visszavonom és helyébe a 049/15 hrsz. kerül.

A „Teljes területükben érintett földrészelek” fejezet kiegészül a 049/6 hrsz. megosztása során kialakult földrészelek helyrajziszámaival:
049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 049/22

2. A módosító határozat 2.4. pontja módosul:

„Zirc belterület” táblázat 6. sorszám alatti helyrajzszámot (számelírás miatt) kijavítom:

Helyesen:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
6.	449	844	844

„Zirc külterület” táblázat módosul:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/7	1325	1325
6.	049/8	1327	1327
7.	049/9	1982	1982
8.	049/10	1995	1995
9.	049/15	1178	464
10.	049/16	326	326
11.	049/17	1327	1327
12.	049/18	1326	1326
13.	049/19	1000	1000
14.	049/20	1326	1326
15.	049/21	1325	1325
16.	049/22	1327	1327
17.	050	632	230
18.	051	1.4960	1.4960
19.	052	1872	1872
20.	053	2606	2201
21.	054/1	16.9414	16.9414
22.	054/2	2509	2509
23.	054/3	63.7694	16.0487
24.	073	5.2146	5.2146
25.	074	20.6535	19.7585
26.	075	1.4361	4144

3. A 22.134/2000. sz. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban továbbra is fentartom.
4. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Városi Földhivatalt, hogy határozatom alapján és a mellékelen csatolt GEO-CART Bt. által készített Msz.:1/2000/2003. munkarészek (területkimutatás és változási vázrajz) szerint, a változást az ingatlan-nyilvántartásba vezesse át, és az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:
„Zirc Relyuly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”
5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közírré) tételéről - alaphatározattal együtt - gondoskodjon.
6. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt.
7. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT. Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott – 10.000.-Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott – fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A KDT. Vízügyi Igazgatóság a 22.134/2000. sz. határozattal módosította Zirc városi vízmű közcélú vízellátásihímenyei használatbavételére kiadott, többször módosított 21.012/1979. I. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A módosító határozatban kijelölésre került a vízmű külső és belső védőterülete.

A határozat 4. pontjával megkerestem a zirci Földhivatalt azzal, hogy a külső védőterülettel érintett ingatlanokra a használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

A Földhivatal a 30436/2003./2001.09.12./ sz. határozatával kérelmünknek eleget tett, de néhány ingatlanra a bejegyzést függőben tartotta.

A Zirc 449 hrsz. helyett tévesen 844 hrsz. szerepelt (az ingatlan területének nagysága került ismétlesen beírásra). Ez jelen határozat 2. pontjában kijavításra került.

A 049/6 hrsz.-ú ingatlan a határozat kiadása óta megosztásra került. A zirci Polgármesteri Hivatal az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról, az értesítésekkel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A benyújtott munkarészek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 30. §(1) bek. alapján, figyelemmel a többször módosított 72/1996.(V.22.) Korm.rend. 11.§-ára, a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatósági állásfoglalások beszerzését mellőztem, mert a módosítás a jogszabályban meghatározott hatásköröket nem érinti.

A vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998.(XI.6.)KHVM rendelet 10.§(3)bek. alapján írtam elő.

A hivatalból indult hatósági eljárás illetékmentes.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 3.

Marjovszky István sk.

hatósági osztály vezetője



A kiadmány hitelesítő


íródavezető

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - Tv -
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. - Tv -
3. KDT. Környezetvédelmi Feltlygyelőség
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. - Tv -
5. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. - Tv -
6. Veszprém Megyei NT Á 8229 Csopak
7. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
8. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
9. Hatósági Irattár

JOGERŐ UTÁN:


10. Engedélyes
11. Vízikönyv + munkarész
12. Földhivatal 8420. Zirc + munkarész

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balaioni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



22.134 / 2000.

trajtor

Postafiók/sz. 30660	Értékpapír 2001-09-11
Szerzői jog / Gépelte: Duniczné	

Tárgy: Zirc városi vízmű vízügyi
üzemeltetési engedélyének
módosítása

Vksz.: 281/0120-9294

Korina úr: Üzem. O.

Határozat

Kitartó ☒ igen ☐ nem	Iktatószám
Vezető <i>[Signature]</i>	Műszaki igazgató <i>[Signature]</i>

A **Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt.** - 8200 Veszprém, Pápai u. 41. -
(továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott és többször módosított
21.012/1979.I. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) az alábbiak szerint
m ó d o s í t o m .

1. Az alaphatározat 2.00. pontja kiegészül az alábbi **üzemi adatszolgáltatási kötelezéssel**:

2.07. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján, a törvény végrehajtására kiadott, mindenkor hatályos Kormány rendelettel elrendelt és a rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell tenni. Ennek keretein belül az engedélyes köteles:

- Az üzemi vízbázisokból havonként kiértelmelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni;
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni "nyugalmi" vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, azt rögzíteni kell);
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kiértelmelt víz hőmérsékletét;
- Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni;
- Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, met vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők.
- A víznyerő helyeknél közvelelőül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban szereplő vízbázisoknál elegendő a törzsszáma hivatkozni);

- A nem üzemelő kutakat megfigyelőként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet;
- Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően jan.31-ig a KDT VIZIG Vízgazdálkodási Osztályra megküldeni;
- Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozam mérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valóltan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

2. Védőterület kijelölése

Zirc városi vízmű vízbázisa védelmére belső és külső védőterületet jelölök ki Schulcz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által 2000. májusában elkészített terve szerint.

2.1 Belső védőterület

Zirc 1. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 85x50 m,

hrsz: Zirc 378

Zirc 2. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 40x50 m,

hrsz: Zirc 0211/6.

Zirc Rendszer forrásánál kialakított védőterület nagysága 28.035 m², szabálytalan alakú

hrsz: Zirc 456

A belső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kötelesek:

11 § (1) A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínrre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő kitermelő, szállító berendezésekben.

(2) A belső védőövezet területén:

a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatormában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

b) a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízadók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;

d) a vízellátási művekkel azonos tulajdonjognak kell fennállnia. A védőövezetet be kell keríteni, vagy őrzéséről egyéb módon kell gondoskodni.

e)

rendszeresen a vízellátási műny üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít.

2.2 Külső védőterület

A külső védőterület a közvetlen szennyezési, ill. fertőzési lehetőségek kizárására szolgál.

A külső védőterületet, annak határait a tervdokumentációhoz és a területkimutatáshoz mellékelt helyszínrajzok jelenítik meg.

A külső védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Teljes területükben érintett földrészek:

445, 446, 447, 448, 449, 450/22, 450/23, 450/24, 450/25, 456, 459/2, 461, 462, 463/2, 049/3, 049/4, 049/5, 051, 052, 054/1, 054/2, 073,

Részletükben érintett földrészek

444, 450/21, 457, 048/3, 049/6, 050, 053, 054/3, 074, 075,

Potenciális szennyezőforrások:

Reguly forrás környezete

Hrsz. 051 gyepterület, jelenleg sittel jelentős vastagságban feltöltve.

Hrsz. 074 gyepterület, amelynek D-i határán illegális személtérakás található

Hrsz. 075 saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál illegális személtérakás található

Hrsz. 052. Malom-árok, amely a védőterületen áthalad a Reguly forrás irányába.

Az árok mentén és medrében kis mennyiségű hulladék lerakás figyelhető meg.

2. sz. karsztkút környezete

Hrsz. 0212/2. A Cuha patak mederszelvénye. Tulajdonos a KDT VÍZIG. A vízfolyás rendezett.

A mederszivárgás tisztázása érdekében 2000. június és november hónapokban pillanatnyi vízhozam hossz-szelvény felvétele történt, amely azt bizonyítja, hogy a vízműkút közelében mederszivárgással nem kell számolni.

Hrsz. 0210. Temető (Kardosrét temetője)

2.3

A külső védőterületen használati korlátozásokkal érintett ingatlanok a Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda BT. (Veszprém, Március 15.u. 2/A) által készített 1/2000. Msz.-ú dokumentációja alapján a következő:

Zirc-Reguly forrás külső védőterületéhez

Zirc belterület

Sorszám	Hrsz	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	444	4923	3086
2.	445	1203	1203
3.	446	2122	2122
4.	447	1598	1598
5.	448	1373	1373
6.	844	844	844
7.	450/21	4940	904
8.	450/22	1571	1571
9.	450/23	656	656
10.	450/24	656	656
11.	450/25	656	656
12.	456	2.8035	2.8035
13.	457	2323	162
14.	459/2	127	127
15.	461	727	727
16.	462	889	889
17.	463/2	7265	7265

Zirc külterület

1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/6	3.3007	1.5025
6.	050	632	230
7.	051	1.4960	1.4960
8.	052	1872	1872

9.	053	2606	2201
10.	054/1	16.9414	16.9414
11.	054/2	2509	2509
12.	054/3	63.7694	16.0487
13.	073	5.2146	5.2146
14.	074	20.6535	19.7585
15.	075	1.4361	4144

Zirc 2. sz. vízmű kút külső védőterületéhez

Zirc külterület

Sorszám	Hrsz.	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	0206	80.1392	510
2.	0215/1	1.6963	2452
3.	0212/2	1.7002	410
4.	0207	3611	1742
5.	0211/20	6883	3287
6.	0211/21	4.6816	1.4428
7.	0211/6	1994	1994
8.	0211/10	149	149
9.	0210	3111	2448
10.	0189	1.2333	563
11.	0188/4	192.5991	1.6620

2.4 A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó szakhatósági előírások

Veszprém megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Csopak 2678-2/2000. sz. előírása:

- A termőföldön történő talajidegen anyagok elhelyezése szigorúan tilos.

2.5 A külső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések

A felszín alatti vízbázisok külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

A külső védőövezettel érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerint:

A. A területen a következő állapot fenntartása, illetőleg tevékenységek végzése mindenkor TILOS:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítás
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztás
- Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házi kertek, kiskertművelés.

II. Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és – termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes hulladék üzemű gyűjtő

- Élvelmszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtárgya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtárgya és trágyalé leürítése
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döglutak létesítése, működtetése

III. Közlekedés:

- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsi parkoló
- Üzemanyagtöltő állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, só depónia

IV. Egyéb tevékenység:

- Bányászat
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

B. A területen a következő állapot kialakítása, illetőleg tevékenységek végzése új létesítménynél, új tevékenységnél TLL OS, a meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakó vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya

II. Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

III. Közlekedés:

- Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel

C. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziallat tartás
- Szerves trágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

Egyéb tevékenység:

- Fűrás, új kút létesítése

2.6

A határozatom 2.3. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, a tulajdonos (használó) kárigény bejelentést tehet az engedélyes Bakonykarszt Rt.-nél. Az igénybejelentés alapján a kártalanításról az engedélyes köteles gondoskodni. Megegyezés hiányában a bírósághoz kell fordulni.

2.7

A védőterületen jelenleg folytatott tevékenységgel kapcsolatos előírások a védőterület kialakítása érdekében:

Regulý-forrás

Hrsz. 051. Gyepterület jelenleg építési törmelekkel feltöltve, amelynek elhelyezése tilos!

Tulajdonos: Kovács Ferenc

Hrsz. 074. ún. volt jobbágyok legelője nevű terület, több tulajdonossal, amely a város rekreációs, kiránduló területe.

Az illegális személtérakás tilos!

A pihenőpark és kirándulópark funkció fenntartható.

Hrsz. 075. A saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál levő illegális személtérakás tilos!

Tulajdonos: Bakony MgTsz.

Hrsz. 052. Malom-árok elnevezésű patak

A vízfolyás rendszeres karbantartása szükséges.

Tul.: Bakony MgTsz.

2.sz. karszlkút

Hrsz. 0210. Temető.

A külső védőterületen temető nem üzemeltethető, azonban a meglévő temetőnél figyelemmel kell lenni a kegyeleti okokra. Korlátozni kell az új sírhelyek kialakítását. Az új sírhelyek kialakítását a temető keleti, alsó szintjén meg kell szüntetni, és a nyugati, tehát a régi és a jelenlegi temetőrészzen lehet új sírhelyeket kialakítani.

Tul.: Zirc Római Katolikus Plébánia

Ezen előírásaim teljesülésének érdekében felhívom:

Kovács Ferenc, Borzavár, Fő utca 87. szám alatti lakost a tulajdonában lévő 051 hrsz.-ú ingatlanon a terület reaktivációs munkálatait **2001. július 15.-ig végezze el!**

A 074 hrsz.-ú ingatlan rész tulajdonosait (Bakonyi Miklósné, Szeidl István, Rimané Wittmann Erika, Wittmann Mihály, Illés Ferenc, Kukoda Vilmos, Mürkl Lászlóné, Dr. Kemenesné Mürkl Erika, Mürkl Mária, Mürkl János, Mürkl Éva, Szalai Margit és Pusztai Józsefné) a terület rendezésére:

- hulladékgyűjtő edények, ill. konténerek kirakása és rendszeres ürtése
- víznyerők térségének tisztántartására
- „vízmű védőterülete” felhívó tábla kirakására

Határidő: 2001. július 15.

A Bakony MgTsz.-t, a 075 hrsz.-ú ingatlannál:

- a saját használatú út kezdeténél a „Pihenő” táblánál lévő illegális személtérakást számolja fel,
- a területet rendezze
- „Víznyű védőteret” felhívó táblát helyezze el

Határidő: 2001. július 15.

A Bakony Mg.Tsz.-t a 052 hrsz.-ú ingatlannál:

- Felhívom a tulajdonost, hogy a védőterületen belül lévő vízfolyás karbantartásáról gondoskodjon.

Határidő 2003. december 31.

Felhívom Zirc Város Önkormányzatának figyelmét, hogy a 0210 hrsz.-ú ingatlannál

- A temető keleti, vízmű felőli határán kerítés építéséről és
- a „Vízmű külső védőterület” felhívó táblát elhelyezéséről gondoskodjon

Határidő: 2001. szeptember 30.

3. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt, továbbá a 2.7. pontban tett előírásaim teljesülését hivatalból kisérjék figyelemmel, a teljesítés elmaradása esetén pedig tegyék meg a hatáskörükbe tartozó szükséges intézkedéseket.

4. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá Zirc Vosi Földhivatalt, hogy határozatom alapján az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:

„Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”

5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közírté) téreléről gondoskodjon.

6. A BAKONYKARSZT RT. köteles az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, gyakorlatát és az ellenőrzés megállapításaitól függő intézkedéseit a vízmű „Üzemeltetési Szabályzat”-ban rögzíteni.

7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott - 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

INDOKOLÁS

A KDT. vízügyi Igazgatóság a 21.012/1979. sz. határozattal adott vízügyi üzemeltetési engedélyt Zirc Városi vízmű fenntartására, használatára. Az engedély többszöri alkalommal módosításra került.

- 20.755/1998. sz. Engedélyes személyében történt változást rögzíti
- 23.10061999. sz. Kiegészül az elosztóhálózat bővítéssel és a II. sz kút bekötésével
- 20.789/2000. sz. VKI előírás, felügyeleti kategória és érvényességi idő megállapítása

Jelen módosításra a Reguly forrás és a 2. sz. kút belső és külső védőterületének elrendelése miatt került sor. (Az 1. sz. kút védett vízadóra települt, ennek védelmére nem szükséges külső védőövezetet elrendelni.)

A dokumentációban a tervező kellő részletességgel tártta fel a terület földtani, vízföldtani viszonyait, a 123/1997. Korm. rendeletnek megfelelően meghatározta a 180 napos elérési időhöz tartozó külső védőterületet, felmérte a védőterülettel érintett ingatlanok tényleges területhasználátát, javaslatot tett a használati korlátozásokra és a teendő védelmi intézkedésekre.

A szakhatóságok közül az illetékes NTÁ előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam. /Ld. 2.4. pont./ Az eljárásban rendelkezésemre állt még:

- a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 33.005-19/2000. sz,
- az ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 1560/2/2000. sz,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 828/2001. sz,
- a Veszprémi Bányakapitányság 3499/2000. sz, valamint
- Zirc Város Jegyzőjének 2001. március 14.-ei sz. szakhatósági állásfoglalása. E szakhatóságok előírások megítése nélkül adták hozzájárulásukat a védőterület kijelöléséhez.

A védőterületi munkarészek vizsgálata kapcsán megállapítható volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervek alapján az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról.

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzá nem járult ingatlanulajdonosok esetében a szennyvízvezetési szolgalmi jogot – a 10/2000.(II.2.)Korm.rendelettel módosított 72/1996.(V.22.) Korm. rend. 3.§ (3) bek. alapján – hivatalból állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a közcélu forrás és kút vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 9. § (3) bekezdésének előírása alapján a vízmű üzemeltetőjének kérelmére rendelkeztem a védőterület kijelöléséről és meghatároztam annak kialakításával járó feladatokat, továbbá a (4) bekezdés alapján elrendeltem a védelem biztosítása érdekében szükséges ingatlan-használati korlátozásokat. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A hivatkozott Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján határozatom 3.0 pontjában megkecsestem az illetékes Földhivatalt a védőterületet érintő tulajdoni és használati korlátozások bejegyzésére. A védőterületet kijelölő határozat közszemlére tétele elrendelésének jogalapja a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.

A védőterület kialakításával, majd további fenntartásával kapcsolatos más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontjának és 15. §. (1) bekezdésének előírásán alapszik. A Bakonykarszt Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.

A Vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHM sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Székesfehérvár, 2001. március 26.



A kiadmány hitelesítő

irodavezető

Dr. Balla György sk.

hatósági osztály vezetője

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – Tv –
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. – Tv –
3. Honvédelmi Minisztérium 1095 Bp., Soroksári u. 152. – Tv –
4. BAKONYY Mg.Tsz. 8420 Zirc, Petőfi u. 4. – Tv –
5. Római Katolikus Plébánia 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. – Tv –
6. Bakony Szövetkezeti-Holding Kft. 8420 Zirc. Petőfi u. 4. – Tv –
7. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. – Tv –
9. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/B. – Tv –
10. Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 8201 Veszprém, Pf.: 122. – Tv –
11. Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Pf.: 98. – Tv –
12. Veszprém Megyei NTÁ 8229 Csopak
13. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
14. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
15. Hatósági Irattár

JOGERŐ UTÁN:

16. Engedélyes
17. Vízikönyv + terv
18. Földhivatal 8420. Zirc



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FOSIAKÖNYV SZ.

Értékes dátuma

164653

2010 SEP 20

Értékes dátuma

Mező. O.

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.

2004.03.16.

.....

osztályvezető

Ügyszámunk:

164653

Iktatószám

2144-2/2010/14

Iktatószámunk:

57791710

Működési ig.

2

Vízikönyvi szám:

281/0120-9894

Ügyintézőnk: Bátori Csenge

Tárgy: Zirc városi vízmű védőterületét kijelölő vízügyi üzemeltetési engedélyének módosítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Zirc városi vízmű vízminőség védelmére kiadott, 21012/1979.1. számú vízügyi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) módosító 22134/2000. sz. határozatot az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. A 22134/2000. sz. határozat 2.7 pontjában, a temető keleti, vízmű felőli határán kerítés építésére és a kitéblázásra vonatkozóan a teljesítési határidőt 2012. december 31-ében állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Döntésem ellen a közlésről számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 22134/2000. számú határozattal kijelölte Zirc városi vízmű védőterületét.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az íratószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdkivf.zoldhatosag.hu> Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰
Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

A határozat 2.7. pontjában vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra Zirc Város Önkormányzata részére, meghatározott teljesítési határidővel.

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte annak meghosszabbítását.

Kérelmének indoklásaként előadta, hogy az előírások teljesítését KEOP 2.2.3.B pályázat keretében kívánja megvalósítani és a pályázat eredményes megvalósításához szükséges a határidők módosítása.

A terwdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D és 32/E §-ai alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete a 4462/3/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta, a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadja.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálv a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-ára.

Döntésem a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. és 44. pontja alapján 100.000 Ft.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a R. 2. § (4) bekezdése alapján 50.000.-Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő letelének napja: 2010. 07. 20.

A Felügyelőség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 29.

Kiadmány hitelezül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató



58598

2003 SEPT 5.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 313-370, Telefax: (22) 313-275

0456-1/2007/X-1

f2

21.648 /2003.

Tárgy: Zirc városi vízmű vízügyi
üzemeltetési engedélyének
módosítása

Frigyesiné /Gépelte: Dumicsné

Vksz.: 281/0120-9294

Határozat

A BAKONYKARSZT RT. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott 22.134/2000. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt módosító 22.134/2000. sz. határozatot az alábbiakban

m ó d o s í t o m .

1. A módosító határozat 2.2. „Külső védőterület” fejezet módosul:

A „Részletükben érintett földrészelemek”-nél a 049/6 hrsz.-ot visszavonom és helyébe a 049/15 hrsz. kerül.

A „Teljes területükben érintett földrészelemek” fejezet kiegészül a 049/6 hrsz. megosztása során kialakult földrészelemek helyrajziszámaival:
049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 049/22

2. A módosító határozat 2.4. pontja módosul:

„Zirc belterület” táblázat 6. sorszám alatti helyrajzszámot (számelírás miatt) kijavítom:

Helyesen:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
6.	449	844	844

„Zirc külterület” táblázat módosul:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/7	1325	1325
6.	049/8	1327	1327
7.	049/9	1982	1982
8.	049/10	1995	1995
9.	049/15	1178	464
10.	049/16	326	326
11.	049/17	1327	1327
12.	049/18	1326	1326
13.	049/19	1000	1000
14.	049/20	1326	1326
15.	049/21	1325	1325
16.	049/22	1327	1327
17.	050	632	230
18.	051	1.4960	1.4960
19.	052	1872	1872
20.	053	2606	2201
21.	054/1	16.9414	16.9414
22.	054/2	2509	2509
23.	054/3	63.7694	16.0487
24.	073	5.2146	5.2146
25.	074	20.6535	19.7585
26.	075	1.4361	4144

3. A 22.134/2000. sz. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban továbbra is fenntartom.
4. **Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Városi Földhivatalt, hogy** határozatom alapján és a mellékelten csatolt GEO-CART Bt. által készített Msz.:1/2000/2003. munkarészek (területkimutató és változási vázrajz) szerint, a változást az ingatlan-nyilvántartásba vezesse át, és az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:
„Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”
5. **Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közhirre) tételéről - alaphatározattal együtt - gondoskodjon.**
6. **Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt.**
7. **Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a** vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT. Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott – 10.000.-Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott – fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A KDT. Vízügyi Igazgatóság a 22.134/2000. sz. határozattal módosította Zirc városi vízmű közcélú vízellátási munkái használatbavételére kiadott, többször módosított 21.012/1979. I. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A módosító határozatban kijelölésre került a vízmű külső és belső védőterülete.

A határozat 4. pontjával megkerestem a zirci Földhivatalt azzal, hogy a külső védőterülettel érintett ingatlanokra a használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

A Földhivatal a 30436/2003./2001.09.12./ sz. határozatával kérelmünknek eleget tett, de néhány ingatlanra a bejegyzést függőben tartotta.

A Zirc 449 hrsz. helyett tévesen 844 hrsz. szerepelt (az ingatlan területének nagysága került ismételen beírásra). Ez jelen határozat 2. pontjában kijavításra került.

A 049/6 hrsz.-ú ingatlan a határozat kiadása óta megosztásra került. A zirci Polgármesteri Hivatal az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról, az értesítésekkel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A benyújtott munkarészek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 30. §(1) bek. alapján, figyelemmel a többször módosított 72/1996.(V.22.) Korm.rend. 11.§-ára, a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatósági állásfoglalások beszerzését mellőztem, mert a módosítás a jogszabályban meghatározott hatáskörüket nem érinti.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998.(XI.6.)KHVM rendelet 10.§(3)bek. alapján írtam elő.

A hivatalból indult hatósági eljárás illetékmentes.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 3.

Marjovszky István sk.

hatósági osztály vezetője



A kiadmány hitelesítő


irodavezető

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - Tv -
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. - Tv -
3. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. - Tv -
5. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. - Tv -
6. Veszprém Megyei NT Á 8229 Csopak
7. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
8. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
9. Hatósági Irattár

JOGERŐ UTÁN:


10. Engedélyes
11. Vízikönyv + munkarész
12. Földhivatal 8420. Zirc + munkarész

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balaioni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



22.134 /2000.

Triglav

Postakód: 8000	Értéktárgy: 2001-09-11
Szervezet: Székesfehérvár	Gépelte: Dumnicsné

Vksz.: 281/0120-9294

Kapja úy: Üzem. O.

Határozat

A **Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt.** - 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott és többször módosított 21.012/1979.I. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m .

1. Az alaphatározat 2.00. pontja kiegészül az alábbi **üzemi adatszolgáltatási kötelezéssel**:

2.07. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján, a törvény végrehajtására kiadott, mindenkor hatályos Kormány rendelettel elrendelt és a rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek elegendő kell tenni. Ennek keretein belül az engedélyes köteles:

- Az üzemi vízbázisokból havonként kiértelmelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni;
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni "nyugalmi" vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, azt rögzíteni kell);
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kiértelmelt víz hőmérsékletét;
- Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni;
- Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, mert vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők.
- A víznyerő helyeknél közvelelőn vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törshálózatban szereplő vízbázisoknál elegendő a törzs számra hivatkozni);

- A nem üzemelő kutakat megfigyelőként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet;
- Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően jan.31-ig a KDT VIZIG Vízgazdálkodási Osztályra megküldeni;
- Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozam mérés, vízminztavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

2. Védőterület kijelölése

Zirc városi vízmű vízbázisa védelmére belső és külső védőterületet jelölök ki Schulcz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által 2000. májusában elkészített terve szerint.

2.1 Belső védőterület

Zirc 1. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 85x50 m,

hírsz: Zirc 378

Zirc 2. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 40x50 m,

hírsz: Zirc 0211/6.

Zirc Rendszer forrásnál kialakított védőterület nagysága 28.035 m², szabálytalan alakú

hírsz: Zirc 456

A belső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések:

11 § (1) A belső védőterületen és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszíntre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő kitermelő, szállító berendezésekben.

(2) A belső védőövezet területén:

- a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falu csatorna vízzárósságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyeloakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

- b) a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízadók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el;

- d) a vízellátási művekkel azonos tulajdonjognak kell fennállnia. A védőövezetet be kell keríteni, vagy őrzésétől egyéb módon kell gondoskodni.

- e) rendszeresen a vízellátási művek üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít.

2.2 Külső védőterület

A külső védőterület a közvetlen szennyezési, ill. fertőzési lehetőségek kizárására szolgál.

A külső védőterületet, annak határait a tervdokumentációhoz és a területkimutatáshoz mellékelt helyszínrajzok jelenítik meg.

A külső védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Teljes területükben érintett földrészek:

445, 446, 447, 448, 449, 450/22, 450/23, 450/24, 450/25, 456, 459/2, 461, 462, 463/2, 049/3, 049/4, 049/5, 051, 052, 054/1, 054/2, 073,

Részletükben érintett földrészek:

444, 450/21, 457, 048/3, 049/6, 050, 053, 054/3, 074, 075,

Potenciális szennyezőforrások:

Reguly forrás környezete

Hrsz. 051 egypterület, jelenleg sittel jelentős vastagságban feltöltve.

Hrsz. 074 egypterület, amelynek D-i határán illegális személerakás található

Hrsz. 075 saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál illegális személerakás található

Hrsz. 052. Malom-árok, amely a védőterületen áthalad a Reguly forrás irányába.

Az árok mentén és medrében kis mennyiségű hulladék lerakás figyelhető meg.

2. sz. karsztkút környezete

Hrsz. 0212/2. A Cuha patak mederszelvénye. Tulajdonos a KDT VÍZIG. A vízfolyás rendezett.

A mederszivárgás tisztázása érdekében 2000. június és november hónapokban pillanatnyi vízhozam hossz-szelvény felvétele történt, amely azt bizonyítja, hogy a vízműkút közelében mederszivárgással nem kell számolni.

Hrsz. 0210. Temető (Kardosrét temetője)

2.3

A külső védőterületen használati korlátozásokkal érintett ingatlanok a Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda BT. (Veszprém, Március 15.u. 2/A) által készített 1/2000. Msz.-ú dokumentációja alapján a következő:

Zirc-Reguly forrás külső védőterületéhez

Zirc belterület

Sorszám	Hrsz	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	444	4923	3086
2.	445	1203	1203
3.	446	2122	2122
4.	447	1598	1598
5.	448	1373	1373
6.	844	844	844
7.	450/21	4940	904
8.	450/22	1571	1571
9.	450/23	656	656
10.	450/24	656	656
11.	450/25	656	656
12.	456	2.8035	2.8035
13.	457	2323	162
14.	459/2	127	127
15.	461	727	727
16.	462	889	889
17.	463/2	7265	7265

Zirc külterület

1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/6	3.3007	1.5025
6.	050	632	230
7.	051	1.4960	1.4960
8.	052	1872	1872

9.	053	2606	2201
10.	054/1	16.9414	16.9414
11.	054/2	2509	2509
12.	054/3	63.7694	16.0487
13.	073	5.2146	5.2146
14.	074	20.6535	19.7585
15.	075	1.4361	4144

Zirc 2. sz. vízmű kút külső védőterületéhez

Zirc külterület

Sorszám	Hrsz.	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	0206	80.1392	510
2.	0215/1	1.6963	2452
3.	0212/2	1.7002	410
4.	0207	3611	1742
5.	0211/20	6883	3287
6.	0211/21	4.6816	1.4428
7.	0211/6	1994	1994
8.	0211/10	149	149
9.	0210	3111	2448
10.	0189	1.2333	563
11.	0188/4	192.5991	1.6620

2.4 A külső (180 napos eléricsi idejű) védőterületre vonatkozó szakhatósági előírások

Veszprém megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Csopak 2678-2/2000. sz. előírása:

- A termőföldön történő talajidegen anyagok elhelyezése szigorúan tilos.

2.5 A külső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések

A felszín alatti vízbázisok külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

A külső védőövezettel érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerint:

A. A területen a következő állapot fenntartása, illetőleg tevékenységek végzése mindenkor TPL OS:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőtérlet kialakítás
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztás
- Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házi kertek, kiskertművelés.

II. Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és – termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

- Élvelmszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígytrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígytrágya és trágyalé leürítése
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése, működtetése

III.

Közfelkekedés:

- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsi parkoló
- Üzemanyagtöltő állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, só depónia

IV.

Egyéb tevékenység:

- Bányászat
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

B. A területen a következő állapot kialakítása, illetőleg tevékenységek végzése új létesítménynél, új tevékenységnél TIL-OS, a meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakó vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya

II. Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

III. Közelekedés:

- Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel

C. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

Egyéb tevékenység:

- Fűrás, új kút létesítése

2.6

A határozatom 2.3. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, a tulajdonos (használó) kárigény bejelentést tehet az engedélyes Bakonykarszt Rt.-nél. Az igénybejelentés alapján a kártalanításról az engedélyes köteles gondoskodni. Megegyezés hiányában a bírósághoz kell fordulni.

2.7

A védőterületen jelenleg folytatott tevékenységgel kapcsolatos előírások a védőterület kialakítása érdekében:

Reguly-forrás

Hrsz. 051. Gyepterület jelenleg építési törmelékkel feltöltve, amelynek elhelyezése tilos!

Tulajdonos: Kovács Ferenc

Hrsz. 074. ún. volt jobbágyok legelője nevű terület, több tulajdonossal, amely a város rekreációs, kiránduló területe.

Az illegális személtérakás tilos!

A pihenőpark és kirándulópark funkció fenntartható.

Hrsz. 075. A saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál levő illegális személtérakás tilos!

Tulajdonos: Bakony MgTsz.

Hrsz. 052. Malom-árok elnevezésű patak

A vízfolyás rendszeres karbantartása szükséges.

Tul.: Bakony MgTsz.

2.sz. karsztkút

Hrsz. 0210. Temető.

A külső védőterületen temető nem üzemeltethető, azonban a meglévő temetőnél figyelemmel kell lenni a kegyeleti okokra. Korlátozni kell az új sírhelyek kialakítását. Az új sírhelyek kialakítását a temető keleti, alsó szintjén meg kell szüntetni, és a nyugati, tehát a régi és a jelenlegi temetőrészen lehet új sírhelyeket kialakítani.

Tul.: Zirc Római Katolikus Plébánia

Ezen előírásaim teljesülésének érdekében felhívom:

Kovács Ferenc, Borzavár, Fő utca 87. szám alatti lakost a tulajdonában lévő 051 hrsz.-ú ingatlanon a terület rekvitívációs munkálatait **2001. július 15.-ig** végezze el!.

A 074 hrsz.-ú ingatlan résztulajdonosait (Bakonyi Miklósné, Szeidl István, Rimainé Wittmann Erika, Wittmann Mihály, Illés Ferenc, Kukoda Vilmos, Mürkl Lászlóné, Dr. kemenesné Mürkl Erika, Mürkl Mária, Mürkl János, Mürkl Éva, Szalai Margit és Pusztai Józsefné) a terület rendezésére:

- hulladékgyűjtő edények, ill. konténerek kirakása és rendszeres üntése
- víznyerők térségének tisztántartására
- „vízmű védőterülete” felhívó tábla kirakására

Határidő: 2001. július 15.

A Bakony MgTsz.-t, a 075 hrsz.-ú ingatlannál:

- a saját használatú út kezdeténél a „Pihenő” táblánál lévő illegális személerakást számolja fel,
- a területet rendezze
- „Víznmű védőteret” felhívó táblát helyezze el

Határidő: 2001. július 15.

A Bakony MgTsz.-t a 052 hrsz.-ú ingatlannál:

- Felhívom a tulajdonost, hogy a védőterületen belül lévő vízfolyás karbantartásáról gondoskodjon.

Határidő 2003. december 31.

Felhívom Zirc Város Önkormányzatának figyelmét, hogy a 0210 hrsz.-ú ingatlannál

- A temető keleti, vízmű felőli határán kerítés építéséről és
- a „Vízmű külső védőterület” felhívó táblát elhelyezéséről gondoskodjon

Határidő: 2001. szeptember 30.

3. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt, továbbá a 2.7. pontban tett előírásaim teljesülését hivatalból kisértjék figyelemmel, a teljesítés elmaradása esetén pedig tegyék meg a hatáskörükbe tartozó szükséges intézkedéseket.

4. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá Zirc Vosi Földhivatalt, hogy határozatom alapján az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:
- „Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”

5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közhírré) tételéről gondoskodjon.

6. A BAKONYKARSZT RT. köteles az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, gyakorlatát és az ellenőrzés megállapításaitól függő intézkedéseit a vízmű „Üzemeltetési Szabályzat”-ban rögzíteni.

7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított **15 napon belül** 2 példányban benyújtott - 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

INDOKOLÁS

A KDT. vízügyi Igazgatóság a 21.012/1979. sz. határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt Zirc Városi vízmű fenntartására, használatára. Az engedély többszöri alkalommal módosításra került.

- 20.755/1998. sz. Engedélyes személyében történt változást rögzíti
- 23.10061999. sz. Kiegészül az elosztóhálózat bővítéssel és a II. sz kút bekötésével
- 20.789/2000. sz. VKJ előírás, felügyeleti kategória és érvényességi idő megállapítása

Jelen módosításra a Reguly forrás és a 2. sz. kút belső és külső védőterületének elrendelése miatt került sor. (Az 1. sz. kút védett vízádóra települt, ennek védelmére nem szükséges külső védővezetet elrendelni.)

A dokumentációban a tervező kellő részletességgel tárt fel a terület földtani, vízföldtani viszonyait, a 123/1997. Korm. rendeletnek megfelelően meghatározta a 180 napos elérési időhöz tartozó külső védőterületet, felmérte a védőterülettel érintett ingatlanok tényleges területhasználátát, javaslatot tett a használati korlátozásokra és a teendő védelmi intézkedésekre.

A szakhatóságok közül az illetékes NTÁ előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam. /Ld. 2.4. pont./ Az eljárásban rendelkezésemre állt még:

- a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 33.005-19/2000. sz,
- az ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 1560/2/2000. sz,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 828/2001. sz,
- a Veszprémi Bányakapitányság 3499/2000. sz, valamint
- Zirc Város Jegyzőjének 2001. március 14.-ei sz. szakhatósági állásfoglalása. E szakhatóságok előírások megtetele nélkül adtak hozzájárulásukat a védőterület kijelöléséhez.

A védőterületi munkarészek vizsgálata kapcsán megállapítható volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervek alapján az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról.

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzá nem jártult ingatlan tulajdonosok esetében a szennyvízvezetési szolgalmi jogot – a 10/2000.(II.2.)Korm.rendelettel módosított 72/1996.(V.22.) Korm. rend. 3.§ (3) bek. alapján – hivatalból állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a közcélú forrás és kút vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomáinak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 9. § (3) bekezdésének előírása alapján a vízmű üzemeltetőjének kérelmére rendelkeztem a védőterület kijelöléséről és meghatároztam annak kialakításával járó feladatokat, továbbá a (4) bekezdés alapján elrendeltem a védelem biztosítása érdekében szükséges ingatlan-használati korlátozásokat. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A hivatkozott Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján határozatom 3.0 pontjában megkerestem az illetékes Földhivatalt a védőterületet érintő tulajdoni és használati korlátozások bejegyzésére. A védőterületet kijelölő határozat közszemlére tétele elrendelésének jogalapja a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.

A védőterület kialakításával, majd további fenntartásával kapcsolatos más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontjának és 15. §. (1) bekezdésének előírásán alapszik. A Bakonykarszt Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviseléséte vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.

A Vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHVM sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Székesfehérvár, 2001. március 26.

A kiadmány hitelesítő



[Handwritten signature]
Irodavezető

Dr. Balla György sk.

hatósági osztály vezetője

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – Tv –
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. – Tv –
3. Honvédelmi Minisztérium 1095 Bp., Soroksári u. 152. – Tv –
4. BAKONY Mg. Tsz. 8420 Zirc, Petőfi u. 4. – Tv –
5. Római Katolikus Plébánia 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. – Tv –
6. Bakony Szövetkezeti-Holding Kft. 8420 Zirc. Petőfi u. 4. – Tv –
7. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. – Tv –
9. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. – Tv –
10. Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 8201 Veszprém, Pf.. 122.
– Tv –
11. Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Pf.: 98. – Tv –
12. Veszprém Megyei NTÁ 8229 Csopak
13. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
14. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
15. Hatósági Irattár

JOGERŐ UTÁN:

16. Engedélyes
17. Vízikönyv + terv
18. Földhivatal 8420. Zirc

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gondülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással) kizárólag a fejlesztéséről víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

Zirc Város Önkormányzata

Porva Község Önkormányzata

Nagyszertgar Község Önkormányzata *

Bakonyhána Község Önkormányzata

Szapár Község Önkormányzata

Bakonyoszlop Község Önkormányzata

Csesznek Község Önkormányzata

Borzavár Község Önkormányzata

Olaszfalu Község Önkormányzata

Dudar Község Önkormányzata

Csetény Község Önkormányzata

Tés Község Önkormányzata

Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés
kistérségei vízmű-rendszer**

**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálas galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Víztároló:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés:
Zirc 1. sz kútnál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távvezetékek:

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó , víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhálózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi $2 \times 150 \text{ m}^3$ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.


Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonynána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határanál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszentkirály betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékére telepített vízmérőhely.



Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek, Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonyhána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m³	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	Csak saját víziközmű van
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálhálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2					48,1	27,1	24,8	
Nagyesztergár AK 200 m³ glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás								
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m³ medence								
T4								

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonyhána	Dudar	Bakonyhána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m³	1 417 696,6	241 497,8	79 003,7	191 516,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5				100,0					
T6		75,3	24,7						
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,8	34,9	18,0		
T3								66,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m³ medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szapár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyzentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m³	244 641,8	63 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás				Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m³ medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató