

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Tótvázsony Község Önkormányzata** (cím: 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101., törzsszáma: 15431246, képviseli: Magasi János polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Tótvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározza mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 óráig az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-éig tart.

19

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Tótávazsony víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Tótávazsony Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongazdálkodási jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelős** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyontétel arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Tótvázsony Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését (ha van) jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződésükben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnevezésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értéksökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a felvásárlás szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvett **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonnevezésükben az átvételről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyomról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonelemtárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatokat összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízva meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisk. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tízenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést

választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyongazdálkodási szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv.-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Hidegkút ivóvízellátó és Nemesvámos, Hidegkút, Tótvázsony összekötő távvezeték víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyongbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyongbiztosításról, mint vagyongkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonerőértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonerőértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezeti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonerőértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonerőértékelés készíthető. A vagyonerőértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonerőértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az áháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezeti

el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramolított és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előhívták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írták alá.

Veszprém, 2012. december 19.

.....
Tótvázsony Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 94./2012. (XII.8. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagy on bemutatása

Tótvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Tótvázsony víziközmű-rendszere a veszprémi kistérségi vízmű-rendszerhez csatlakozik.

A község vízellátása Nemesvámos víziközmű-rendszerén keresztül, Veszprém víziközmű-rendszeréből biztosított. A Tótvázsonyi vízmű-rendszer saját kutakkal is rendelkezik, azonban vízminőségi okok miatt ezek nem üzemelnek.

Tótvázsony víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetéktről történő lecsatlakozásnál, a tótvázsonyi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Saját vízbázis: 1. és 2. sz. kutak (üzemen kívül)

A község vízellátására Nemesvámos 150 m³-es medence területén lévő 2 egységes blokk szivattyúk továbbítják a Veszprém felől érkező vizet. A víz a Nemesvámos és Tótvázsony között kiépült ivóvíz távvezetéken a Tótvázsonyi vízmű-rendszer hálózatába és a 100 m³-es ellennyomó vasbeton medencébe érkezik.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemen működött.

Villamos energia ellátás

Tótvázsony 2. sz. kút


A vízbázis létesítményeinek villamosenergia-ellátását a védterületen létesített BOTR 20/250 típusú transzformátorállomás biztosítja. Az állomás az áramszolgáltatói 20 kV-os légvezeték hálózatra csatlakozik. Üzemi villamosmű.

Nemesvámos 150 m³-es medence és nyomásfokozó:

A medence és nyomásfokozó villamos berendezései kisértülségű földkábeles csatlakozáson keresztül vannak ellátva. A kábel a közelben lévő áramszolgáltatói transzformátorállomáshoz csatlakozik.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, lehatárolt vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszertüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, továbbá 2 db frekvenciaváltó berendezés, valamint a villamosenergia-ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



Ellátásért felelős: **Tótvázsony**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Tótvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Tótvázsony 1. sz. kút K-2	kerítés	80,00	m	37.699		víziközmű vagyon	
	1. sz. kút K-2	1,00	db	2.350.574		víziközmű vagyon	
	út	Tótvázsony 099/3hrsz.	660,00	m2	53.000	víziközmű vagyon	
	védterület	Tótvázsony 099/2 hrsz.	401,00	m2	32.000	víziközmű vagyon	
Tótvázsony 100 m3 medence	jelzőkábel		1.907,00	m	0	víziközmű vagyon	
	kerítés		130,00	m	61.244	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence		100,00	m3	3.160.936	víziközmű vagyon	
	védterület	Tótvázsony 016/2 hrsz.	1.452,00	m2	232.000	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
Tótvázsony 2. sz. kút K-3	kútgépház		22,00	m2	2.096.297	víziközmű vagyon	
	jelző és elektromos kábel		2.917,00	m	0	víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOIR	456,00	m	0	víziközmű vagyon	
	frekvenciaváltó berendezés	ACF60100303	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	frekvenciaváltó berendezés	pDrive MX eco 4V37	1,00	db	468.561	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	

Ellátásért felelős: **Tótvázsony**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Tótvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Tótvázsony 2. sz. kút K-3	transzformátor	AKNF 50/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	irányítástechnika		1,00	db	497.958	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
Tótvázsony Falukút	védterület	Tótvázsony 235 hrsz.	2.315,00	m2	417.000	víziközmű vagyon	
	védterület	Tótvázsony 260/2 hrsz.	316,00	m2	38.000	víziközmű vagyon	
	védterület	Tótvázsony 260/1 hrsz	526,00	m2	63.000	víziközmű vagyon	
	gépház épület	POLIDOM	21,00	m2	212.513	víziközmű vagyon	
	kerítés		190,00	m	64.701	víziközmű vagyon	
Tótvázsony Isztári 50 m3 medence	50 m3 medence		50,00	m3	245.191	víziközmű vagyon	
	50 m3 medence		50,00	m3	245.191	víziközmű vagyon	
	kerítés		40,00	m	12.137	víziközmű vagyon	
Tótvázsony régi forrás	védterület	Tótvázsony 283/2 hrsz.	7,00	m2	1.000	víziközmű vagyon	
	védterület	Tótvázsony 288/2 hrsz.	14,00	m2	2.000	víziközmű vagyon	
Tótvázsony vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 ac	700,00	m	392.156	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	3/4" hg	265,00	m	8.269	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: **Tótvázsony**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Tótvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Tótvázsony vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.859,00	m	11.743.777	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.877,00	m	1.745.798	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	2.200,00	m	147.560	víziközmű vagyon
	bekötés	401 db	1.625,00	m	8.092.713	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 öv	4.500,00	m	402.533	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.200,00	m	542.899	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.481,00	m	1.550.295	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	180,00	m	98.457	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	600,00	m	986.595	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.077,00	m	10.900.294	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA50 ac	1.433,00	m	529.295	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	1.130,00	m	889.905	víziközmű vagyon
Tótvázsony-Hidegkút távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	1.585,00	m	4.709.198	víziközmű vagyon
Összesen					53.030.746	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
TÓTVÁZSONY	1	416	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	416	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	417		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	418	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	418	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	418	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	418	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	804		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
TÓTVÁZSONY	1	806		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	1 belterület								

2/2. számú melléklet

Tótvázsöny-Hidegkút

vizbázis: Tótvázsöny 1. sz. vízműkút (K-2)

Tótvázsöny 2. sz. vízműkút (K-3)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
22.113/1997.		178/6-VII.	1997.10.24	b, k, l. és II. rendű híd: vt.

Előírások Önkormányzatok számára:

határozat előírásainak érvényesítése	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	6. pont	folyamatos
határozat előírásainak érvényesítése	8. pont	folyamatos
	9.3. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:

hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	Alaphatározat	Határidő
	10. pont	folyamatos

A határozat előírásain felül betartandók az azóta életbe lépő vízvédelmi célú jogszabályok is:

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet az ivóvízbázisok védelméről,

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vízkészletek védelméről

46-11997/3-1

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 313-370, Telefax: (22) 313-275


22.113 /1997.

Tárgy: Tótvázaszony, községi vízmű vízjogi
üzemeltetési engedély

Melles Attila /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz.: 178/6-VII.

JOGERŐS



Határozat

1. A Bakonykarst Rt. - Veszprém- (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy Tótvázaszony település vízellátását szolgáló és már korábban is üzemelő vízművet fenntartsa és használja a vízmű tulajdonosaként.

2. A vízellátásművek az alábbi főbb műszaki jellemzőkkel üzemeltethetők:

2.1. Vízigények: átlagosan 467 m³/d (tervezési adat)
csúcsban 711 m³/d (tervezési adat)

A vízmű Tótvázaszony és Kövesgyűrű települések vízellátására épült.


2.1.1. Jelenlegi vízigény:

	átlagban	csúcsban
	m ³ /d	
Tótvázaszony:	300	500
Kövesgyűrű:	35	40
	335 m ³ /d	540 m ³ /d

2.2. Vizbázisok:

2.2.1. I. sz. mélyfúrású kút K-2. kútkataszter szám.

mélység: 90,0 m
épült: 1971
csővezés: + 0,2 - 8,6 m Ø 368/354 mm acélosó



+ 0,1 - 45,5 m Ø 241/228 mm acélcső
- 45,5 - 90,0 m Ø 165/155 mm acélcső
szűrőzés: - 78,0 - 87,0 m között Ø 165 mm acélcső perforálva
nyugalmi vízszint: - 14,6 m (építéskori)

- 49,5 m (jelenlegi)

vízhozam: max. 900 l/perc - 18,1 m-en (építéskori)
280 l/perc - 51,8 m-en (jelenleg)

A kút jelenleg tartalék vízbázis!

A kút körüli védőterület nagysága: 20 x 20 m

2.2.2. II. sz. mélyfúrású kút, kútkataszter száma: K-3.

mélység: 165,6

épült: 1989

csővezés: + 0,2 - 29,4 m 419/403 mm acélcső

0,0 - 165,6 m 324/308 mm acélcső

szűrőzés: - 99,3 - 140,6 m között acélcső hasfélékolt szűrővé

kiképezve

nyugalmi vízszint: - 30,95 m (építéskori)

- 55,20 m (jelenlegi)

vízhozam: max. 1800 l/perc - 38,0 m-en (építéskori)

500 l/perc - 58,0 m-en (jelenleg)

A kút körüli védőterület nagysága: 100 x 100 m

Mindkét kút vize (32 - 42 mg/l nitráttartalom miatt) tűrhető kategóriába tartozik, metánmentes.

2.3. Vízellátás:

Az I. sz. kút fölé felépítményes kútakna, a II. sz. kút fölé POLIDOM épület, melyben elhelyezésre kerültek a vízmérést, elzárást, vízmintavételt biztosító szerelvények.

A kútból az

I. sz. kútnál K 64-12 ($Q = 5,5$ l/sec; $H = 108$ m)

II. sz. kútnál SF 32-11 ($Q = 9$ l/sec; $H = 119$ m)

termeli ki a vizet a hálózatba, illetve a magas ponton lévő 100 m³-es tárolóba.

A kutak üzeme automatikus, melyet a tároló vízszintje szabályoz.

A II. sz. kút vize: 1264 mh, Ø 160 P-10 KPE nyomóvezetéken csatlakozik a I. sz. kút bekötővezetékéhez, az I. sz. kút bekötővezetéke 80 m, Ø 150 ac.

Az I. - II. sz. kút közös bekötővezetéke 901 mh, Ø 150 ac.

2.4. Vízellátó hálózat:

2.4.1. Tótvázsony:

NA	150 ac.	700 m
NA	100 ac.	4.750 m
NA	100 KM-PVC	632 m
NA	80 ac.	700 m
NA	90 KM-PVC	1.130 m
NA	60 ac.	2.800 m
NA	50 ac.	1.433 m
Összesen:		12.145 m

A település mélyebben fekvő részeinél házi nyomáscsökkentők kerülnek beépítésre.

2.4.2. Kövesgyűrű: a településre központi nyomáscsökkentőn keresztül érkezik a víz.

2.5. Vízárólás, tűzvízellátás:

Tótvázsony településen levő 2 db 50 m³ - es medence, a vízellátó hálózatról leválasztásra került, tűzvíz tárolóként üzemel.

100 m³-es víztároló medence területe: 35 x 30 m, Helye: Tótvázsony

Kialakítása: monolit vb medence (MOT típus) Tűlfolyószint: 372,0 mBf

Tűlfolyóvezeték: Ø 150 ac. vezeték, vízelvezető árokba kötve.

3. Üzemeltetési feltételek:

3.1 Engedélyes személyében vagy a műszaki jellemzőkben bekövetkezett változásokat 30 napon belül a KDT VIZIG-nek be kell jelenteni, egyidejűleg a határozatot - annak mellékleteivel együtt új üzemeltetőnek át kell adnia.

Új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízilétesítményt a jelen engedélyben foglaltak szerint üzemeltetni.

3.2 Engedélyes köteles a vízilétesítmények állandó karbantartásáról gondoskodni, továbbá az üzemeltetési szabályzatban meghatározott gyakorisággal - de évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízvázs állapotát, a védelem hatékonyságát.

- 3.3 A 18/1992. (VII. 14.) KHM rendelet 2. §. (2) bek. alapján az üzemeltető által elkészített üzemelési szabályzatban foglaltakat az üzemelés során be kell tartani.

4. Egyéb előírások és rendelkezések:

4.1 Engedélyes a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének keretén belül köteles:

Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni „nyugalmi” vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, ezt rögzíteni kell.)

Havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.

Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.

A kútfejnél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban lévő vízbázisoknál elegendő a törzsszámmra hivatkozni).

Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően január 31.-ig Vízgazdálkodási Osztályunkra megküldeni.

Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozammérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlán adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

4.2 Engedélyes vízkészletjárnulékot köteles fizetni a kiemelt vízmennyiség után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 15.-ig.

A vízkészletjárnulék fizetésére vonatkozó alapadatok:

Engedélyezett vízmennyiség: 340 m³/nap, 124.100 m³/év.

Felszín alatti vízkészlet típusa: karsztvíz.

Mínősége: I. osztály

Vízhasznosítás jellege: közcélú.

Víz mérés: órával történik.

4.3 A 7/1981. OVH. számú rendelkezés értelmében a kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként kell elvégezteni és a vizsgálati eredményt Igazgatóságunknak meg kell küldeni.

5. Az engedélyezett vízilétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába sorolom.

6. A vízmű vízbázis vízminőségének védelmére védőterület kialakítását és fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

I. számú kút:

Belső védőterület: 20 x 20 m Helyrajzi száma 099/2. Tulajdonosa: Bakonykarszt Rt.

Külső védőterület: 094/3, 27, 28; 099/3, 7, 10, 11, 12; 095/1,2,3;

0100; 0101 hrsz.-ú ingatlanok.

A külső védőterület a kút körül írt 150 m sugarú körhöz illeszkedő 300 x 300 m-es terület.

Használati korlátozások a belső védőterületen: csak a víztermelést szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a területre csak a vízmű kezelő személyzete és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be.

Használati korlátozások a külső védőterületen:

- A 095/3 és 0100-as hrsz.-ú temetőknak a 300 x 300 m-es védőterülettel lefedett részeim új temetkezés nem engedhető.
- Építési telek nem alakítható ki.
- A 099/7 hrsz.-ú területen lévő anyagyerő gödörbe hulladék nem helyezhető.
- Mezőgazdasági művelés esetén N- műtárgya csak a természetes növényre megszabott mértékben helyezhető ki. A növényirtó és gyomirtó szerek közül A és B kategóriájú szerek használhatók. C és D kategóriájú szerek nem használhatók. Trágyát deponálni tilos.

II. számú kút:

Belső védőterület: 100 x 100 m. Hrsz.: 0202/1,2.

Tulajdonos: Tótvázaszony Község Önkormányzata.

Külső védőterület: A kútát övező 150 m sugarú körrel határolódik el.

Érintett ingatlanok: 0202/3, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 0202/37, 39, 40, 41, 42, 43.

Használati korlátozások a belső védőterületen megegyeznek az I. számú kútra vonatkozó korlátozásokkal.

Használati korlátozások a külső védőterületen

- Építési telek nem alakítható ki
- Mezőgazdasági művelés esetén az I. számú kútnál írtak érvényesek.

6.1 Érintett tulajdonosok:

Tótvázsöny külterület (MSZ.: 76-1/1995.) I. sz. kút

S. szám	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha.	m2	Műv. ág
1.	Kovács Lajos Tótvázsöny, Magyar u. 40.	099/10		9757	L
2.	Balatonfüred - Csopaktája Szövetkezet Nemesvámos, Kossuth u. 20.	099/7	1	5391	bánya
3.	Gyemizse Zsolt Veszprém, Egrv u. 15.	088/12	2	1998	L
4.	Kovács Gyula, Veszprém, Csillag u. 10/a.	099/11	2	1898	L
5.	Római Katolikus Egyházközség Tótvázsöny, iskola u.	0100		1746	temető
6.	Magyar Állam Kezelő: Bakonykarszt Rt. Veszprém, Budapest u. 5.	099/3		660	sh.út
7.	Magyar Állam kezelő: Közütkelő KHT Veszprém, Mártírok u. 1.	0101		5764	orsz.közü
8.	Horváth Antalné Tótvázsöny, István u. 16.	094/28		5177	R
9.	Szabó Péter Tótvázsöny Magyar u. 97.	094/27		1239	R
10.	Tótvázsöny Község Önkormányzata Tótvázsöny, Magyar u. 101.	095/1		843	R
11.	Római Katolikus Egyházközség Tótvázsöny, Iskola u.	095/3		1914	Sz
12.	Református Egyházközség Tótvázsöny, Magyar u. 98.	095/2		3213	temető

Tótvázsöny külterület (MSZ.: 76-2/1995.) II. sz. kút

S. szám	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha.	m2	Műv. ág
1.	Tótvázsöny Község Önkormányzata Tótvázsöny, Magyar u. 101.	0202/2		9600	L
2.	Mint az I. szám alatti	0202/19	1	0112	Sz

3.	Krámli Jánosné Tótvázsony, Nagymező u. 15.	0202/18		9624	Sz
4.	Mint az 1. szám alatti	0202/3		508	sh út
5.	Krámli János Tótvázsony, Nagymező u. 15.	0202/15		7760	Sz
6.	Mint az 1. szám alatti	0202/16		7044	Sz
7.	Mint az 1. szám alatti	0202/37		1061	út
8.	Reichardt József Tótvázsony, István u. 29.	0202/39		601	Sz
9.	Reichardt Józsefné Tótvázsony, István u. 29.	0202/40		1684	Sz
10	Molnár Ferencné Tótvázsony, Virág u. 14/6	0202/41		405	Sz
11.	Tóth Józsefné Balatonfüred, Arácsai u. 60.	0202/42		290	Sz
12.	Krámli Antalné Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/20		9404	Sz
13.	Krámli Antal Balatonfüred, Rákóczi u. 11.	0202/21		5459	Sz
14.	Komáromi Zoltánné Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/22		4589	Sz
15.	Komáromi Zoltán Tótvázsony, Magyar u. 47.	0202/23		2148	Sz

7. Megkeresem az illetékes Földhivatalt, hogy a csatolt munkarészek és a határozatom alapján az érintett ingatlanokra a külső védőterület miatt megállapított korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba a következő szöveggel vezesse be:

„Vízmű külső védőterülete.” Ingatlan használati korlátozás a KDT VIZIG 22113/1997. számú határozata szerint.

8. A 6.1 pontban felsorolt ingatlanok tulajdonosai a védőterület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a határozat szerinti ingatlan használati korlátozást túlnyi kötelesek. A hatósági ellenőrzésre jogosult személyek ingatlanra történő belépését biztosítaniuk kell.

Ha az ingatlanmal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kártalanításról a Bányakarszt Rt-nek kell gondoskodnia. Megegyezés hiányában bírósághoz kell fordulni.

9. A víznyű vízbázisának minőségi védelmére hidrogeológiai védőövezet kialakítását a fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

- 9.1 I. rendű hidrogeológiai védőterület nagysága 7,7 km². Határvonalai (a mellékelt térkép szerint piros vonal) az alábbi jellemző pontokkal adható meg:

A védőterület a Veszprém-Nagyvázsonyi úti 9,8-13,3 km-es szakasza között helyezkedik el. A határvonal a 13,3 km szelvényről E felé tart a Kis-Kátyó hegy oldalában levő köbányáig. Innen ÉK majd K felé tart. A műutat a 9,8 km-es szelvényben keresztezve D-i irányba tart a Pörös-dombig. Innen DNY felé tart. A hídegkúti bekötő utat az 1,2 km-es szelvényben keresztezi. Innen NY felé tart. Eléri a község É-i oldalán levő köbányát. Innen ÉNY-irányba tart a műúti keresztezésig.

9.2

II. rendű hidrogeológiai védőterület (a mellékelt térkép szerint zöld vonal). Az I. és II. rendű hgv. területe 17,4 km². Határvonalai az alábbi jellemző pontokkal adható meg: A határvonal a Veszprém-nagyvázsonyi út 13,3 km-es szelvényénél az I. rendű védőterületeivel megegyezik. Innen E-i irányba tart a Kis-Kátyó hegy csúcsáig. Innen ÉK felé tart a honvédségi erdőig. Innen KDK felé fordul. A vázsonyi utat a 8,9 km-es szelvényben keresztezi. Innen DK-re tart a Som-hegy É-i oldalát borító erdőig. Innen DNY felé fordul. A Hídegkút községi bekötő utat az 1,8 km-es szelvényben keresztezi. Tótvázsony község belterületén a Balatonszőlősi út vonalába fordul ÉÉNY felé és tart a nagyvázsonyi út 13,3 km-es szelvényéig.

9.3

Az I. és II. rendű védőterületekre vonatkozó előírások:

a) lakóterületre vonatkozó előírások:

- a szennyvíz elhelyezésénél a szikkasztást meg kell szüntetni, zárt szennyvízgyűjtést illetve csatornázást kell végezni.
- a trágya tárolásánál meg kell akadályozni, hogy a trágyalé a talajba szivároghjon.

b) állattartó telepre vonatkozó előírás:

- a bővírtéshez új telep létesítéséhez környezetvédelmi és vízügyi szakhatósági állásfoglalás szükséges
- a meglévő trágyatárolónál a trágyalé talajba szivárgását meg kell akadályozni.
- a védőterületen dögkút létesítése tilos.

c) ipartelepre vonatkozó előírás:

- hulladék illetve szennyező anyag ideiglenes tárolása a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével lehetséges.
- szikkasztás tilos
- hulladéklerakó létesítése tilos.
- üzem- és tüzelőanyag tároló tartályokba a tárolt anyag mennyiségét rendszeresen kell ellenőrizni. Új tartály telepítésénél a KF. csak kármentős megoldáshoz járul hozzá.
- a védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, amely nem veszélyezteteti a felszín alatti víz minőségét.

d) mező és erdőgazdasági területeken:

- hígtrágya öntözés, szennyvíziszap elhelyezés, szippantott szennyvíz ürítése tilos
- a tápanyagutánpótlást (szerves és műtrágya használatát) az 1994. Évi LV. tv. szerint a talajvizsgálaton alapuló táp-anyaggazdálkodási terv alapján lehet végezni.
- a növényvédelemben alkalmazott vegyszerek a rövidtávú előrejelzés alapján végezhető, ahol figyelembe kell venni az MSz 10-620-1988. szabvány F4 pontjában előírtakat.
- művelési ág változásához a Környezetvédelmi Felügyelőség véleményét ki kell kérni.
- erdőirtás tilos.

III. rendű hidrogeológiai védőterület a mellékelt térképen kék vonallal határolva.
-Topográfiai vízgyűjtő külön előírás nélkül.

9.4 Megfigyelő kutak a hidrogeológiai védőterületen illetve annak közelében.

Szám	Község	E.O.V. koordináta		megnevezés, elhelyezkedés	
		X	Y		
K-2	Tótvázsony	186,5	554,1	vízműkút	1
K-3	Tótvázsony	187,3	554,3	vízműkút	3
K-1	Kövesgyűr	188,1	554,8	VÍZIG észlelők	1
	Tótvázsony	185,5	554,5	ásott kút Magyar u. 28.	2
	Tótvázsony	185,8	554,6	ásott kút Iskola u.20.	2
K-4	Nagyvázsony	185,3	550,8	fűt kút MN bázis	1
7/a	Szentgál	193,0	554,5	VÍZIG észlelők Herman tny	1
9	Szentgál	191,4	549,8	VÍZIG észlelők Csillag tny.	1
K-14	Nemesvámos	190,7	559,2	vízműkút	3

- 9.5 A hidrológiai védőterület felhív vizsgálata
A hidrogeológiai védőterületen, illetve annak közelében levő észlelő pontokon szükséges gyakorisággal az üzemeltetőnek vízszint és vízminőség észlelést kell végezni. Az észlelt adatokat 3 évenként ki kell értékelni a vízkészletek, illetve a vízminőség változásait figyelembe véve.
10. Megkeresem Tótvázasony Község jegyzőjét azzal, hogy mint I. fokú építési hatóság, az építési és telephely-engedélyezési eljárások keretén belül az előírt korlátozásokat vegye figyelembe.
11. Egyidejűleg kötelezem engedélyest, hogy Kövesgyűr település vízhalózatának állapotörögzítő tervét 1997. december 31.-ig nyújtsa be Igazgatóságunkhoz.
12. A korábban tárgyi ügyben kiadott 21.105/1977. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt visszavonom. A 178/7-I. vízikönyvi számon nyilvántartott II. számú kút tervanyagát áthelyezem a 178/6-VII. vízikönyvi számra.
13. Az engedély más hatóságok engedélyének beszerzése alól nem mentesít.
14. Az engedély határozatlan ideig érvényes.
15. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Indoklás

Tótvázasony község vízellátását Igazgatóságunk a 21105/1977. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel engedélyezte, mely engedélyt vízköningens vonatkozásában a 21250/1992. számú határozattal módosította.

Időközben a 21.362/1986. számú vízjogi létesítési engedély alapján elkészült, majd bekötésre került a II. számú kút.

Üzemeltető a Bakonykarszt Rt. a 18/1992. (VII. 14.) KHVVM számú rendeletben foglaltak szerint elkészítette a tótvázsonyi vízmű üzemeltetési szabályzatát, melyet az ÁNTSZ Veszprémi Intézete jóváhagyott

Igazgatóságunk a II. számú kút engedélyezése során hidrogeológiai védőövezet tervezését írta elő, melynek tervait engedélyes benyújtotta Igazgatóságunkhoz a 11/1961. (V.É.8.) Eü.M. - OV.F. számú együttes utasítás alapján.

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség a 33530-2/1997. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához és a védőterület kijelöléséhez feltétel nélkül hozzájárult.

Az ÁNTSZ Veszprémi Intézete a védőterületek kijelöléséhez a 935/1996. sz. szakvéleményében hozzájárult.

A bekövetkezett változások miatt új, egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt adtam ki a védőterületek egyidejű kijelölésével és köteleztem engedélyest a vízellátó rendszerhez tartozó Kövesgyűri hálózat állapotörögztítő tervének benyújtására is, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján.

A védőterülettel érintett tulajdonosokat a Tótvázsonyi Önkormányzat térítvényes levélben értesítette a várható korlátozásokról.

A vízelétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába soroltam a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. §. (4) bekezdése alapján, mivel azok ellenőrzése csak esetenként indokolt.


A vízkészletjárnélk fizetését a módosított 1992. évi LXXXIII. törvény alapján írtam elő. A befizetéseket az MNB Magyar Államkincstár KHVVM Vízügyi Alap 10029008-0186275 számú számlára kell teljesíteni.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján az 56/1997. (IV. 4.) Korm. rendelettel módosított 173/1996. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési program rendeli el.

A rendelkezésemre álló szakhatósági állásfoglalások, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §. (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

Határozatom jogalapja az 1995. évi LVII. törvény 28. §. (1) bekezdése, figyelemmel a 29. §. (1-2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 14 §. (2) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. §.-a.

Székesfehérvár, 1997. október 7.


Dr. Balla György
hatósági osztály vezetője


Kapják:

- 1.) Bakonykarszt Rt. 8201. Veszprém, Budapest u. 5. TV.
- 2.) Polgármesteri Hivatal 8246. Tótvázsony
- 3.) KDT KF SzFvár.
- 4.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200. Veszprém
- 5.) Balatonfüred- Csopaktája Mg. Szövetkezet Nemesvámos Kossuth u. 20.
- 6.) Gyeizse Zsolt 8200. Veszprém Egy u. 15.
- 7.) Kovács Gyula 8200. Veszprém, Csillag u. 10/a.
- 8.) Veszprém Megyei Állami Közükezelő KHT 8200. Veszprém, Mártírok u. 1.
- 9.) Tóth József 8230. Balatonfüred, Arácsi u. 60.
- 10.) Krámlai Antal 8230. Balatonfüred, Rákóczi u. 11.
- 11.) Kovács Lajos 8246. Tótvázsony, Magyar U. 40.
- 12.) Római Katolikus Egyházközség 8246. Tótvázsony, Iskola u.
- 13.) Horváth Antalné 8246. Tótvázsony István u. 16. 8246.
- 14.) Szabó Péter 8246. Tótvázsony, Magyar u. 97.
- 15.) Református Egyházközség 8246. Tótvázsony, Magyar u. 98.
- 16.) Krámlai János és felesége 8246. Tótvázsony, Nagymező u. 15.
- 17.) Reichardt József és felesége 8246. Tótvázsony, István u. 29.
- 18.) Molnár Ferencné 8246. Tótvázsony, Vitég u. 14/6.
- 19.) Krámlai Antalné 8246. Tótvázsony, Magyar u. 47.
- 20.) Komáromi Zoltán és felesége 8246. Tótvázsony Magyar u. 47.
- 21.) KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmemőkség
- 22.) KDT VIZIG B/2 Osztály
- 23.) KDT VIZIG B/3 Osztály (Törökné)
- 24.) Irattár

Jogerő után:

- 15.) Vízikönyv + terv + szabályzat
- 16.) Körzeti Földhivatal 8200. Veszprém Vörösmarty tér 9. + munkarészek

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor i jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- a) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.


.....
Veszprém Város Önkormányzata



.....
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata




.....
Nemesvámos Község Önkormányzata



.....
Hidegkút Község Önkormányzata



.....
Tótivázsöny Község Önkormányzata



Veszprém (Kádártá, Gyulafürőt), Szentkirályszabadia, Nemesvámos, Tótvázsony,
Hidegkút kistérségi vízmű-rendszer

**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:

Aranyos-völgyi kutak
Gyulafürőtői kutak (1.,2.,3.,4.,5.,6.)
Séd-völgyi kutak (1.,2.,3.,4.)
Unger galéria (nem üzemel)
Lampert galéria (nem üzemel)
Kiskúti fűrt kút és galéria
Sinter kút (nem üzemel)
Laczó karsztkút
Lőteői fűrt kút
Kádártai galéria

Víz tároló:

2x500 m³ - es vb. medence (Veszprém, Látóhegy)
2x250 m³ - es vb. medence (Veszprém, II/A. zóna)
150 m³ - es vb. medence (Nemesvámos I. zóna)

Átemelő berendezés:

I. sz. csőtartályos átemelő 2 db (Nemesvámos felé)
4 egységes blokkszivattyús átemelő (Nemesvámos, I. zóna)
2 egységes blokkszivattyús átemelő (Tótvázsony, Hidegkút
felé)

Távvezeték:

T0	(1195 m)
T1	(1565 m)
T2	(3050 m)
T3	(6285 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pont meghatározása

Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nemesvámos ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre, a veszprémi D-i utcájánál telepített vízmérőhely.

Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Szentkirályszabadia ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Látóhegyi ivóvíz tárolónál a szentkirályszabadjai betápláló vízvezetékre kiépített vízmérőhely.


Nemesvámos víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a nemesvámosi víziközmű-rendszer 150 m³ - es medencéje védőterületén kiépített 2 egységes blokkszivattyúk nyomóvezetékére telepített vízmérőhely.

Tótvázsony víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékéről történő lecsatlakozásnál, a tótvázsonyi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Hidegkút víziközmű-rendszer és Tótvázsony, Hidegkút főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékéről történő lecsatlakozásnál, a hidegkúti betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- Átemelő, nyomásfokozó
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ◻ Nyomáscsökkentő
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ⊗ Víz mérő



Veszprém (Kádárta, Gyulafirátót) Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Tótvázsony, Hidegkút kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix													
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)												
	1. VR					2. VR	3. VR				4. VR		5. VR
	Veszprém	Szentkirályszabadja	Nemesvámos	Tótvázsony	Hidegkút	Szentkirályszabadja	Veszprém	Nemesvámos	Tótvázsony	Hidegkút	Tótvázsony	Hidegkút	Tótvázsony
2007-2011. évi árt. vízmennyiség m ³	16 174 646,3	319 490,7	800 779,2	203 657,4	73 209,5		16 174 646,3	800 779,2	203 657,4	73 209,5	203 657,4	73 209,5	
Gyulafirátót 1. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4	Csak saját víziközmű van							Csak saját víziközmű van
Gyulafirátót 2. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Gyulafirátót 3. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Gyulafirátót 4. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Gyulafirátót 5. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Gyulafirátót 6. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Aranyosvölgyi kutak	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Lampert galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Sinter kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Lőteri kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Kiskúti fűt kút és galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Séd 1. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Séd 2. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Séd 3. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Séd 4. sz. kút	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Unger galéria	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
Lackó karsztkut	92,0	1,8	4,6	1,2	0,4								
I. sz. átemelő 2db	93,8		4,6	1,2	0,4								
2 x 500 m ³ medence	98,1	1,9											
T1	93,8		4,6	1,2	0,4								
250 m ³ medence (II/A. zóna)							93,8	4,6	1,2	0,4			
Átemelő 4 db Nemesvámos I. z.							93,8	4,6	1,2	0,4			
T2								74,3	18,9	6,8			
150 m ³ medence (I.z.)								74,3	18,9	6,8			
T3								74,3	18,9	6,8			
Átemelő (1db Tótvázsony, 1 db Hidegkút)											73,6	26,4	
											73,6	26,4	

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.


BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató