

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Bakonyoszip Község Önkormányzata** (cím: 8418 Bakonyoszip, Kossuth u. 32. törzsszám: 15431679 képviseli: ifj. Wolf Ferenc polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtőke vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyomról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jeig tart.

A nemzeti vagyron része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) köteleessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Bakonyoszló Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyönkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyónátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik. (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelős** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyónérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős nyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Bakonyoszlop Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramolatott, de vagyonnevezésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezett víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózatban belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramolatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásába 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonnevezésében az átvézetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonelemtárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésre álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellenőrzéses rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tízenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében

meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Bakonyoszló-Csesznek távvezeték. Bakonyoszló Sövénykút ivóvízellátó és a Cs81-Bakonyoszló távvezeték víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénylő (a Cs81-Bakonyoszló távvezeték esetén)
- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó (a Bakonyoszló-Csesznek, a Bakonyoszló Sövénykút esetén)

víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonerőkelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőkelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőkelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyongazdálkodási szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozatot 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltató**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbazis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 3.

.....
Bakonyoszló Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 111/2012. (XII. hó 13. nap) számú határozatával hagyta jóvá

I. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Bakonyoszip Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Bakonyoszip vízellátása a Bakonyoszip-Csesznek-Bakonyszentkirály víziközmű-rendszer főművi rendszereiből biztosított. Ezen rendszerben Csesznek, Bakonszentkirály teleülésekkel együtt saját vízbázissal rendelkezik.

A kistérségi vízmű-rendszerben Bakonyoszip-Csesznek-Bakonyszentkirály főművi rendszeréhez, valamint Csesznek, Bakonszentkirály, Dudar és Bakonyháza, Zirc, Olaszfalu, Borzavár, Porva, Csetény és Szápár, Tés, víziközmű-rendszerihez csatlakozik. Bakonyoszip rendszeréhez csatlakozik Sövénykút is.

Cs81-Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszip belterületi határánál telepített vízmérőhely az átadási pont.

Bakonyoszip, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszip belterületi hálózatról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Bakonyoszip, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonszentkirály betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékére telepített vízmérőhely az átadási pont.

A településre a Cs-81 sz. kútból búvárszivattyúval kitermelt víz érkezik. A fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére a cseszneki alsó zónai 200 m³-es vasbeton medence szolgál.

A Cs-81 sz. kútból érkező víz távvezetéken továbbításra kerül a cseszneki és bakonszentkirályi vízmű-rendszerekbe.

Az elosztóhálózatot azbesztcement és műanyag (KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, köz kifolyók is.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamati irányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteti.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a lakosság arányában és a saját, a mellékelt rajzon 10. számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonelemeire vonatkozik.


Rendszertüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), valamint a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők.

Bakonyoszip Község Önkormányzata és a Bakonykarst Zrt. között 2010. március 1. óta bétüzemeltetési szerződés van érvényben, amely határozatlan időre szól, és a Petőfi Sándor

utcai víziközmű vagyonelemekre vonatkozik. Az üzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletében részletesen felsorolt vagyonelemek a települési vízellátó rendszer részei, de már eddig is önkormányzati tulajdonban voltak. Ezért ezek az elemek nem tartoznak az átháramló vagyomba.

Jelmagyarázat:

- Tolózár
- Átemelő
- Vízátroló
- Vizbázis
- Nem üzemelő létesítmények
- Nyomáscsökkentő
- Vizmérő



Ellátásért felelős: **Bakonyoszip**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

| Víziközmű-rendszer megnevezése | | Bakonyoszip ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----|-------------|--------------------|
| Létesítmény: | Eszköz megnevezése/típus | | Mennyiség/mennyiség egység | | Nettó érték | Vagyontípus |
| Bakonyoszip víztorony | kerítés | | 92,00 | m | 36.331 | víziközmű vagyon |
| Bakonyoszip vízvezeték-hálózat | csővezeték elosztó | D90 KPE | 1.530,00 | m | 954.727 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D90 KPE | 865,00 | m | 330.737 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | D110 KPE | 4.145,00 | m | 4.230.412 | víziközmű vagyon |
| | bekötés | 216 db | 1.003,00 | m | 1.843.174 | víziközmű vagyon |
| | csővezeték elosztó | NA100 ac | 1.700,00 | m | 1.198.760 | víziközmű vagyon |
| | szolgalmi jog | | 1,00 | db | 0 | Vagyoni értékű jog |
| | szolgalmi jog | | 1,00 | db | 0 | Vagyoni értékű jog |
| Összesen | | | | | 8.594.141 | |

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

| Település neve | Fekvés | HRSZ | HRSZ1 | Szolgalmi jog megnevezése | Szolgalm jogosultja | Cím | | | |
|----------------|--------|------|-------|---------------------------|---------------------|------|----------|-------|----|
| BAKONYOSZLOP | 1 | 73 | /4 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 76 | /6 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 211 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 212 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 215 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 216 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 218 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 226 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 229 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 230 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 233 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 234 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 237 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 239 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 242 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 243 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 244 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 247 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 248 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 249 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 251 | /2 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 256 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 257 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 261 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 262 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 265 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 266 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 281 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 286 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 290 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |

| Település neve | Fekvés | HRSZ | HRSZ1 | Szolgalmi jog megnevezése | Szolgalom jogosultja | Cím | | | |
|----------------|--------------|------|-------|---------------------------|----------------------|------|----------|-------|----|
| BAKONYOSZLOP | 1 | 291 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 292 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 293 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 1 | 294 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /1 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /2 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /4 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /5 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /7 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /8 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 63 | /9 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 64 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 69 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 70 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 72 | /1 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 72 | /2 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 72 | /4 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 72 | /5 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 72 | /6 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 74 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 75 | /3 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 75 | /4 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 78 | /2 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 133 | /7 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 133 | /8 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 134 | | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 135 | /7 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 138 | /2 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| BAKONYOSZLOP | 2 | 138 | /3 | Vízvezetési szolgalmi jog | BAKONYKARSZT RT. | 8200 | VESZPRÉM | Pápai | 41 |
| | 1.belterület | | | | | | | | |

2/2. számú melléklet

Bakonyszentkirály-Csesznek-Bakonyoszló

vízbázis: Csetény Cs-81 (Csetény K-4)

| Iktatószám | Ügyszám | Vksz | Jogerő | Kijelölt védőterület |
|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------------------|
| 61129/11 | 706/2011. | "D" 17/5990-10456 | 2011.12.09 | b, k. híd, A, B v.idom, B vt. |

| Előírások Önkormányzatok számára: | | Alaphatározat | Határidő |
|--|--|---------------|------------|
| Kitáblázás | | 5.1. pont | 1 év |
| szükség esetén kártalanítás | | 7.1. pont | folyamatos |
| növény- és talajvédelmi előírások betartatása | | 8.1. pont | folyamatos |
| hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése | | 9. pont | folyamatos |
| TESZ, HÉSZ módosítása | | 9. pont | folyamatos |

| Előírások Jegyző (építéshatóság) számára: | Alaphatározat | Határidő |
|--|---------------|------------|
| hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése | 10. pont | folyamatos |



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

2011. évi közlés száma: 2011/10

449475

2011. DEC 10.

Á. 0

348-10/2011/3-1

Ügyszámunk: 706/2011.
Iktatószámunk: 95663/11
Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456
Ügyintézőnk: Imolai Csilla

| | | |
|--------|-----------|----------|
| Vezető | Helyettes | Gazdálk. |
| | | |

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölésére vonatkozó határozat módosítása

HATÁROZAT

a 2004. évi CXI. törvény alapján,
2011. évi 10. sz. határozat alapján,
osztályvezető

1. **Bakonyzentkírály Község Önkormányzata /8430 Bakonyzentkírály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzata /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzata /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321, mint engedélyesek részére a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis biztonságba helyezése tárgyában kiadott 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint**
módosítom.

- 1.1 Az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat törölöm.
- 1.2 Az alaphatározat 6.8. pontjában a HgBo-8 észlelő kút mintázására vonatkozó rendelkezést törölöm.
2. Az alaphatározat jelen határozatommal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fentartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzá 2 példányban benyújtott – *igazgatási szolgáltatási díjköteles* – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsétár 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levelcim: 8002 Székesfehérvár P.f.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kktkvf.zoldhasasag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

W:\dokument\kiadmany\2011\706-1-2.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát, valamint hidrogeológiai „B” védőterületét.

Az engedélyesek megbízásából eljáró HYDROSYS Kft. 2011. augusztus 8-án érkezett beadványában – jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a vízbázis védőidomára eső HgBo-8 észlelőkút 61129/2011. iktatószámú határozatban előírt rendszeres, rutinszerű mintázása, a műszaki és hidraulikai paraméterek alapján nem valósítható meg, vagy csak jelentős kockázat és többletárfordítás árán kivitelezhető. Tekintettel az előzőekre, kérelmezte a HgBo-8 észlelőkút vízmintázására és vízvizsgálatára vonatkozó előírás határozatból való törlését.

A megbízott a kérelméhez csatolta a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 348-7/2011/K-1 ügyirat számú levelét, miszerint a mintázás szempontjából mértékadó szakaszban a kút 89 mm átmérőjű, így a kútban a búvárszivattyúval történő zavartalan mintavétel nem végezhető el biztonságosan. A nyugalmi vízszint a terepszinthez képest 132 méter mélyen található, így a kis átmérő miatt a búvárszivattyú be- és kiéplítése igen magas kockázattal járna. Figyelembe véve, hogy a védőidomnak csupán a távoli utánpótlódási területen van kimentése (csupán hidrogeológiai „B” védőterület szükséges, melynek túlnyomó része erdő), valamint a részletes vizsgálatok során a vízminőség tekintetében még kisebb mértékű romlás sem volt kimutatható, és a kitermelhető víz trícium tartalma is igen alacsony, megítélésük szerint az észlelőkút mintázásának elmaradása vízbázis szempontjából ismert kockázatot nem jelent.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 –es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* terület.

A vízmű kútjának hozama: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A esetényi vízbázis környezetében a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szűkebb térsége nem sévülékeny. A vízvezető és víztároló eocén és triász karsztos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karsztos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Dudar illetve Jásd környezetében bukkan a felszínre.

A védőidom számításnál történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszer Kft. által üzemeltetett kőbánya esik a számtolt hidrogeológiai „B” védőterületre. A kitermelés nem közvetlenül a triász vízadóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbanóanyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordókban a helyszínen tárolják. Ezen kívül kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kamákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körüli.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karsztvíz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területein, illetve ezek vékony negyedkori fedőrétegekkel takart részein van felszíni védőterülete. A számtolt belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karsztos tároló rész jó vízádóképessege következtében az áramvonalcsova viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

Csetényben egy másik vízműkút is üzemel, az 1982-ben fúrt 1. számú vízmű kút (K-3). A 310 méter mély, 246-306 méter között szűrőzött kút nyugalmi szintje néhány méterrel magasabb, mint a 2. számú kúté, egyéb műszaki és vízföldtani paraméterei lényegében hasonlóak a 2. számú vízmű kúthoz, és szintén rendszeresen mintázzák (negyedévente vízkémiai és bakteriológiai vizsgálat, 6 évente alapállapot vizsgálat.)

A fentieket figyelembe véve, a védőövezetek lehatárolásához benyújtott tervdokumentáció 41. oldal 4. bekezdésére (miszerint a HgBo-8 megfigyelőkút adatait a KÖDÜ KÖVIZIG-tól, illetve

a bányától kell beszerezni) tekintettel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 103.§ (1) bekezdése alapján a beadványban foglaltakkal egyetértve jelen határozatom 1.1. és 1.2. pontjában az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat töröltem, illetve a 6.8. pontban foglaltakat – a HgBo-8 jelű észlelőkút mintázására vonatkozó rész törlésével – módosítottam.

Az engedélyben biztosított adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján 315.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KRrendelet) 17.§ (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 28.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KRrendelet 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 18.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hiteléül:



| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--|
| BAKONYV 32 | | KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT | |
| 19444 | | 2011. Dec 1 | |
| felnélt szervezet / ügyintéző | | | |
| száma | iktaratszám | 348-9/2011/2-1 | |
| vevő | adott | | |
| vevőnév | adott | | |
| vevő | adott | | |

KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Ügysszámunk: 706/2011.
 Iktatószámunk: 61129/11
 Ügyintézőnk: Imolai Csilla
 Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

JOGERŐS
 a 2004. évi CXI. törvény alapján.
 2011. 12. 08.
 osztályvezető

Bakonyzentkirtály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyzentkirtályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkút védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyzentkirtály Község Önkormányzatát/8430 Bakonyzentkirtály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát/8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát/8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkezésével részben meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeljei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

| | | |
|---|--|--|
| Telefon: (22) 514-300 | Székesfehérvár, Hosszúhetényi út 1. | Ügyfélszolgálat: (22) 514-310 |
| Telefax: (22) 313-564 | Levél cím: 8002 Székesfehérvár P.F.: 137 | Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ |
| Honlap: http://kdkitvf.zoldhatosag.hu | | Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ |



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postai irányító sz.:
173786

Érkezési dátum:
2011 JÚL 18

Szigeti szervezet / ügyintéző

Ujvári László

Ügyszámunk:
706/2011.

Iktatószámunk:
61129/11

Ügyintézőnk:
Imolai Csilla

Vízikönyvi szám:
„D” 17/5990-10456

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Iktatandó igen nem | Iktatószám 348-6/2011/3-1 |
| Vezető: <i>Ujvári László</i> | Módosította: <i>Gárdai János</i> |

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszló Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyszentkirályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkötő védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint
hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát /8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszló Község Önkormányzatát /8418 Bakonyoszló, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekelteiei és a BAKONYKARSZT Zrt, mint üzemeltető között 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

| | | |
|---|---|---|
| Telefon: (22) 514-300 | Székesfehérvár, Hosszúsétán tér 1. | Ügyfélszolgálat: (22) 514-310 |
| Telefax: (22) 313-564 | Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 | Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰ |
| Honlap: http://kdktvf.zoldhatosag.hu | | Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ |

A védendő víztermelés (mértékezési vízhozam): 320 m³/nap

A védendő vízbázisok hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.

A kút vízadója felső-triász dolomit és középső-eocén mészkő. A kitermelt víz típusa karsztvíz.

Cs-81 jelű vízműkút:

Üzemeles módja: üzemelő

A kút EO/V koordinátái:

X = 221.701 m
Y = 569.185 m
Z = 241,76 mBf

A kút helye: Csetény 0126/8 hrsz.

Kataszteri szám: K-4

Környezervédelmi objektum azonosító (KTJ): 102214289

Létesítési ideje: 1989.

Mélysége: 320,0 m

Szűrőzés: 202-208 m és 221-273,5 m között

A nyugalmi vízszint: létesítéskor -122,3 m, 2010-ben -92 m körül ingadozik.

Az üzemi vízszint: létesítéskor -124,1 m volt, 2000 l/perc vízhozam mellett.

Vízminőség:

A kút vize megfelelő ivóvíz, összetétele és minősége az üzembeállítás óta nem változott. A kút vízében mikroszennyezők vagy egyáltalán nem mutathatók ki, vagy csak jóval határérték alatti mennyiségben. A kút vízének trícium tartalma nem volt kimutatható, ami arra utal, hogy friss beszivárgás, felszínközeli víz nem jut a kút fedett környezetben a vízadóba.

A vízadó triász és eocén karsztos közet fedőjében a kúnnál kb. 130 m vastag vízáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települ. A karsztos közet csak a vízműkúttól Ny-ra több km-re Dudar és Jásd környezetében bukkán a felszínre.

Észlelőhálózat üzemeltetése:

A vízbázis nem rendelkezik saját észlelőkúttal. A térségi vízszint- és nyomásváltozások a KDT KÖVIZIG által üzemeltetett törzshálózati észlelőkutak, valamint a Bakonyoszlop-II. mélyművelésű bánya körüli létesített észlelőkutak adatai alapján értékelhetők.

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A védőövezetek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok Visual Modflow Pro 2009. szoftverrel történtek.

2.1. Belső védőterület, védőidom:

A belső védőterület, védőidom rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete, védőidoma az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet. A belső védőterületen, védőidom területén betartandó előírásokat, használati korlátozásokat a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 10. és 11. §-a tartalmazza.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A már kialakított, 20×20 m-es, bekerített belső védőterület a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlan egy részén található. Az ingatlan Csetény Községi Önkormányzat tulajdonában van. A belső védőterület a 20481-7/1997. sz. alaphatározattal került kijelölésre.

A belső védőidom felszínije a felső-triász földolomit legalább 300 m-es vízvezető rétegvastagságával számolva terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszínije a beszűrözött eocén

mészkörtéteg felett 30 m-rel, a mészkövet fedő márgaréteg fedőjénél, terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban jelölhető ki.

A vízbázis belső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 13. (M=1:2000) ábrája tartalmazza.

A belső védőidom felszíni vetületének töréspontjai:

| Töréspont sorszáma | EOV X | EOV Y | Töréspont sorszáma | EOV X | EOV Y | Töréspont sorszáma | EOV X | EOV Y |
|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| 1 | 221.723 | 569.173 | 3 | 221.677 | 569.220 | 5 | 221.686 | 569.172 |
| 2 | 221.724 | 569.219 | 4 | 221.676 | 569.178 | | | |

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok: Csetény 0126/7 és 0126/8 hrsz.

A Csetény 0126/7 hrsz-ú ingatlan a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

A külső védőidom fekvésszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

A külső védőidom felszíni vetülete a kút körüli, kb. 70 m sugarú körnek megfelelő terület, kiterjedése 1,857 ha.

A vízbázis külső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) és 13. (M=1:2000) ábrája, valamint az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Csetény külterület:

| | | | | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 0113 | 0114/3 | 0126/4 | 0126/5 a | 0126/6 | 0126/8 |
| 0126/9 a | | | | | |

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok, védőterületek:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért „A” védőterületet nem, csak hidrogeológiai „A” védőidomot jelölök ki.

A hidrogeológiai „A” védőidom fekvésszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tető-szintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetülete egy Ny-DNy-i irányba kevéssé elnyújtott, kb. 650 m és 450 m hosszúságú tengelyekkel megadható ellipszis alakú terület. Az „A” zóna felszíni kiterjedése 22,460 ha.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Cseleány külterület:

| | | | | | |
|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 0113 | 0114/3 | 0114/4 | 0117/1 a | 0123 | 0124/3 |
| 0124/4 | 0124/5 | 0124/6 | 0125 | 0126/4 | 0126/5 a |
| 0126/5 b | 0126/6 | 0126/8 | 0126/9 a | 0126/9 b | |

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület:

A hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület az a térrész, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidom felszíni vetülete a természetes áramlás iránya szerinti, Ny-DNy-i irányban kb. 4500 m hosszan elnyúló, max. 1600 m szélességű ellipszis alakú terület. A hidrogeológiai „B” védőidom fektésszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg. A védőidom Ny-DNy-i részén, a karsztos eocén és triász képződmények kibúvási területein, valamint az ezek közöttük húzódó vékony negyedkori rétegekkel takart területeken az 50 éves elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, ezen a részen indokolt a hidrogeológiai „B” védőterület kijelölése. A védőidom felszínelatti, K-i részén a „B” védőidom tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban húzható meg, míg a nyugati felszíni metszettel rendelkező részen a mindenkori terepszint határozza meg.

Az „B” védőidom felszíni vetületének kiterjedése 5,763 km², ebből felszíni védőterület 2,082 km².

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületet a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 földhivatali térkép tartalmazza.

2.3.2.1. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Cseleány külterület:

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 099/7 a | 099/7 b | 099/8 | 099/9 | 099/10 | 099/11 |
| 099/12 | 099/13 | 099/14 | 099/15 | 0100/8 | 0100/9 |
| 0100/10 | 0100/11 | 0104 | 0105/1 | 0105/2 | 0105/3 |
| 0106/2 | 0113 | 0114/3 | 0114/4 | 0115 | 0116 |
| 0117/1 a | 0117/1 b | 0117/2 a | 0117/2 b | 0120 | 0121/1 |
| 0121/2 | 0121/3 | 0121/5 | 0121/6 | 0122 | 0123 |
| 0124/1 | 0124/5 | 0124/6 | 0124/7 | 0126/4 | 0126/5 a |
| 0126/5 b | 0126/6 | 0126/9 a | 0126/9 b | | |

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt betűvel szedett és aláhízott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

Sűr külterület:

| | | |
|------|------|------|
| 0315 | 0316 | 0317 |
|------|------|------|

Bakonyoszló külterület:

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 063/1 | 063/2 | 063/4 | 063/5 | 063/7 | 063/8 a |
| 063/9 a | 063/9 b | 064 | 065 | 066 | 067 |
| 068 | 069 | 070 | 071 | 081 | 082/1 |
| 082/2 | 083/1 | 083/3 | 084 | 085/1 | 085/2 |
| 085/3 | 085/4 a | 085/4 b | 085/4 c | 086 | 087/1/1 |
| 088 | 089/3 a | 090/1 b | 090/2 | 090/3 | |

Dudar külterület:

| | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 09 | 010 | 011/2 a | 011/3 b | 011/4 | 011/5 |
| 011/6 | 011/7 | 011/8 b | 011/9 | 011/10 | 011/11 |
| 011/12 | 012 | 013/1 | 013/2 | 013/3 | 013/4 a |
| 013/4 b | 013/5 | 013/6 | 013/7 | 013/8 | 013/9 |
| 013/10 | 013/12 | 013/13 a | 013/13 b | 013/13 c | 014 |
| 015 | 016 | 020/1 | 020/2 | 020/5 | 020/6 |
| 020/7 | 020/8 | 020/9 | 020/10 | 020/11 a | 020/11 b |
| 020/12 | 021 | 022/1 | 022/2 | 022/3 | 022/4 |
| 023 | 024 | 025 | 026 | 027/1 | 027/2 |
| 0159 | | | | | |

A földi betűvel szedett helyreízi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „B” védőterületet is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

2.3.2.2. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyreízi számai:

Dudar külterület:

| | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|------|------|
| 011/2 a | 011/2 b | 011/7 | 011/8 a | 0155 | 0156 |
| 0159 | 0160/1 | 0160/3 | 0160/4 | | |

A hidrogeológiai „B” védőidom és védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízházis védőidomára, védőterületére vonatkozó előírások és korlátozások:

3.1. A belső (20 napos) védőidomra vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

3.2. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat
- Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredményről függően engedhető meg:
- Fúrás, új kút létesítése

3.3. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fűrés, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.4. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- a bányászat,
- fűrés, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.5. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanokra (2.3.2.2. pont) vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Potenciális szennyezőforrások:

A felszíni védőterületre esik a SOSO Kft. eocén mészkőbányája (robbantások során bemosódó nitrogénterhelés, illetve olajlecsapódás veszélye), melynek környezetvédelmi előírások betartása melletti működése a vízbázisra csak potenciális veszélyt jelent.

A hidrogeológiai védőterület döntő részén erdő és rét található. A vízbázis tartós biztonságban tartása érdekében a jelenlegi területhasználat fenntartása célszerű. A jelenlegi területhasználatok alapján a vízbázis állapotának romlása nem várható.

5. A védőidom, védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyesek kötelesek:

5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek és a védőterület határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARST Zrt. köteles:

6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomot, védőterületet megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidom, védőterület fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.

6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom, védőterület környezetében folytatott tevékenységet is.

6.3. A vízbázis állapotaival kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.

6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

- 6.5. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok, védőterület módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A Csetény 2 víznyű vízbázisának biztonságba tartása érdekében a HgBo-8 észlelő kúrt be kell vonni a vízmintavételi pontok körébe.
- 6.8. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a K-4 kataszteri számú vízkitemelő kút és a HgBo-8 észlelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:
- Felvételek:* vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl , bakteriológiai vizsgálat
- Évente:* Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH_4 , NO_3 , össz keménység, lugosság, KOL_{ps}
- 6 évente:* trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOC), TPH (C_3 - C_{40}), toxikus fémek, fenol, poliklórozott bifénilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).
- 6.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 6.10. A vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre bejelenteni.
- 6.11. A kút és szereivényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.
- 6.12. Évente egy alkalommal felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületein találhatóak-e a jelen dokumentációban nem szereplő, új potenciális szennyezőforrások. Amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez. A vízminták kiértékelte vizsgálati jegyzőkönyveivel együtt kell ezen észrevételeket megküldeni a 6.9. pontban foglalt határidőnek eleget téve!
7. **A védőidom, védőterület használatára vonatkozó előírások és korlátozások:**
- 7.1. A védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőidom, védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Bakonyzentkírály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát terhel, a 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
- 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség védelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 7.3. A védőidom, védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnak a védőidom, védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján köteles túrni, hogy a vízáztatást üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladatok ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendelkezesszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 7.4. A Natura 2000 területen végzett tevékenységek esetén élőhelyek és a jelölt fajok nem károsodhatnak.

8. Szakhatósági előírások:

8.1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a következő előírással járult hozzá a tárgyi engedély kiadásához:

- A kút közvetlen környezetében elhelyezkedő szántó művelésű területen műtrágyát (terménővelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni.

9. A jogerős határozattal megkeresem Bakonyoszlop, Csetény, Dudar és Súr Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tilítások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

10. A jogerős határozattal megkeresem Zirc és Kishér Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilaltnak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.

11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okiratár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

12. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

13. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 6 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Bakonyzentkírálly, Csesznek és Bakonyoszlop Község Önkormányzata (továbbiakban: engedélyesek) megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. (továbbiakban: megbízott) a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátásihálózatok védelméért szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében benyújtotta a Csetény Cs-81 jelű vízbázis védőövezeteinek lehatárolása tervét és egyidejűleg a 2010. december 22-én érkezett beadványában kérelmezte a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a VÍZIMOLNÁR Kft., a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. és a HYDROSYS Kft. készítette a 2010. évben, „Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarst Zrt. szolgáltatási területén, KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Csetény 2. vízműkút vízbázisának biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve” címen.

A megbízott benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Zrímszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, az eljárásban való képviselőre történő írásbeli meghatalmazást, valamint Bakonyzentkírálly, Csesznek és Bakonyoszlop Községek Önkormányzata, mint köznyújtajdonosok és a BAKONYKARST Zrt. mint üzemeltető között, 2011. május 30-én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményvel értesíttem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás során közmeghallgatás tartására került sor, melyről jegyzőkönyv készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik:

„Az Üzemeltető a Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentkiskirályi vízellátó rendszert részvénytársasági formában üzemelteti. A részvénytársaságon belül az adott vízellátó egység – így a Csetény Cs-81. jelű vízbázis is – a Részvénytársaság tulajdonában van, mint a Bakonyoszló Községi Önkormányzat, a Csesznek Községi Önkormányzat és a Bakonyzentkiskirály Községi Önkormányzat nevesített közművagyona. Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránya pedig a következő: a vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a közművagyron adott vízellátó egységen belüli tulajdoni arányának megfelelően Bakonyoszló Községi Önkormányzat 30 %, Csesznek Községi Önkormányzat 25 %, Bakonyzentkiskirály Községi Önkormányzat 45 %.

A Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentkiskirályi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindennemű értéknövelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások össze költségének (beavatkozások – mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok úján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkorai szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a közmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Csetény Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint pl. a védőterületek kitáblázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltiségi arányban biztosítják.

Amennyiben a Csetény Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanra való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kártételek bejelentése alapján a kártételek kielégítésétől az érdekelt önkormányzatok (Bakonyoszló Községi Önkormányzat, Csesznek Községi Önkormányzat, Bakonyzentkiskirály Községi Önkormányzat) gondoskodnak.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2735/3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez közegegségügyi szempontból hozzáfárult.

Szakhatósági véleményét hatósági megkeresésre, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendeletben biztosított jogkörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. Törvény 44. § alapján adta ki.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez talajvédelmi szempontból határozatom 8.1. pontjában tett előírással hozzájárult.

A talajvédelmi hatóság a szántó művelési ágú földérszlekre vonatkozóan a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti korlátozások kötelező érvényű alkalmazására hívta fel a figyelmet.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/D. § (2) bekezdése alapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a 2004. évi CXI. számú törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/784-4/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárult.

A kút hidrológiai „B” védővezetén belül két bányatelek található. Az érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkező „Dudar III.-mészkő” bányatelek, valamint a „Bakonyoszló III.-bauxit, szén” bányatelek, aminek művelését mélyműveléses bányászattal tervezik. A beadott dokumentáció a Bakonyoszló III. bányatelekről nem tesz említést, intézkedési tervet nem tartalmaz, így a Bányakapitányság hiánypótlást írt ki.

A Csetény 2. vízműkút vízbázisának vizsgálata során megállapításra került, hogy a bányák üzemeltetése a vízműkút minőségének, vízkészletének biztonságát nem veszélyeztetik, ezzel kapcsolatos külön intézkedés nem indokolt.

Hivataluk eljárásban való részvételét a 362/2008. (XII. 31.) Kormányrendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 28.3/593-4/2011. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági hozzájárulását megadta.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tanulmányban szereplő vízműkút A védőidom területén erdőtervi nyilvántartásban a Csetény 0126/9 b hrsz-ú erdő művelési ágú terület található. A B védőidom területéhez az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

| Község | Helyrajzi szám | Erdőtervi jele |
|-------------|----------------|------------------------------------|
| Bakonyoszló | 070 | 12 A |
| | 082/1 | 120 A |
| Csetény | 099/7 b | 3 H |
| | 099/12 | 3A-F, TI |
| | 0100/11 | e |
| | 0117/1 b | e |
| | 0121/1 | 2 A |
| | 0124/7 | e |
| Dudar | 013/10 | 41 B |
| | 020/1 | 41 C |
| | 020/5 | 41 D |
| | 020/12 | e |
| | 022/2 | 41 A, 52 A |
| | 0159 | 1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT |

A B védőterületen az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

| Község | Helyrajzi szám | Erdőtervi jele |
|--------|----------------|---|
| Dudar | 0155 | 8A-F, NY, TI; 9A-D, TI, ÚT; 10A-D, NY, ÚT; 12E; 13F, NY, TI |
| | 0156 | 9A; 12A-E, TI; 13A-E, NY; 14A-G; 15A, B, F, G; 16A-F, NY; 18A-G, ÚT |
| | 0159 | 1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT |
| | 0160/1 | 4A, B, D-G; 5A-D; 6A-D; 7A-J, TI; 11 C, ÚT |

Ezen erdőterületeken tervezett korlátozások nem befolyásolják az erdőgazdálkodási tevékenységet. A védőidomok és a védőterületen lévő vagy tervezett erdőöstések vegyszerezése az erdőöstési tervek jóváhagyása során konkrét előírásokkal korlátozható. Az erdőöstési tervek jóváhagyása során közreműködő erdőfelügyelőket a védőzónák elhelyezkedéséről tájékoztattam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 12. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam meg, illetékességemet a Rend. 2. melléklete alapítja meg.”

Az eljárás során a Kct. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Eplény, Csetény, Dudar és Sűr Község Önkormányzatát, Zirc és Kisbér Város Jegyzőjét, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és a BAKONYKARSZT Zrt-t értesítettem az eljárás megindításáról. A **Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** Sztvár-0182-0002/2011. úgyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A vízbázis a Dunántúli-középhegység főkarstvízjáróló É-bakonyi területének regionális áramlási rendszerében foglalt helyet. A csetényi K-4 kataszteri számú 2. sz. vízműkút Cseténytől ÉNy-ra mintegy 2,4 km-re, 1989-ben létesült.

Az üzemeltető által megadott védendő kapacitás: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 -es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* terület.

A csetényi vízbázis területe a Kelet-Bakony északi előterében, 300-350 m tengerszint feletti magasságú, enyhén hullámos felszínen található. A geofizikai mérések alapján a töréss szerkezetben meghatározó a Dunántúli-középhegység DNY-ÉK-i csapásiránya. Csetény település környezetében található a Bakony egyik jelentős felszíni vízállásútja. A településtől északra eredő források és patakok betölgadja a Cuhat-Bakonyér, dél felé a terület vizei a Gaja-patakot táplálják.

A csetényi vízbázis környezetében a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szűkebb térsége nem sérülékeny. A vízvezető és víztározó eocén és triász karstos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karstos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Dudar illetve Jásd környezetében bukkan a felszínre.

A védőidom számítással történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszer Kft. által üzemeltetett köbánya esik a számított hidrogeológiai „B” védőterületre. A kiemelés nem közvetlenül a triász vízádóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbanáanyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordótkban a helyszínen tárolják. Ezen kívül kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kannákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körülí.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karstvíz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területein, illetve ezek vékony negyedkori fedőtelegekkel takart részein van felszíni védőterülete. A számított belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karstos tárolórész jó vízádóképessége következtében az áramvonalcsóva viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

A fentiekre tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakorlatát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozom meg, amely alapján az 6.7-6.9., pontokban előírásokat tettem.

A 6.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználattal úgy kell megsemmisíteni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely az 6.11. és az **6.12. pont** jogalapja.

Megállapítottam, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, de nyugati oldalán fedésben van az Észak-Bakony (kód: HUBF30001) Natura 2000 területtel. Ezen túl megállapítható, hogy a vízműkút hidrogeológiai védőterülete ökológiai magterülettel, nyílt karszt területtel és barlang felszíni védővezetéssel is fedésben van. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszereűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. Valamint a (2) bekezdés előírja, hogy a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 7. § (1) szerint a törvénytől kialakult természetkiméltó hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. Továbbá a 7. § (2) bekezdése további feltételeket szab a tevékenységek végzésének módjáról.

A Tvt. 19. § (3) bekezdése szerint nyílt karszton csak olyan tevékenység végezhető, amely a karsztra és a karsztvízre nincs káros hatással. Ezért a nyílt karszt területek külterületi jegyzéke is tartalmaz a földrésztletek kimutatásában szereplő hrsz – okat, ahogyan a a barlangok felszíni védővezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KVM rendeletben is szerepelnek dudari területek. A dudari térségben több barlangot is nyilván tartanak, amelyek a természet védelméről szóló törvény szerint ex lege védettek. Ennek megfelelően a vízbázis biztonsága helyezési és biztonságban tartási tervéhez táj- és természetvédelmi szempontból a **7.4. pontban** szereplő kikötéssel járulok hozzá. Jogalap: az 1996. évi LIII. tv. 7. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdés és a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. §.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek tenni a védőidomok kialakítását és az elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívom a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért Korm. rend. 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendelem, illetőleg a Vgtv. 25. § (3) bekezdése és a Korm. rend. 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelmeknek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegbe, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidom, védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezésem jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében **hirdetményt** adtam ki.

A külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízükönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízükönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a vízükönyvi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízükönyvi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvvM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 26/2.3. sorszáma alapján: 630.000.-Ft.

A határozatommal szemben Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. 07. 14.

A Felügyelőség az ügyintézésről a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

Székesfehérvár, 2011. július 14.


Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelező:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Kapják:

1. Bakonyszentkirály Község Önkormányzata, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 67. +tv.
2. Csesznek Község Önkormányzata, 8419 Csesznek, Vár u. 42. +tv.
3. Bakonyoszlop Község Önkormányzata, 8418 Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 32. +tv
4. Csetény Község Önkormányzata, 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. +tv.
5. Dudar Község Önkormányzata, 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. +tv.
6. Sűr Község Önkormányzata, 2889 Sűr, Szabadság tér 1. +tv.
7. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9002 Győr, Pf.: 471. +tv.
8. VÍZMOLNÁR Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. A. ép. VIII/2. +tv.
9. Bakonykarst Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
10. Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi u. 19.
11. HYDROSYS Kft., 1095 Budapest, Mester u. 34. I/7.
12. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
13. Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2.
14. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 8200 Veszprém, József A. u. 36.
15. Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, 8200 Veszprém, Budapest út 2.
17. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.
18. KÖDÜ KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (e-mail)
19. Irattár

Jogerő után:

20. 1. sz. alatti +tv.
21. 2. sz. alatti +tv.
22. 3. sz. alatti +tv.
23. 4. sz. alatti +tv.
24. 5. sz. alatti +tv.
25. 6. sz. alatti +tv.
26. Bakonykarst Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv +terv
27. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1. +tv.
28. * Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2. +tv.
29. Vízikönyv +terv
30. Hatósági nyilvántartás
31. EL-PI-GY

3. számú melléklet

**Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek
főműveinek víziközmű-fejlesztéséről**

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévet megelőző öt év összesített vízártékesítésének, figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyra vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek Átíró megállapodásából szűk fejezet értelmében víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

.....
Zirc
Önkormányzata

.....
Porva Község Önkormányzata

.....
Nagyesterházi Község Önkormányzata

.....
Bakonyánána Község Önkormányzata

.....
Szápár Község Önkormányzata

.....
Bakonyörszlop Község Önkormányzata

.....
Csesznek Község Önkormányzata

.....
Borzavár Község Önkormányzata

.....
Olaszfalu Község Önkormányzata

.....
Dudar Község Önkormányzata

.....
Csetény Község Önkormányzata

.....
Tés Község Önkormányzata

.....
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyvána, Csesznek,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés
kistérségi vízmű-rendszer**

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálás galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Vízjáróló:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés:
Zirc 1. sz kútjánál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távvezeték:

| | |
|----|----------|
| T1 | (1441 m) |
| T2 | (1515 m) |
| T3 | (2424 m) |
| T4 | (2180 m) |
| T5 | (2165 m) |
| T6 | (280 m) |

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyvána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhalózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m³ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.


Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti hálózataról lecsatlakozó sövénykúti betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékére telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- ⊗ Tolózár
- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ☐ Nyomáscsökkentő
- ∅ Vízmérő

Főmű részei:

- ▲ Vízbázis
- Víztorló
- Átemelő
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- Távezeték T1
- Távezeték T2
- Távezeték T3
- Távezeték T4
- Távezeték T5
- Távezeték T6



Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek, Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

| Főművek | Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|
| | EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban) | | | | | | | |
| | 1. VR | | 2. VR | | 3. VR | | | 4. VR |
| | Borzavár | Porva | Borzavár | Porva | Dudar | Nagyesztergár | Bakonyhána | Olaszfalu |
| 2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³ | 241 497,8 | 79 003,7 | 241 497,8 | 79 003,7 | 242 889,5 | 136 825,6 | 125 087,8 | |
| Porva forrásfoglalás | 75,3 | 24,7 | | | | | | |
| Pálhálás galériás forrás | | | 75,3 | 24,7 | | | | |
| T2 | | | | | | | | |
| Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz | | | | | 48,1 | 27,1 | 24,8 | |
| Zirc Reguly forrás | | | | | 48,1 | 27,1 | 24,8 | |
| Zirc I. sz. kút | | | | | | | | |
| T1 | | | | | | | | |
| T5 | | | | | | | | |
| T6 | | | | | | | | |
| Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő | | | | | | | | |
| T3 | | | | | | | | |
| K-3 kút | | | | | | | | |
| Csetény 2 x 150 m ³ medence | | | | | | | | |
| T4 | | | | | | | | |

Csak saját
víziközmű
van

| Főművek | Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|--|
| | EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban) | | | | | | | | | |
| | 5. VR | | | | | | | | 6. VR | |
| | Zirc | Borzavár | Porva | Olaszfalu | Nagyesztergár | Dudar | Bakonyhána | Dudar | Bakonyhána | |
| 2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³ | 1 417 696,5 | 241 497,8 | 79 003,7 | 191 516,5 | 136 825,6 | 242 889,5 | 125 087,8 | 242 889,5 | 125 087,8 | |
| Porva forrásfoglalás | | | | | | | | | | |
| Pálhálás galériás forrás | | | | | | | | | | |
| T2 | | | | | | | | | | |
| Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz | | | | | | | | | | |
| Zirc Reguly forrás | 58,3 | 9,9 | 3,2 | 7,9 | 5,6 | 10,0 | 5,1 | | | |
| Zirc I. sz. kút | 58,3 | 9,9 | 3,2 | 7,9 | 5,6 | 10,0 | 5,1 | | | |
| T1 | | | | | | | | | | |
| T5 | | | | | | | | | | |
| T6 | | | | | | | | | | |
| Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő | | 75,3 | 24,7 | 100,0 | 27,1 | 48,1 | 24,8 | | | |
| T3 | | | | 27,5 | 19,5 | 34,9 | 18,0 | | | |
| K-3 kút | | | | | | | | 66,0 | 34,0 | |
| Csetény 2 x 150 m ³ medence | | | | | | | | | | |
| T4 | | | | | | | | | | |

| Főművek | Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|-------|--|--------------|--|---------------------------|------------------------------|
| | EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban) | | | | | | | | |
| | 7. VR | | | 8. VR | 9. VR | 10. VR | 11. VR | 12. VR | 13. VR |
| | Csetény | Szápár | Tés | Tés | Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály | Bakonyoszlop | Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály | Bakonyoszlop Sövénykút | Csesznek Bakonyzentkirály |
| 2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³ | 244 641,8 | 63 109,2 | 117 235,1 | | | | | | |
| Porva forrásfoglalás | | | | | | | | | |
| Pálhálás galériás forrás | | | | | | | | | |
| T2 | | | | | | | | | |
| Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz | | | | | | | | | |
| Zirc Reguly forrás | | | | | | | | | |
| Zirc I. sz. kút | | | | | | | | | |
| T1 | | | | | | | | | |
| T5 | | | | | | | | | |
| T6 | | | | | | | | | |
| Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő | | | | | | | | | |
| T3 | | | | | | | | | |
| K-3 kút | 57,6 | 14,8 | 27,6 | | | | | | |
| Csetény 2 x 150 m ³ medence | 57,6 | 14,8 | 27,6 | | | | | | |
| T4 | 57,6 | 14,8 | 27,6 | | | | | | |

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van


Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyomról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



BAKONYKARSZT Zrt.
8200 Veszprém, Pápai u. 41.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató