

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Bakonyszentkirály Község Önkormányzata** (cím: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. törzsszám: 15428608, képviseli: Csillag Zoltán polgármester), **Csesznek Község Önkormányzata** (cím: 8419 Csesznek, Vár u. 42. törzsszám: 15431686, képviseli: Triebné Stanka Éva Renáta polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Bakonyszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes áthárításáról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Bakonyszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

**Bakonyszentkirály Község Önkormányzata
Csesznek Község Önkormányzata**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyomra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongazdálkodási jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertől független víziközmű-elem is) e feltételnek megfelelően, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyomba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Bakonyszentkirály, Csesznek** települési önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában,

Bakonyszentkirály Község Önkormányzat	905 fő	61,77 %
Csesznek Község Önkormányzat	560 fő	38,23 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszertől független víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pontok megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszertől független víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszertől független víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszertől független víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnevezésre visszahadott rendszertől független víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékszőkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszertől független víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszertől független víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzati tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvéő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezetik, így átveszik azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterületben az átvezetéről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyoneleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon hármoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon hármoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is **Víziközmű-szolgáltatót** bízza meg.

III.

A vagyonszállással érintett víziközművek,

víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatátás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11. § (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12. § (3) bekezdése, 12. § (9) bekezdése, 12. § (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszaautalva az Ötv. 109. §-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9. § (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát

jelöli ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőt**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Bakonyoszló, Csesznek távvezeték víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódnak.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyongezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VIII.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

IX.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyongezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Víziközmű-szolgáltató közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvévő Bakonysszentkirály Község Önkormányzatát és Csesznek Község Önkormányzatát, mint **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyron bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmazási nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-IX fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előlvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtási magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 2. 8.




Bakonysszentkirály Község Önkormányzata

Ellátásért felelős




BAKONYKARSZT Zrt.
3200 Veszprém Pápai út 41.

.....

BAKONYKARSZT

Víz és Csatornamű Zrt.

Víziközmű-szolgáltató

Csesznek Község Önkormányzata

Ellátásért felelős

Záradék:

Jelen megállapodást a Bakonysszentkirály Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi 12. (XII. hó 24. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást a Csesznek Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi 12. (XII. hó 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Bakonyszentkirály és Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Bakonyszentkirály és Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Bakonyszentkirály és Csesznek települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Bakonyszentkirály	905	61.8%
Csesznek	560	38.2%
Összesen:	1 465	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

Bakonyszentkirály és Csesznek vízellátása a Bakonyoszip-Csesznek-Bakonyszentkirály víziközmű-rendszer főművi rendszeréből biztosított. Ezen rendszerben Csesznek, Bakonyoszip településekkel együtt saját vízbázissal rendelkezik.

A kistérségi vízmű-rendszerben Bakonyoszip-Csesznek-Bakonyszentkirály főművi rendszeréhez, valamint Csesznek, Bakonyoszip, Dudar és Bakonyháza, Zirc, Olaszfalu, Borzavár, Porva, Csetény és Szápár, Tés, víziközmű-rendszerihez csatlakozik.

Bakonyoszip, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyszentkirály betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékeire telepített vízmérőhely az átadási pont.

A településekre a Cs-81 sz. kútból búvárszivattyúval kitermelt víz érkezik. A fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére a cseszneki alsó zónai 200 m³-es vasbeton medence szolgál. A 200 m³-es medence vagyónatadása egy másik egyetértési nyilatkozat alapján történik.

Csesznek a geodetikus szintviszonyok miatt két vízellátási zónára osztott. Az alsó zónai hálózatban a fogyasztás ingadozások kiegyenlítésére a cseszneki alsó zónai 200 m³-es vasbeton medence szolgál.

A település magasabban fekvő részeinek ellátására az alsó zónai medence védőterületén működő 2 db csótartályos átmenelőbe beépített búvárszivattyú szolgál. A felső zónai hálózat fogyasztásingadozásainak kiegyenlítésére egy 50 m³-es vasbeton ellen nyomó medence került.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamatairányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteti.

Víziközművek villamosenergia-ellátása

Csesznek II. zónai átemelő és 200 m³-es vasbeton tároló:

Az átemelő gépészeti berendezéseinek energiaellátása a községi kifestésszerű hálózatról valósult meg.


A hálózat leágazó oszlopára szerelt fogvasztásmérő szekrényből földkábeles leágazás lett kiépítve az átemelő POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú kapcsolószekrénybe.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyontádrása a lakosság arányában és a saját, a mellékelt rajzon 13. számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonelemeire vonatkozik.

Rendszertől független víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyontárlatban a bekötéseknél tartjuk nyilván), valamint a beépített törzshálózat vízmennyiség mérők.

Jelmagyarázat:

- Tolózár
- Átemelő
- Vízároló
- Vizbázis
- Nem üzemelő létesítmények
- Nyomáscsökkentő
- Víz mérő



Ellátásért felelős: **Bakonyszentkirály**

Tulajdoni arány:

61,77%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Csesznek-Bakonyszentkirály ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Bakonyszentkirály vízvezeték-hálózat	bekötés	372 db		1.811,00	m	2.714.183	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		532,00	m	1.075.486	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		1.430,00	m	1.043.385	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE		195,00	m	18.630	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		3.175,00	m	1.766.170	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		3.791,00	m	1.295.163	víziközmű vagyon
Bakonyszentkirály-Csesznek távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE		1.430,00	m	1.439.862	víziközmű vagyon
Csesznek 50 m3 medence	50 m3 medence			50,00	m3	255.108	víziközmű vagyon
	kerítés			80,00	m	47.049	víziközmű vagyon
	betonozott túlfolyó árok			7,00	m	10.516	víziközmű vagyon
	védterület	Csesznek 029/5 hrsz.		271,00	m2	37.104	víziközmű vagyon
Csesznek vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE		1.291,00	m	1.011.835	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: *Bakonyszentkirály*

Tulajdoni arány:

61,77%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Csesznek-Bakonyszentkirály ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Csesznek vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.395,00	m	655.623	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	630,00	m	452.615	víziközmű vagyon
	bekötés	250 db	1.207,00	m	1.496.362	víziközmű vagyon
Összesen					13.319.091	

Ellátásért felelős: Csesznek

Tulajdoni arány:

38,23%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Csesznek-Bakonyszentkirály ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
	Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Bakonyszentkirály vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	3.791,00	m	801.428	víziközmű vagyon	
	bekötés	372 db	1.811,00	m	1.679.496	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D160 KPE	532,00	m	665.494	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.430,00	m	645.629	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D63 KPE	195,00	m	11.528	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	3.175,00	m	1.092.880	víziközmű vagyon	
Bakonyszentkirály-Csesznek távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	1.430,00	m	890.964	víziközmű vagyon	
Csesznek 50 m3 medence	kerítés		80,00	m	29.114	víziközmű vagyon	
	50 m3 medence		50,00	m3	157.857	víziközmű vagyon	
	védterület	Csesznek 029/5 hrsz.	271,00	m2	22.958	víziközmű vagyon	
	betonozott túlfolyó árok		7,00	m	6.506	víziközmű vagyon	
Csesznek vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.291,00	m	626.109	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: Csesznek

Tulajdoni arány:

38,23%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Csesznek-Bakonyszentkirály ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
	Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Csesznek vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.395,00	m	405.688	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	630,00	m	280.071	víziközmű vagyon
	bekötés	250 db	1.207,00	m	925.926	víziközmű vagyon
Összesen					8.241.648	
Víziközmű-rendszer összesen					21.560.739	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím			
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	395		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	400	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	423	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	536		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	185	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	190	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	190	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalom jogosultja	Cím			
CSESZNEK	1	39		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	329		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	332	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	332	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	333		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	18		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1 belterület								
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Bakonyszentkirály-Csesznek-Bakonyoszlop

vízbazis: Csetény Cs-81 (Csetény K-4)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
61129/11	706/2011.	"D" 17/5990-10456	2011.12.09	b, k. híd. A, B v.idom, B vt.

Előírások Önkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
kiablázás		5.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás		7.1. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		8.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		9. pont	folyamatos
TESZ, HESZ módosítása		9. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Joszikonv. sz. 2011. Dec. 13.

Atyágy 75

2011. Dec. 13.

Ügyszámunk: 706/2011.
Iktatószámunk: 95663/11
Vizikönyvi szám: „D” 17/5990-10456
Ügyintézőnk: Imolai Csilla

Vezető	Államvédelmi	Gazdálk.

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőterületének kijelölésére vonatkozó
határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

a 2004. évi CXI. törvény alapján,
2011. évi. 12. 15. napján
osztályvezető

1. **Bakonyzentkírály Község Önkormányzata /8430 Bakonyzentkírály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzata /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzata /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321, mint engedélyesek részére a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis biztonságba helyezése tárgyában kiadott 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint**

módosítom.

- 1.1 Az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat törölöm.
- 1.2 Az alaphatározat 6.8. pontjában a HgBo-8 észlelő kút minélzására vonatkozó rendelkezést törölöm.
2. Az alaphatározat jelen határozatommal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzá 2 példányban benyújtott – *igazgatási szolgáltatási díjköteles* – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúréti út 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levél cím: 8002 Székesfehérvár P.É.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://szekivf.zoldhatosug.hu> Hétfő, Szerda: 9.00-15.00

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9.00-12.00

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát, valamint hidrogeológiai „B” védőterületét. Az engedélyesek megbízásából eljáró HYDROSYS Kft. 2011. augusztus 8-án érkezett beadványában – jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a vízbázis védőidomára eső HgBo-8 észlelőkút 61129/2011. iktatószámú határozatban előírt rendszeres, rutinszerű mintázása, a műszaki és hidraulikai paraméterek alapján nem valószínű meg, vagy csak jelentős kockázat és többletáfordítás árán kivitelezhető. Tekintettel az előzőkre, kérelmezte a HgBo-8 észlelőkút vízmintázására és vízvizsgálatára vonatkozó előírás határozatból való törleszt.

A megbízott a kérelméhez csatolta a Bakonykarszt Viz- és Csatornamű Zrt. 348-7/2011/K-1 ügyiratszámú levelét, miszerint a mintázás szempontjából mértékadó szakaszban a kút 89 mm átmérőjű, így a kútban a búvárszivattyúval történő zavaralan mintavétel nem végezhető el biztonságosan. A nyugalmi vízszint a terepszinthez képest 132 méter mélyen található, így a kis átmérő miatt a búvárszivattyú be- és kiépítése igen magas kockázattal járna. Figyelembe véve, hogy a védőidomnak csupán a távoli utánpótlódási területen van kimentése (csupán hidrogeológiai „B” védőterület szükséges, melynek túlnyomó része erdő), valamint a részletes vizsgálatok során a vízminőség tekintetében még kisebb mértékű romlás sem volt kimutatható, és a kiemelhető víz trícium tartalma is igen alacsony, megítélésük szerint az észlelőkút mintázásának elmaradása a vízbázis szempontjából ismert kockázatot nem jelent.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 –es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* terület.

A vízmű kútjának hozama: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A csetényi vízbázis környezetben a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szűkebb térsége nem sértülékeny. A vízvezető és víztározó eocén és triász karsztos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékcsomók, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karsztos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Dudar illetve Jásd környezetében bukkan a felszínre.

A védőidom számítását történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszer Kft. által üzemeltetett kőbánya esik a számított hidrogeológiai „B” védőterületre. A kitermelés nem közvetlenül a triász vízádóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbananyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordókban a helyszínen tárolják. Ezen kívül kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kamákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körüli.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karsztvíz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területén, illetve ezek vékony negyedkori fedőrétegekkel takart részein van felszíni védőterület. A számított belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karsztos tároló rész jó vízádóképessége következtében az áramvonalcsova viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

Csetényben egy másik vízműkút is üzemel, az 1982-ben fűrt 1. számú vízmű kút (K-3). A 310 méter mély, 246-306 méter között szűrőzött kút nyugalmi szintje néhány méterrel magasabb, mint a 2. számú kúté, egyéb műszaki és vízföldtani paraméterei lényegében hasonlóak a 2. számú vízmű kúthoz és szintén rendszeresen mintázzák (negyedévente vízkémiai és bakteriológiai vizsgálat, 6 évente alapállapot vizsgálat.)

A fentieket figyelembe véve, a védőövezetek lehatárolásához benyújtott tervdokumentáció 41. oldal 4. bekezdésére (miszerint a HgBo-8 megfigyelőkút adatait a KÖDU KÖVÍZIG-től, illetve

a bányáról kell beszerezni) tekintettel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 103.§ (1) bekezdése alapján a beadványban foglaltakkal egyetértve jelen határozatom 1.1. és 1.2. pontjában az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat töröltem, illetve a **6.8. pontban** foglaltakat – a HgBo-8 jelű észlelőkhöz mintázására vonatkozó rész törlésével – módosítottam.

Az engedélyben biztosított adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közlésről, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezési díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján 315.000- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előírányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KRendelet) 17.§ (1)-(2) bekezdése és a Vgtr. 28.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KRendelet 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 18.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hiteléről:



Regisztrációs szám	1248-9/2011/2-1
Regisztrációs dátum	2011. Dec 19
Regisztrációs hely	Gárdonyi

Ügyszámunk: 706/2011.
Iktatószámunk: 61129/11
Ügyintézőnk: Imolai Csilla
Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

JÖGÉRŐS
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.
2011. Dec 19.
osztályvezető

Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszló Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyszentkirályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkút védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint
hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát /8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszló Község Önkormányzatát /8418 Bakonyoszló, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségviselés terhére mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkezésével részben meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyosának tulajdonosai/érdekelői és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 05. 31.-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis


A vízmű üzemeltetési engedélye a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (Iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (Iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (Iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérjük, hogy *valaszthatóan* hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefón: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélősgadási idő: Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Honlap: http://kdktvf.zoldhatosag.hu		Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Postai irányítószám:

Érkezési dátum:

ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

173486

2011 JÚL 18.

Szignál szerkezet / ügyintéző

Udvarihegyi

Ügyszámunk: 706/2011.

Iktatószámunk: 61129/11

Ügyintézőnk: Imolai Csilla

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Iktatandó igen	Iktatószám
<input checked="" type="checkbox"/>	348-6/2011-2-1
Vezérlő	Működés is: <input checked="" type="checkbox"/> Gárd is: <input checked="" type="checkbox"/>

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyszentkirályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkút védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát /8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekelői és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis

A vízmű üzemeltetési engedélyre a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérjük, hogy valaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsetátér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A védendő víztermelés (mértékezési vízhozam): 320 m³/nap

A védendő vízbázisok hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.

A kút vízadója felső-triász dolomit és középső-eocén mészkő. A kitermelt víz típusa karsztvíz.

Cs-81 jelű vízműkút:

Üzemelés módja: üzemező

A kút EOv koordinátái:

X = 221.701 m

Y = 569.185 m

Z = 241,76 mBf

A kút helye: Csetény 0126/8 hrsz.

Kataszteri szám: K-4

Körmeyezévédelmi objektum azonosító (KTJ): 102214289

Létesítési ideje: 1989.

Mélysége: 320,0 m

Szűrőzés: 202-208 m és 221-273,5 m között

A nyugalmi vízszint: létesítéskor -122,3 m, 2010-ben -92 m körül ingadozik.

Az üzemi vízszint: létesítéskor -124,1 m volt, 2000 l/perc vízhozam mellett.

Vízminőség:

A kút vize megfelelő ivóvíz, összetétele és minősége az üzembeállítás óta nem változott. A kút vízében mikroszennyezők vagy egyáltalán nem mutathatók ki, vagy csak jóval határérték alatti mennyiségben. A kút vízének trícium tartalma nem volt kimutatható, ami arra utal, hogy friss beszivárgás, felszínközeli víz nem jut a kút fedett környezetében a vízadóba.

A vízadó triász és eocén karsztos közet fedőjében a kúmnál kb. 130 m vastag vízáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települ. A karsztos közet csak a vízműkúttól Ny-ra több km-re Duder és Jásd környezetében bukkan a felszínre.

Észlelőhálózat üzemeltetése:

A vízbázis nem rendelkezik saját észlelőkúttal. A térségi vízszint- és nyomásváltozások a KDT KÖVIZIG által üzemeltetett törzshálózati észlelőkutak, valamint a Bakonyoszip-II. mélyművelésű bánya körül létesített észlelőkutak adatai alapján értékelhetők.

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A védőövezetek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok Visual Modflow Pro 2009. szoftverrel történtek.

2.1. Belső védőterület, védőidom:

A belső védőterület, védőidom rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmu belső védőterülete, védőidoma az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt elér a vízkivételi helyet. A belső védőterületen, védőidom területén betartandó előírásokat, használati korlátozásokat a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 10. és 11. §-a tartalmazza.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A már kialakított, 20×20 m-es, bekerített belső védőterület a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlan egy részén található. Az ingatlan Csetény Községi Önkormányzat tulajdonában van. A belső védőterület a 20481-7/1997. sz. alaphatározattal került kijelölésre.

A belső védőidom fekszenyje a felső-triász földolomit legalább 300 m-es vízvezető rétegvastagságával számolva terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszintje a beszűrőzött eocén

mészkörtéteg felett 30 m-rel, a mészkövet fedő márgaréteg fedőjénél, terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban jelölhető ki.

A vízbázis belső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 13. (M=1:2000) ábrája tartalmazza.

A belső védőidom felszíni vetületének töréspontjai:

Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y	Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y	Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y
1	221.723	569.173	3	221.677	569.220	5	221.686	569.172
2	221.724	569.219	4	221.676	569.178			

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok: Csetény 0126/7 és 0126/8 hrsz.

A Csetény 0126/7 hrsz-ú ingatlan a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölők ki.

A külső védőidom fektüszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

A külső védőidom felszíni vetülete a kút körüli, kb. 70 m sugarú körnek megfelelő terület, kiterjedése 1,857 ha.

A vízbázis külső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) és 13. (M=1:2000) ábrája, valamint az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Csetény külterület:

0113	0114/3	0126/4	0126/5 a	0126/6	0126/8
0126/9 a					

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok, védőterületek:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért „A” védőterületet nem, csak hidrogeológiai „A” védőidomot jelölők ki.

A hidrogeológiai „A” védőidom fektüszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tető-szintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetülete egy Ny-DNy-i irányba kevésbé elnyújtott, kb. 650 m és 450 m hosszúságú tengelyekkel megadható ellipszis alakú terület. Az „A” zóna felszíni kiterjedése 22,460 ha.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Cseleány külterület:

0113	0114/3	0114/4	0117/1 a	0123	0124/3
0124/4	0124/5	0124/6	0125	0126/4	0126/5 a
0126/5 b	0126/6	0126/8	0126/9 a	0126/9 b	

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részen a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület:

A hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület az a térrész, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidom felszíni vetülete a természetes áramlás iránya szerinti, Ny-DNy-i irányban kb. 4500 m hosszan elnyúló, max. 1600 m szélességű ellipszis alakú terület. A hidrogeológiai „B” védőidom felkülső szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg. A védőidom Ny-DNy-i részén, a karsztos eocén és triász képződmények kibúvási területein, valamint az ezek közöttük húzódó vékony negyedkori rétegekkel takart területeken az 50 éves elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, ezen a részen indokolt a hidrogeológiai „B” védőterület kijelölése. A védőidom felcsinalatti, K-i részén a „B” védőidom tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban húzható meg, míg a nyugati felszíni metszettel rendelkező részen a mindenkor terepszint határozza meg.

Az „B” védőidom felszíni vetületének kiterjedése 5,763 km², ebből felszíni védőterület 2,082 km².

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületet a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 földhivatali térkép tartalmazza.

2.3.2.1. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Cseleány külterület:

099/7 a	099/7 b	099/8	099/9	099/10	099/11
099/12	099/13	099/14	099/15	0100/8	0100/9
0100/10	0100/11	0104	0105/1	0105/2	0105/3
0106/2	0113	0114/3	0114/4	0115	0116
0117/1 a	0117/1 b	0117/2 a	0117/2 b	0120	0121/1
0121/2	0121/3	0121/5	0121/6	0122	0123
0124/1	0124/5	0124/6	0124/7	0126/4	0126/5 a
0126/5 b	0126/6	0126/9 a	0126/9 b		

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részen a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt betűvel szedett és aláhízott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részen a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

Sűr külterület:

0315	0316	0317
------	------	------

Bakonyoszlop külterület:

063/1	063/2	063/4	063/5	063/7	063/8 a
063/9 a	063/9 b	064	065	066	067
068	069	070	071	081	082/1
082/2	083/1	083/3	084	085/1	085/2
085/3	085/4 a	085/4 b	085/4 c	086	087/11
088	089/3 a	090/1 b	090/2	090/3	

Dudar külterület:

09	010	011/2 a	011/3 b	011/4	011/5
011/6	011/7	011/8 b	011/9	011/10	011/11
011/12	012	013/1	013/2	013/3	013/4 a
013/4 b	013/5	013/6	013/7	013/8	013/9
013/10	013/12	013/13 a	013/13 b	013/13 c	014
015	016	020/1	020/2	020/5	020/6
020/7	020/8	020/9	020/10	020/11 a	020/11 b
020/12	021	022/1	022/2	022/3	022/4
023	024	025	026	027/1	027/2
0159					

A földi betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „B” védőterületet is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

2.3.2.2. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

Dudar külterület:

011/2 a	011/2 b	011/7	011/8 a	0155	0156
0159	0160/1	0160/3	0160/4		

A hidrogeológiai „B” védőterület és védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízházis védőidomára, védőterületére vonatkozó előírások és korlátozások:

3.1. A belső (20 napos) védőidomra vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

3.2. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredményről függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

3.3. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

– a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

– fűrés, új kút létesítése,
– a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.4. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

– a bányászat,
– fűrés, új kút létesítése, valamint
– a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.5. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanokra (2.3.2.2. pont) vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Potenciális szennyezőforrások:

A felszíni védőterületre esik a SOSO Kft. eocén mészkőbányája (robbantások során bemosódó nitrogénterhelés, illetve olajlecsapadék veszélye), melynek környezetvédelmi előírások betartása melletti működése a vízbázisra csak potenciális veszélyt jelent.

A hidrogeológiai védőterület döntő részén erdő és rét található. A vízbázis tartós biztonságban tartása érdekében a jelenlegi területhasználat fenntartása célszerű. A jelenlegi területhasználatok alapján a vízbázis állapotának romlása nem várható.

5. A védőidom, védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyezések kötelesek:

5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek és a védőterület határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARST Zrt. köteles:

6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomot, védőterületet megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidom, védőterület fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.

6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom, védőterület környezetében folytatott tevékenységet is.

6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.

6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél intézkedést kezdeményezni.

- 6.5. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok, védőterület módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A Csetény 2 víznyű vízbázisának biztonságba tartása érdekében a HgBo-8 észlelő kúrt be kell vonni a vízminivédeli pontok körébe.
- 6.8. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a K-4 kataszteri számú viziktermelő kút és a HgBo-8 észlelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:
- Felvételek:* vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{pss} , Cl , bakteriológiai vizsgálat
- Évente:* Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH_4 , NO_3 , össz keménység, lúgosság, KOL_{pss}
- 6 évente:* trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOC), TPH (C_3 - C_{40}), toxikus fémek, fenol, poliklórozott bifenilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).
- 6.9. A vízminitákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 6.10. A vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre bejelenteni.
- 6.11. A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.
- 6.12. Évente egy alkalommal felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületein találhatóak-e a jelen dokumentációban nem szereplő, új potenciális szennyezőforrások. Amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlakat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez. A vízminták kiértékelt vizsgálati jegyzőkönyveivel együtt kell ezen észrevételeket megküldeni a 6.9. pontban foglalt határidőnek eleget téve!
7. **A védőidom, védőterület használatára vonatkozó előírások és korlátozások:**
- 7.1. A védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőidom, védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Bakonyzentkírály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát terhel, a 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
- 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség védelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 7.3. A védőidom, védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnak a védőidom, védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján köteles tenni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanba bejelenek és azt a szakszolgálatok ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendelkezésre való használatát nem zárhatja ki, vagy szennyezően nem akadályozhatja.
- 7.4. A Natura 2000 területen végzett tevékenységek esetén élőhelyek és a jelölt fajok nem károsodhatnak.

8. Szakhatósági előírások:

8.1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a következő előírással járult hozzá a tárgyi engedély kiadásához:

- A kút közvetlen környezetében elhelyezkedő szántó művelésű területen műtrágyát (terménsovelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni.

9. A jogerős határozattal megkeresem Bakonyoszlop, Csetény, Dudar és Súr Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

10. A jogerős határozattal megkeresem Zirc és Kisbér Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalnak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.

11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

12. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

13. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 6 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Bakonyszentkirály, Csesznek és Bakonyoszlop Község Önkormányzata (továbbiakban: engedélyesek) megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. (továbbiakban: megbízott) a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízleltésmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében benyújtotta a Csetény Cs-81 jelű vízbázis védővezeteinek lehatárolása tervét és egyidejűleg a 2010. december 22-én érkezett beadványában kérelmezte a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a VÍZIMOLNÁR Kft., a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. és a HYDROSYS Kft. készítette a 2010. évben, „Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarst Zrt., szolgáltatási területén, KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Csetény 2. vízműkút vízbázisának biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervé” címen.

A megbízott benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mémóki Iroda Bt. (Zrímszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, az eljárásban való képvisellete történő írásbeli meghatalmazást, valamint Bakonyszentkirály, Csesznek és Bakonyoszlop Községek Önkormányzata, mint közműutalajdonosok és a BAKONYKARST Zrt. mint üzemeltető között, 2011. május 30-én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hírdeménnyel értesítem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás során közmeghallgatás tartására került sor, melyről jegyzőkönyv készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik:

„Az Üzemeltető a Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentikláyi vízellátó rendszert részvénytársasági formában üzemelteti. A részvénytársaságon belül az adott vízellátó egység – így a Csetény Cs-81. jelű vízbázis is – a Részvénytársaság tulajdonában van, mint a Bakonyoszló Községi Önkormányzat, a Csesznek Községi Önkormányzat és a Bakonyzentikláyi Községi Önkormányzat nevesített közművagyona. Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránya pedig a következő: a vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a közművagyon adott vízellátó egységen belüli tulajdoni arányának megfelelően Bakonyoszló Községi Önkormányzat 30 %, Csesznek Községi Önkormányzat 25 %, Bakonyzentikláyi Községi Önkormányzat 45 %.

A Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentikláyi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindennemű értéknövelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavartkozások összes költségének (beavartkozások – mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok útján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkorai szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a közmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Csetény Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavartkozásokkal kapcsolatos költségek, mint pl. a védőterületek kitáblázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltiségi arányban biztosítják.

Amenyiben a Csetény Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanmal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kárigények kielégítéséről az érdekelt önkormányzatok (Bakonyoszló Községi Önkormányzat, Csesznek Községi Önkormányzat, Bakonyzentikláyi Községi Önkormányzat) gondoskodnak.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkeresem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2735/3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez közegegszségügyi szempontból hozzájárult. Szakhatósági véleményét hatósági megkeresése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendeletben biztosított jogkörtben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. Törvény 44. § alapján adta ki.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez talajvédelmi szempontból határozatom 8.1. pontjában tett előírással hozzájárult.

A talajvédelmi hatóság a szántó művelési águ földrészelekre vonatkozóan a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti korlátozások kötelező érvényű alkalmazására hívta fel a figyelmet.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/D. § (2) bekezdése alapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségétől a 2004. évi CXI. számú törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/784-4/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárult.

A kút hidrogeológiai „B” védőövezetén belül két bányatelek található. Az érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkező „Dudar III.-mésző” bányatelek, valamint a „Bakonyszlop III.-bauxit, szén” bányatelek, aminek művelését mélyműveléses bányászattal tervezik. A beadott dokumentáció a Bakonyszlop III. bányatelekről nem tesz említést, intézkedési tervet nem tartalmaz, így a Bányakapitányság hiánypótlást írt ki.

A Csetény 2. vízműkút vízbázisának vizsgálata során megállapításra került, hogy a bányák üzemeltetése a vízműkút minőségének, vízkészletének biztonságát nem veszélyeztetik, ezzel kapcsolatos külön intézkedés nem indokolt.

Hivataluk eljárásban való részvételét a 362/2008. (XII. 31.) Kormányrendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 28.3/593-4/2011. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági hozzájárulását megadta.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tanulmányban szereplő vízműkút A védőidom területén erdőtervi nyilvántartásban a Csetény 0126/9 b hrsz-ú erdő művelési águ terület található. A B védőidom területéhez az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

Község	Helyrajzi szám	Erdőtervi jele
Bakonyszlop	070	12 A
	082/1	120 A
Csetény	099/7 b	3 H
	099/12	3A-F, TI
	0100/11	e
	0117/1 b	e
	0121/1	2 A
Dudar	0124/7	e
	013/10	41 B
	020/1	41 C
	020/5	41 D
	020/12	e
	022/2	41 A, 52 A
	0159	1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT

A B védőterületen az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

Község	Helyrajzi szám	Erdőtervi jele
Dudar	0155	8A-F, NY, TI; 9A-D, TI, ÚT; 10A-D, NY, ÚT; 12E; 13F, NY, TI
	0156	9A; 12A-E, TI; 13A-E, NY; 14A-G; 15A, B, F, G; 16A-F, NY; 18A-G, ÚT
	0159	1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT
	0160/1	4A, B, D-G; 5A-D; 6A-D; 7A-J, TI; 11 C, ÚT

Ezen erdőterületeken tervezett korlátozások nem befolyásolják az erdőgazdálkodási tevékenységet. A védőidomok és a védőterületen lévő vagy tervezett erdőstések vegyszerezése az erdőstítési tervek jóváhagyása során konkrét előírásokkal korlátozható. Az erdőstítési tervek jóváhagyása során közreműködő erdőfelügyelőket a védőzónák elhelyezkedéséről tájékoztatom.

Szakhatósági állásfoglalásomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 12. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam meg, illetékességemet a Rend. 2. melléklete állapítja meg.”

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Eplény, Csetény, Dudar és Súr Község Önkormányzatát, Zirc és Kisbér Város Jegyzőjét, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és a BAKONYKARASZTI Zrt-t értesítettem az eljárás megindításáról. A **Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** Szfvár-0182-0002/2011. ügyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A vízbázis a Dunántúli-középhegység főkarstvízjáróló É-bakonyi területének regionális áramlási rendszerében foglal helyet. A csetényi K-4 kataszteri számú 2. sz. vízműkút Cseténytől ÉNy-ra mintegy 2,4 km-re, 1989-ben létesült.

Az üzemeltető által megadott védendő kapacitás: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 –es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* terület.

A csetényi vízbázis területe a Kelet-Bakony északi előterében, 300-350 m tengerszint feletti magasságú, enyhén hullámos felszínen található. A geofizikai mérések alapján a töréses szerkezetben meghatározó a Dunántúli-középhegység DNY-ÉK-i csapásiránya. Csetény település környezetében található a Bakony egyik jelentős felszíni vízválasztója. A településtől északra eredő források és patakok befogadója a Cuhai-Bakonyér, dél felé a terület vizei a Gaja-patakot táplálják.

A csetényi vízbázis környezetében a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szükségbb térsége nem sűrűlékeny. A vízvezető és víztározó eocén és triász karstos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes öszszlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karstos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Dudar illetve Jásd környezetében bukkan a felszínre.

A védőidom számítással történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszer Kft. által üzemeltetett kőbánya esik a számított hidrogeológiai „B” védőterületre. A kiemelés nem közvetlenül a triász vízádóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbanóanyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordókban a helyszínen tárolják. Ezen kívül kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kannákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körüli.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karstvíz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területein, illetve ezek vékony negyedkori fedőrétegekkel takart részein van felszíni védőterülete. A számított belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karstos tárolórész jó vízátdőkepessége következtében az áramvonalsóva viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

A fentiekre tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízműnősségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közege és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg, amely alapján az 6.7-6.9., pontokban előírásokat tettem.

A 6.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségére a Kt. 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely az 6.11. és az **6.12.** pont jogalapja.

Megállapítottam, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, de nyugati oldalán fedésben van az Északi-Bakony (Kód: HUBF30001) Natura 2000 területtel. Ezen túl megállapítható, hogy a vízműkút hidrogeológiai védőterülete ökológiai magterülettel, nyílt karszt területtel és barlang felszíni védőövezetével is fedésben van. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. Valamint a (2) bekezdés előírja, hogy a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 7. § (1) szerint a történelmileg kialakult természetkiméltő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését. Továbbá a 7. §. (2) bekezdése további feltételeket szab a tevékenységek végzésének módjáról.

A Tvt. 19. §. (3) bekezdése szerint nyílt karsztban csak olyan tevékenység végezhető, amely a karsztura és a karsztvízre nincs káros hatással. Ezért a nyílt karszt területek külterületi jegyzéke is tartalmaz a földrésztetek kimutatásában szereplő hrsz – okat, ahogyan a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KVM rendeletben is szerepelnek dudari területek. A dudari térségben több barlangot is nyilván tartanak, amelyek a természet védelméről szóló törvény szerint ex lege védettek.

Emnek megfelelően a vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervéhez táj- és természetvédelmi szempontból a 7.4. pontban szereplő kikötéssel járulok hozzá.

Jogalap: az 1996. évi LIII. tv. 7. §. (1) és (2) bekezdése, a 19. §. (3) bekezdése, a 23. §. (2) bekezdés és a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8. §.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használoi) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és az elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivételek védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért Korm. rend. 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a Vgtv. 25. § (3) bekezdése és a Korm. rend. 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőidomok esetében a vízadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyezésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízadó rétegbe, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidom, védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében **hirdetményt** adtam ki.

A külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomoka, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízilékonnyi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízilékonnyi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a vízilégi igazgatási szervezet vizgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízilégi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet 1. fejezet 26/2.3. sorszáma alapján: 630.000.-Ft.

A határozatommal szemben Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Fellebbezési döntést postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számszáma átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. 07. 14.

A Fellebbezés az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet szerinti intézkedem.

Székesfehérvár, 2011. július 14.


Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelűl:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Kapják:

1. Bakonyszentkirály Község Önkormányzata, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 67. +tv.
2. Csesznek Község Önkormányzata, 8419 Csesznek, Vár u. 42. +tv.
3. Bakonyoszló Község Önkormányzata, 8418 Bakonyoszló, Kossuth L. u. 32. +tv
4. Csetény Község Önkormányzata, 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. +tv.
5. Dudar Község Önkormányzata, 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. +tv.
6. Sűr Község Önkormányzata, 2889 Sűr, Szabadság tér 1. +tv.
7. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9002 Győr, Pf.: 471. +tv.
8. VÍZIMOLNÁR Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. A. ép. VIII/2. +tv.
9. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
10. Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi u. 19.
11. HYDROSYS Kft., 1095 Budapest, Mester u. 34. I/7.
12. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
13. Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2.
14. Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 8200 Veszprém, József A. u. 36.
15. Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, 8229 Csopak, Kislégyi u. 13.
16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, 8200 Veszprém, Budapest út 2.
17. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.
18. KÖDDU KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (e-mail)
19. Irattár

Jogerő után:

20. 1. sz. alatti +tv.
21. 2. sz. alatti +tv.
22. 3. sz. alatti +tv.
23. 4. sz. alatti +tv.
24. 5. sz. alatti +tv.
25. 6. sz. alatti +tv.
26. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv +terv
27. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1. +tv.
28. Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2. +tv.
29. Vízikönyv +terv
30. Hatósági nyilvántartás
31. EL-FI-GY

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagy on elemek tétel és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellátásának, figyelembe vételével, egy tízedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévra vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős önkormányzatok**.

.....

 Ábrahámházi Községi Önkormányzata

.....

 Porva Községi Önkormányzata

.....

 Nagyesztőgar Községi Önkormányzata

.....

 Bakonyfűtő Községi Önkormányzata

.....

 Szápár Községi Önkormányzata

.....

 Bakonyoszlop Községi Önkormányzata

.....

 Csesznek Községi Önkormányzata

.....

 Borzavár Községi Önkormányzata

.....

 Olaszfalu Községi Önkormányzata

.....

 Dudar Községi Önkormányzata

.....

 Csetény Községi Önkormányzata

.....

 Tés Községi Önkormányzata

.....

 Bakonyzentkirály Községi Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyvána, Csesznek,
Bakonszentkirály, Bakonyoszló (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés
kistérségi vízmű-rendszer**

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálás galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Vízjáróló:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés:
Zirc 1. sz kútjánál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távvezeték:

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyvána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre telepített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhálózatról történt lecsatlakozásnál, a szenkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi $2 \times 150 \text{ m}^3$ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.


Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékére telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- ✖ Tölőzár
- Átemelő
- Vízfároló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ☒ Nyomáscsökkentő
- ∅ Vízmerő

Főmű részei:

- ▲ Vízbázis
- Vízfároló
- Átemelő
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- Távezeték T1
- Távezeték T2
- Távezeték T3
- Távezeték T4
- Távezeték T5
- Távezeték T6



ZIRC, OLASZFALU, NAGYESZTERGÁR, BORZAVÁR, PORVA, DUDAR, BAKONYNÁNA, CSESZNEK, BAKONYSZENTKIRÁLY, BAKONYOSZLOP (SÖVÉNYKÚT), CSEITÉNY, SZÁPÁR, TÉS

kistérségi vízellátórendszer
M=1:60000

Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek, Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonyhána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálháza galériás forrás			75,3	24,7				
T2								
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás					48,1	27,1	24,8	
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m ³ medence								
T4								

Csak saját
víziközmű
van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonyhána	Dudar	Bakonyhána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	1 417 696,5	241 497,8	79 003,7	191 516,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálháza galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5									
T6		75,3	24,7	100,0					
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,6	34,9	18,0		
T3								65,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m ³ medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szapár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyzentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	244 641,8	83 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálháza galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m ³ medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselétében:

Kugler Gyula
vezérigazgató