

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Litér Község Önkormányzata** (cím: 8196 Litér, Álmos u. 37., törzsszám: 15428976, képviseli: Szedlák Attila polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelős** kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Litér Község önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterében az átvezetésről gondoskodik.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonelemtart készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek,  
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** bérüzemeltetésbe azzal, hogy vele kötött bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletét módosítják.

### IV.

Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

### V.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy

a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VI.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

#### Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 20.

  
Litér Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.

  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
Víziközmű-szolgáltató

**Záradék:**

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 183/2012. (XII. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**

## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Litér Község Önkormányzata tulajdonába száll át.

Litér ivóvízellátó víziközmű-rendszerét nagyrészt a BAKONYKARSZT Zrt. bérüzemeltetésben üzemelteti.

A Zrt. tulajdonában lévő vagyon elemek a melléklet vagyonleltárban találhatóak.

A BAKONYKARSZT Zrt. tulajdonában lévő víziközmű vagyon az önkormányzat tulajdonába kerül és a Zrt. és az önkormányzat között lévő érvényes bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletét fogja módosítani.

Ellátásért felelős:      *Lítér*

Ágazat:                      *ivóvíz szolgáltatás*

Tulajdoni arány:                      100,00%  
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Lítér ivóvízellátó víziközmű-rendszer	
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték
			Vagyontípus

Lítér 2. sz. kut	vízbázis külső védtérület felülvizsgálata	1,00	db	638 641	víziközmű vagyont
------------------	---	------	----	---------	-------------------

Összesen                      638.641



## **2. számú melléklet**

Litér

vízbázis: Litér 2. sz. vízműkút (Kádárta K-2)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
61643/2011.	4715/2011.	27/5425-1950	2011.12.20	k, hydr. A, B vt.

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
kitáblázás	6. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás	8.1. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	8.4. pont	folyamatos
védőterületen szikkasztás tiltása	8.5. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása	8.6-8.10, 9. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	11. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Posta 2. u. 180545

2012. 01. 15

JOGERŐS  
a 2004. évi CXL. törvény alapján.  
2011. 12. 20.  
osztályvezető

Ügyiratszámunk: 4715/2011.  
Iktatószámunk: 61643/2011.  
Ügyintézőnk: Bártol Csenge  
Vksz.: 27/5425-1950

12. 373-1/2012/3-1

Tárgy: Litéri vízbázis, 2. számú kút külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeinek kijelölése

## HATÁROZAT

1. Litér Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Litér községi vízmű, 2. számú kútjának védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

Külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető) és Litér Község Önkormányzatát (8196 Litér, Álmos u. 37., KÜJ: 100154553; KSH: 15428976-8411-321; továbbiakban: engedélyes) **együttes felelősségvisselése mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyes, mint a Litéri vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosa és az üzemeltető között 2011. 06. 09-én megkötött megállapodásra.**

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Litéri, 2. számú vízműkút

A vízmű a 31136-15/2005., 21856/2002., 21968/2001-III., 21968/2001-II., 20628/1999-III., 21604/1998-II., 20563/1997. sz. határozatokkal módosított 21032/1996-I. sz. (Vksz: 27/5425-1950) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

A vízbázist képező 2. számú és K-2 kataszteri számú kút Veszprém külterületén helyezkedik el, a 0217/2 hrsz-ú ingatlanon.

Üzemeltetés módja: üzemelő

Kataszteri száma: Kádárta K-2

A kút EOY koordinátái:

X: 197 545 (ksz.: 1)

Y: 569 851 (ksz.: 4)

Z: 215,71 mBf.

KTJ: 102224200

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtkivf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postai irányítószám	Érkezés dátuma
173861	2011 JÚL 20.
Szállított szervezet / ügyintéző	
Üzemeltető	
Iktatandó	Iktatószám
igen nem	480-7/2011/7-1
Vezérig.	Műszaki ig.
	Gazd ig.

Ügyiratszámunk: 4715/2011.  
Iktatószámunk: 61643/2011.  
Ügyintézőnk: Bártol Csenge  
Vksz.: 27/5425-1950

Tárgy: Litéri vízbázis, 2. számú kút külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeinek kijelölése

## HATÁROZAT

- Litér Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Litér községi vízmű, 2. számú kútjának védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**Külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.**

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető) és Litér Község Önkormányzatát (8196 Litér, Álmos u. 37., KÜJ: 100154553; KSH: 15428976-8411-321; továbbiakban: engedélyes) **együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyes, mint a Litéri vízellátó rendszer nevesített közművagyományának tulajdonosa és az üzemeltető között 2011. 06. 09-én megkötött megállapodásra.**

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

### Litéri, 2. számú vízműkút

A vízmű a 31136-15/2005., 21856/2002., 21968/2001-III., 21968/2001-II., 20628/1999-III., 21604/1998-II., 20563/1997. sz. határozatokkal módosított 21032/1996-I. sz. (Vksz: 27/5425-1950) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

A vízbázist képező 2. számú és K-2 kataszteri számú kút Veszprém külterületén helyezkedik el, a 0217/2 hrsz-ú ingatlanon.

Üzemeltetés módja: üzemelő

Kataszteri száma: Kádárta K-2

A kút EOY koordinátái:

X: 197 545 (ksz.: 1)

Y: 569 851 (ksz.: 4)

Z: 215,71 mBf.

KTJ: 102224200

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Létesítés ideje: 1973.

Mélysége: 130,0 m

Szűrőzés: 35,0-115,0 m között 3 szakaszban

Létesítéskori nyugalmi vízszint: -52,7 m

Létesítéskori üzemi vízszint: -62,3 m, 300 l/p víztermelés mellett.

#### Monitoring hálózat:

A vízbázis megfigyelőkútjai üzemeltetésére az 5131/2011. ügyszámú és 40404/2011. iktatószámú határozattal (vízikönyvi szám: 27/5425-18939) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A monitoring kutak főbb adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	Hrsz.	EOV <sub>Y</sub>	EOV <sub>X</sub>	Terep (m.Bf.)	Z (m.Bf.)	KTJ
Li-1	K-64	2010.	0178	569 197	197 657	204,08	204,86	102146049
Li-2	K-65	2010.	0217/8	569 914	197 424	216,31	217,16	102155616

A monitoring kutak főbb műszaki paraméterei:

#### **Li-1 jelű kút:**

Talpmélység: 30,0 m

Szűrőzés: 24,0-29,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva

Nyugalmi vízszint: -23,32 m

#### **Li-2 jelű kút:**

Talpmélység: 63,0 m

Szűrőzés: 57,0-61,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva

Nyugalmi vízszint: -52,45 m

## **2. Védendő vízkészlet:**

A tervezés alapjául szolgáló vízmennyiség: 560 m<sup>3</sup>/nap

Vízadója: középső-triász mészkő és dolomit

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kútból kitermelt víz ivóvíz minőségű. A termelt víz 2010. évben elvégzett trícium vizsgálati eredménye (0,46 Bq/l) szerint a vízbázis sérülékeny.

## **3. Védőterületek:**

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése permanens (állandó) állapotot leíró modellel történt.

A védőterületek meghatározása elérési idők alapján, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW Pro 2010. szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történtek.

### **3.1. Belső védőterület:** Veszprém, 0217/2 hrsz-ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a belső védőterület már kialakított, 420 m<sup>2</sup> nagyságú terület, amely a 21032/1996-I. számú alaphatározattal került kijelölésre.

A 0217/2 hrsz-ú ingatlan Litér Község Önkormányzata tulajdonában van.

### 3.2. Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízműkút külső védőterülete 123306 m<sup>2</sup>.

A vízbázis külső védőterületét a 2011. évben készült tervdokumentáció 15. ábrája (M=1:10 000), a GEO-CART Bt. által készített 33/2010. munkaszámú (M=1:4000) vázrajz, valamint a Veszprémi Körzeti Földhivatal által 2011. február 24-én záradékolt változtatási vázrajzok tartalmazzák.

#### Külső védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

##### *Veszprém külterület:*

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	0217/7	2552
2.	0217/8 a	43497
3.	0217/8 b	1489
4.	0217/9 a	42790

##### *Sóly külterület:*

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	040*	29808

\*: az ingatlan megosztásának földhivatali átvezetése után: 040/3, 040/4

##### *Királyszentistván külterület:*

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	048/10 b	3170

A külső védőterület telekkönyvi bejegyzésre kerül, az érintett ingatlanok esetében a védőterületi korlátozások az ingatlan nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre.

### 3.3. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

#### 3.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a 2011. évben készült tervdokumentáció 15. ábrája (M = 1: 10 000), valamint a GEO-CART Bt. által készített 33/2010. munkaszámú (M=1:4000) vázrajz tartalmazza.

#### A hidrogeológiai „A” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

##### *Veszprém külterület:*

0217/7	0217/8 a	0217/9 a	0217/9 b	0218
--------	----------	----------	----------	------

##### *Sóly külterület:*

040*
------

\*: az ingatlan megosztásának földhivatali átvezetése után: 040/3, 040/4

##### *Királyszentistván külterület:*

048/2	048/10 a	048/10 b	048/10 c	048/10 f
-------	----------	----------	----------	----------

*A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőterületet is, így az ingatlan azon részén a külső védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.*

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 3.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét a 2011. évben készült tervdokumentáció 15. ábrája (M = 1: 10 000), valamint a GEO-CART Bt. által készített 33/2010. munkaszámú (M=1:4000) vázrajz tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

*Veszprém külterület:*

0217/7	0217/8 a	0217/9 a	0219*
--------	----------	----------	-------

\*: az ingatlan megosztásának földhivatali átvezetése után: 0219/2

*Sóly külterület:*

039	040*
-----	------

\*: az ingatlan megosztásának földhivatali átvezetése után: 040/3, 040/4

*Királyszentistván külterület:*

047/2	048/1	048/2	048/10 a	048/10 b	048/10 c	048/10 d	048/10 f	048/10 g
049/11 a	049/11 d	049/11 f	049/11 g	050				

*Hajmáskér külterület:*

088/4*
--------

\*: az ingatlan megosztásának földhivatali átvezetése után: 088/6

*A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőterületet is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.*

*A dőlt betűvel szedett és aláhúzott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőterületet is, így az ingatlan azon részén a külső védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.*

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

## 4. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

4.1. A belső (20 napos elérési idejű) és külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

4.2. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

## 5. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőterületeken nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

## 6. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

*Az engedélyes köteles:*

– A külső védőterület és a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

**Határidő:** a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

7. A vízbázis védelme érdekében a **BAKONYKARSZT Zrt. köteles:**

- 7.1. Évente egy alkalommal, helyszíni bejárással felül kell vizsgálni, hogy a vízbázisok védőterületén keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázisok vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, a *tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre benyújtani.
- 7.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 7.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 7.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt **jelen határozat jogerőre emelkedését követően 10 éven belül** felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület módosításáról.
- 7.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 7.6. *Évente egy alkalommal*, helyszíni bejárással felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületén keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázis vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, a *tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre benyújtani.
- 7.7. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 7.8. **A 2. számú termelőkút tekintetében:**  
A felszín alatti víz szintjét évente egy alkalommal meg kell határozni, a vízminőségi vizsgálatokat az alábbi gyakorisággal kell elvégezni:
  - A rendszeres alap kémiai vizsgálatot (pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, lúgosság (m), lúgosság (p),  $KOI_{ps}$ , ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrit, nitrát, összes cianid, arzén, vas, mangán, nátrium, kalcium, kálium, magnézium), peszticidek, PAH évente egy alkalommal,
  - az ellenőrző kémiai vizsgálatot (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit,  $KOI_{ps}$ , klorid) évente két alkalommal (félévente),
  - a kiegészítő vizsgálatot (fluorid, oldott oxigén, foszfát, anionaktív detergens, fenol index, AOX, BTEX, VOCI, TPH, Sb, As, B, Hg, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al), a trícium vizsgálatát ötévente egy alkalommal el kell végezni.
  - A kiegészítő vizsgálatot az alábbi eltérésekkel kell elvégezni:  
Amennyiben a fenol index értéke 10 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a fenolok, amennyiben a mért AOX érték 20 mikrogramm/liternél nagyobb, akkor a PCB és a halogénezett szénhidrogének, amennyiben a mért UV olaj index nagyobb, mint 10 mikrogramm/liter, abban az esetben az egyéb szerves mikroszennyezők koncentrációját is meg kell határozni.
- 7.9. Az 5131/2011. ügyszámú és 40404/2011. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő, Li-1 és Li-2 jelű monitoring kutak tekintetében:
  - A Li-1 jelű monitoring kút, valamint a Li-2 szennyezőforrás észlelőkút vízszintjét havi gyakorisággal (negyedévenkénti adatkinyeréssel és feldolgozással) meg kell mérni.
  - A kutakban a vízminőség ellenőrzését évente 1 alkalommal el kell végezni.
  - A Li-1 jelű monitoringkútból vett vízmintában vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos vezető képesség, Na, K, Ca, Fe, Mn,  $NH_4$ ,  $NO_3$ ,  $NO_2$ , ÖK, m lúgosság,  $KOI_{ps}$ , összes cianid, As.
  - A Li-2 jelű észlelőkútból vett vízmintában – a litéri murvabánya újbóli üzembe helyezése esetén – vizsgálandó paraméterek: évente 2 alkalommal a fenti vizsgálatokon túlmenően a TPH és PAH koncentráció vizsgálatát is el kell végezni.
- 7.10. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket kiértékelve évente egyszer, a *tárgyévét követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.



7.11. A vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

**8. A védőterület használatára vonatkozó előírások és korlátozások:**

- 8.1. A védőterületekkel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőterületek kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Litér Község Önkormányzatát terheli, a 2011. 06. 09-én megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
- 8.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 8.3. A védőterület kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles túrni*, hogy a vízáteresztőmű üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 8.4. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
- 8.5. A vízbázis védőterületén szennyvíz elszikkasztása tilos.
- 8.6. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott állattartási tevékenységek során keletkező trágya és trágyalé gyűjtését a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint kell végezni.
- 8.7. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szerves trágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint végezhető.
- 8.8. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlású növényvédőszer alkalmazható, valamint csak a termesztett növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.
- 8.9. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.
- 8.10. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a műtrágya illetve a szerves trágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.
- 8.11. A Natura 2000 területen végzett tevékenységek esetén élőhelyek és jelölő fajok nem károsodhatnak.

**9. Szakhatósági előírások:**

- 9.1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/419-2/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a következő előírással járult hozzá a tárgyi engedély kiadásához:
  - A kút tágabb környezetben elhelyezkedő szántó művelésű területeken szerves- és műtrágyát (termésművelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján a növény tápigényének megfelelő mennyiségben, továbbá egyéb anyagokat (növényvédőszereket) a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni.
10. A jogerős határozattal megkeresem Hajmáskér, Soly, Királyszentistván Község Önkormányzatát és Veszprém MJV Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
  - Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

11. A jogerős határozattal megkeresem Berhida Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

– Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.

12. Jogerős határozattal megkeresem az illetékes Veszprémi Körzeti Földhivatalt, hogy a határozat alapján (a külső védőterületet érintő ingatlanokra) a külső védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat vezesse be az ingatlan-nyilvántartásba a következő szövegezéssel:

*„Litér községi vízbázis, 2. sz. vízműkút külső védőterülete. A korlátozásokat a KDT KTVF 4715/2011. számú határozata tartalmazza.”*

13. Jogerős határozattal megkeresem az illetékes Veszprémi Körzeti Földhivatalt, hogy a határozatom alapján a Veszprém: 0216, 0217/2, 0217/6, 0217/7, 0217/8, 0218, 0177/1, Sóly: 040, Királyszentistván: 048/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapjáról törölje a 12484/2010. ügyszámú és 62141/10. iktatószámú határozattal módosított 21646/2004. számú határozattal elrendelt külső védőterületi bejegyzést.
14. Jelen határozatommal egyidejűleg visszavonom a 12484/2010. ügyszámú és 62141/10. iktatószámú határozattal módosított 21646/2004. számú, a Litér községi vízmű külső védőterületét kijelölő határozatot.
15. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A külső és hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőterületek által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 27/5425-1950 vízikönyvi száma alatt.
16. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 6 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata (továbbiakban: engedélyes) megbízásából a VIZIMOLNÁR Kft. (továbbiakban: megbízott) a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében benyújtotta a „Litér 2. vízműkút vízbázisának biztonságba helyezése” tervét és egyidejűleg a 2011. február 18-án érkezett beadványában kérelmezte a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a VIZIMOLNÁR Kft., a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. és a HYDROSYS Kft. készítette a 2011. évben, „Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén, KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, „Litér 2. vízműkút vízbázisának biztonságba helyezése” címen.

A megbízott benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Zrinszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, az eljárásban való képviseletre történő írásbeli meghatalmazást, valamint Litér Község Önkormányzata, mint közműtulajdonos és a BAKONYKARSZT Zrt. mint üzemeltető között, 2011. június 09-én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső és hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

Jelen határozatom 14. pontjában a 12484/2010. ügyszámú és 62141/10. iktatószámú határozattal módosított 21646/2004. számú, a Litér községi vízmű külső védőterületét kijelölő határozatot visszavontam, tekintettel arra hogy jelen kijelölő határozattal a külső védőterület mérete módosult.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetménnyel értesítettem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás során közmeghallgatás tartására került sor, melyről 46858/2011. iktatószámon feljegyzés készült.

A védőterületek fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőterületek kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyes viseli:

„Litér község vízművével összefüggő mindennemű értéknövelő felújítást és beruházást – így a vízbázisok védőterületeinek/védőidomainak elrendelésével és kialakításával kapcsolatos összes költség (beavatkozások – mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetése is csak a vízdíjba beépített bérleti díjból, illetve egyéb Önkormányzati forrásból biztosítható.

Az Üzemeltető Alapító okirata és Szindikátusi szerződése szabályozza a díjba beépített amortizációs pénzforsrás felhasználását, mely szerint a Zrt-nél képződő amortizációs forrásból más tulajdonán értéknövelő felújítás ill. beruházás nem végezhető, ezért az Üzemeltető a védőterületek/védőidomok elrendelésével és kialakításával kapcsolatos, fent megjelölt költségeket nem vállalhatja.

A védőterület/védőidom a közmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Litéri vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint pl. a védőterületek kitáblázása) a Tulajdonos Önkormányzat viseli.

Amennyiben a védőterületek/védőidomok kijelölésével összefüggésben, az érintett ingatlanokkal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kárigények kielégítéséről a Tulajdonos (Litér község Önkormányzata) gondoskodik.”

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** 3450/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez közegészségügyi szempontból hozzájárult.

Szakhatósági véleményét hatósági megkeresésre, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendeletben biztosított jogkörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44. § alapján adta ki.

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága** a 28.2/419-2/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez talajvédelmi szempontból határozatom 9.1. pontjában tett előírással hozzájárul.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 32. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/D. § (2) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a 2004. évi CXL. számú törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/981-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárul. Hivataluk eljárásban való részvételét a 362/2008. (XII. 31.) Kormányrendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 28.3/1377-3/2011. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági hozzájárulását megadja.

Szakhatósági állásfoglalását a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 12. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta meg, illetékességét a Rend. 2. melléklete állapítja meg.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Eplény Község Önkormányzatát, Berhida Város Jegyzőjét és a BAKONYKARSZT Zrt-t értesítettem az eljárás megindításáról.

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szfvár-0894-2/2011. számon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny.

A litéri vízmű 2. (Kádárta K-2 kataszteri számú) kút Litértől É-ra, kb. 1 km-re található. A kút 1973-ban létesítették 130 m-es talpmélységgel. Nyugalmi vízszintje 52,7 m, üzemi vízszintje 62,3 a felszíntől számítva. A fúrás létesítésekor leírt rétegsor szerint a felszín alatt pár dm-es talajréteg átfúrása után teljes hosszában karsztos, karbonátos kőzeteket harántolt a fúrás. A felső 15 m-es középső triász dolomitot, alatta ugyancsak középső triász mészkövet és dolomitot fúrtak meg. A kút vízádjára mélyült észlelőkút a térségben nincs, a legközelebbi ilyen típusú kőzetre szűrőzött termelőkút a Ny-ra található Súly vízmű 1. (B-1.) kút, hasonló nyugalmi vízszinttel.

A litéri vízbázis a szerkezetileg, rétegtanilag bonyolult, részvízgyűjtőkre tagolt Balatonfelvidék és a Veszprémi-fennsík DK-i határán helyezkedik el.

A kút vízádjó rétege a Megyehegyi Dolomit és a felette települt mészkő. A vízádjó réteg összletet a feké felől DK-i irányból a Csopaki Márga Formáció vízzáró rétegei zárják. A vízbázist Ny-i oldalán egy vízzáró törésvonal van, ennek Ny-i oldalán, a tárolóra jellemző 165 mBf-nél mintegy 50 m-rel magasabb szinten fakadnak a források. A vízműkúttal feltárt Megyehegyi Dolomit a környező (kádártai, gyulaforatói, litéri) víztárolóktól hidraulikailag független, önálló víztartót alkot. A vízbázis karsztvízszintjének kialakulásában meghatározó szerepet játszik a DNy-ÉK-i irányú triász sorozatot Sólnál a csapásirányra merőlegesen metsző Séd patak, mely a víztartó összlet erózióbázisát alkotja, a terület vízszintjét stabilizálja, emiatt a víztartó a környezeténél 20-50 m-rel mélyebb vízszintet mutat.

Túlnyomórészt a vízádjó réteg felett nincs védőréteg a karsztos kőzet a felszínen van, az utánpótlódási területeknek tehát nincs földtani védettsége a felszíni eredetű szennyeződésekkel szemben, a vízbázis fokozottan érzékeny.

A kút vizében a 2006-ban végzett vizsgálatok során határérték alatti, de kimutatható növényvédőszer (peszticidek) maradványokat találtak, melyek a létesített két figyelőkút eredményeiben is megmutatkoztak. Ez a vízbázis fokozott sérülékenységre utal. A 2010. júliusában végzett mintavételezéskor a Litér 2. vízműkútban végzett vizsgálatok kloroform jelenlétét állapították meg, mely kimutatható volt (1,6 µg/l), de határérték alatti mennyiséget képviselt. Valamennyi vizsgált kútban (Litér vm. 1. kút, Kádárta DK-i fg., új Li-1. észlelőkút, Litér vm. 2. kút, új Li-2 figyelőkút, Súly vm. 1. kút) magas volt a nitrát tartalom, mely a magas csapadéknak köszönhető és a terület fokozott sérülékenységre utal. A peszticid tartalmat ezúttal is valamennyi vízmintából kimutatták. Eredetét mezőgazdasági eredetűnek, illetve az útpadkák karbantartásából származó hatásnak tulajdonítják.

A felszínközeli földtani közeg figyelemmel kísérésére 2 db figyelőkút létesült, vízjogi létesítési engedélyt 17921/2010. ügyszámon és 70930/10. iktatószámon, illetve 16177/2010. ügyszámon és 75814/10. iktatószámon kaptak. Vízjogi üzemeltetési engedélyt az 5131/2011. ügyszámú és 40404/2011. iktatószámú határozattal kaptak.

A védőterületen belül jelenleg kismértékű szántóföldi területhasználat van. A hidrogeológiai „A” védőterületen jelenleg termelését szüneteltető murványa felhagyása után a területen célszerű lezárni, a hulladéklerakást és a szennyezőanyagoknak a területre juttatását meg kell akadályozni.

Az 8.4. és a 8.9. pontokban a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírásokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

Az érintett terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen található. A faviR. 10. § (2) bek. ad) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a 8.5. pontban előírást tettem.

Lítér a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A 8.6. és a 8.7. pontokban a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a rendelet alapján előírásokat tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján az 8.8. és a 7.6. pontokban előírásokat tettem.

A 8.10. pontban a faviR. 10. § (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg.

A fentiek alapján a 7.8.-7.10. és a 7.7.-7.6. pontokban előírásokat tettem.

A 7.11. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Megállapítottam, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, de északi oldalán fedésben van a Kádártai dolomitmezők (kód: HUBF20017) Kiemelt jelentőségű természet megőrzési Natura 2000 területtel. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. Valamint a Kormányrendelet (2) bekezdése előírja, hogy a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: Tvt.) 7. § (1) szerint a történelmileg kialakult természetkimélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megőrzését. Továbbá a Tvt. 7. § (2) bekezdése további feltételeket szab a tevékenységek végzésének módjáról.

Ennek megfelelően a vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervéhez táj- és természetvédelmi szempontból a határozat 8.11. pontjában tett kikötéssel járulok hozzá.

Nyilatkozatom jogi alapja az 1996. évi LIII. tv. 7. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése és a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. §-a.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások

betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban ügyfélként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szfvár-0894-2/2011. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a Vgtv. 25. §. /3/ bekezdése és a Korm. rend. 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A Felügyelőség döntését Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőterületek kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

A földhivatali megkeresés jogalapja a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében **hirdetményt** adtam ki.

A hidrogeológiai védőterületre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 23/1998 (XI.06.) KHVM rendelet 10.§. /3-4./ bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 26/1.3. és 2.3. sorszámai alapján: 840.000.-Ft.

A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 420.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011.07.15.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.


Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. július 15.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

**Kapják:**

1. Litér Község Önkormányzata, 8196 Litér, Álmos u. 37. +tv.
2. VIZIMOLNÁR Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. A. ép. VIII/2. +tv.
3. BAKONYKARSZT Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
4. Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi u. 19.
5. Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt., 1121 Budapest, Árnas u. 38-40./H.
6. GEO-CART, Földmérő Mérnöki Iroda Bt., 8200 Veszprém Tiszafa u. 2/A.
7. Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, (e-mail)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
9. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 8200 Veszprém, József A. u. 36.
10. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, 8200 Veszprém, Budapest út 2.
11. Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.
12. Berhida Város Jegyzője, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. +tv.
13. Hajmáskér Község Önkormányzata, 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 57. +tv.
14. Sóly Község Önkormányzata, 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57. +tv.
15. Királyszentistván Község Önkormányzata, 8195 Királyszentistván, Fő út 12. +tv.
16. Veszprém MJV Önkormányzata, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. +tv.
17. Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht., 8200 Veszprém, Mártírok u. 1. +tv.
18. HM Hadművelési Csoportfőnökség, 1885 Budapest Pf.: 25 +tv.
19. BEFAG Rt., 8360 Keszthely, Szabadság tér 10. +tv.
20. Egyetértés Mg. Szövetkezet, 8174 Balatonkenese, Fő u. 33. +tv.
21. Magyar Dekor és ÁsványkutatóKft., 2440 Százhalombatta Szt. István tér 3. +tv.
22. Sipőcz Istvánné, 8174 Balatonkenese, Soós L. u. 1. +tv.
23. Pataki Andrásné, 8174 Balatonkenese, Szőlő u. 30. +tv.
24. Oszterné Dr. Ónodi Andrea, 8200 Veszprém, Háncs u. 11. +tv.
25. IKT Szerkesztő (hirdetőtábla, honlap, központi rendszer)
26. Irattár

**Jogerő után:**

1. 1. szám alatti +tv. +hiánypótlás
2. BAKONYKARSZT Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv +terv
3. Vízikönyv +terv
4. Körzeti Földhivatal, 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. + munkarész +hiánypótlás +tv
5. Hajmáskér Község Önkormányzata, 8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 57. +tv.
6. Sóly Község Önkormányzata, 8193 Sóly, Kossuth L. u. 57. +tv.
7. Királyszentistván Község Önkormányzata, 8195 Királyszentistván, Fő út 12. +tv.
8. Veszprém MJV Önkormányzata, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. +tv.
9. Berhida Város Jegyzője, 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. +tv.
10. Hatósági Nyilvántartás
11. EL-FI-GY



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

2012. 180545

2012. 01. 19

373-1/2012/3-1

JOGERŐS  
a 2004. évi CXL. törvény alapján.  
2011. 12. 20.  
osztályvezető

Ügyszámunk: 4715/2011.  
Iktatószámunk: 97425/2011.  
Vízikönyvi szám: 27/5425-1950  
Ügyintézőnk: Király Csenge

Tárgy Litéri vízbázis, 2. számú kút külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeinek kijelölésére vonatkozó határozat kiegészítése

### HATÁROZAT

1. Litér Község Önkormányzata, mint engedélyes részére a Litéri, 2. számú vízműkút biztonságba helyezése tárgyában kiadott 4715/2011. ügyszámú (61643/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

#### kiegészítem.

- 1.1 Az alaphatározat 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:

Litér Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Litér községi vízmű, 2. számú kútjának védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet, valamint belső-, külső-, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokat jelölök ki.

- 1.2 Az alaphatározat 3.1. pontját kiegészítem az alábbiakkal:

A belső védőidom felszíni metszete egybeesik a belső védőterület nagyságával. Az alsó síkja -184 mBf. (-400,0 m) szinten, felső síkja a felszínen határozható meg.

- 1.3 Az alaphatározat 3.2. pontját kiegészítem az alábbiakkal:

A külső védőidom felszíni metszete egybeesik a külső védőterület nagyságával. Az alsó síkja -184 mBf. (-400,0 m) szinten, felső síkja a felszínen határozható meg.

- 1.4 Az alaphatározat 3.3.1. pontját kiegészítem az alábbiakkal:

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni metszete egybeesik a hidrogeológiai „A” védőterület nagyságával. Az alsó síkja -184 mBf. (-400,0 m) szinten, felső síkja a felszínen határozható meg.

- 1.5 Az alaphatározat 3.3.2. pontját kiegészítem az alábbiakkal:

A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni metszete egybeesik a hidrogeológiai „B” védőterület nagyságával. Az alsó síkja -184 mBf. (-400,0 m) szinten, felső síkja a felszínen határozható meg.

2. Az alaphatározat jelen határozatommal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett, Veszprém, Sóly, Királyszentistván, Hajmáskér települések önkormányzatának jegyzőjét, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Felügyelőségre történő megküldésével.
5. Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.
6. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – *igazgatási szolgáltatási díjköteles* – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 4715/2011. ügyszámú (61643/2011. iktatószámú) határozatával (továbbiakban: alaphatározat) kijelölte a Litéri, 2. számú vízműkút belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét.

Az engedélyes (Litér Község Önkormányzata) megbízásából eljáró HYDROSYS Kft. 2011. augusztus 10-én érkezett beadványában észrevételezte, hogy az alaphatározatból „kimaradt a tervben az elrendelt védőterületekkel együtt kijelölni javasolt védőidomok elrendelése”, ezért az alaphatározatot jelen döntésemmel kiegészítettem.

Jelen határozatom jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 81/B. § (1) bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja.

Jelen határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a Ket. 81/B. § (4) bekezdése és a 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség jelen döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése.

A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján elrendeltem a határozatnak a Felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a Felügyelőség honlapján, illetve központi rendszeren való közzétételét.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján 420.000- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-

00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KRendelet) 17.§ (1)-(2) bekezdése és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KRendelet 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 24.

**Dr. Zay Andrea**

igazgató megbízásából:


**Serné Móri Anikó s.k.**


engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelül:

**Pózer Szilvia**

engedélyezési előadó





Ügyszámunk: 5131/2011.  
Iktatószámunk: 40404/11.  
Ügyintézőnk: Bártol Csenge  
Vízikönyvi szám: 27/5425-18939

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

**Li-2 jelű kút:**

Talpmélység: 63,0 m

Csővezés: 0,0-1,2 m-ig Ø 200/191 mm-es es KGPVC cső, palástcémentezve  
+0,60-63,0 m-ig Ø 125/113 mm-es KMPVC cső

Szűrőzés: 57,0-61,0 m-ig, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva

Kútfej: Ø 165/155 mm-es zárható, acél védőcső +0,85 m terepszint feletti kiállással,  
betongallérral körülvéve

Nyugalmi vízszint: -52,45 m

**4. Környezetvédelmi előírások:**

4.1 A Li-1 jelű monitoring kút, valamint a Li-2 szennyezőforrás észlelőkút vízszintjét havi gyakorisággal (negyedévenkénti adatkinyeréssel és feldolgozással) meg kell mérni.

4.2 A kutakban a vízminőség ellenőrzését évente 1 alkalommal el kell végezni.

A Li-1 jelű monitoringkútból vett vízmintában vizsgálandó paraméterek: pH, fajlagos vezető képesség, Na, K, Ca, Fe, Mn, NH<sub>4</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>, ÖK, m lugosság, KOI<sub>p</sub>, összes cianid, As.

A Li-2 jelű észlelőkútból vett vízmintában – a litéri murvabánya újbóli üzembe helyezése esetén – vizsgálandó paraméterek: évente 2 alkalommal a fenti vizsgálatokon túlmenően a TPH és PAH koncentráció vizsgálatát is el kell végezni.

4.3 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel, (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

A vizsgálati eredményeket fel kell dolgozni, és be kell építeni a térségi vízminőség alakulását értékelő jelentésbe.

**5. Egyéb feltételek, előírások:****5.1 Engedélyes köteles:**

5.1.1 A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani.

5.1.2 A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.

5.1.3 Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízmintavételezés feltételeit.

5.1.4 Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.

5.1.5 Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.

5.1.6 Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.

5.1.7 Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt új engedélyesnek díjmentesen átadni.

6. Az új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízilétesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

7. Az üzemeltetett vízilétesítményeket a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.

8. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély **2031. május 31-ig** hatályos.

9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az

ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be, egyidejűleg a 27/4751-18939, illetve a 27/4751-18946 számú vízikönyvi anyagot a 27/5425-18939 vízikönyvi szám alá helyezze.

10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

Litér Község Önkormányzata 17921/2010. ügyszámom és 70930/10. iktatószámom, illetve 16177/2010. ügyszámom és 75814/10. iktatószámom kapott vízjogi létesítési engedélyt a tárgyi kutak megépítésére.

Az engedélyes, BAKONYKARSZT Zrt. megbízásából a VIZIMOLNÁR Kft. 2010.02.22-én vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be az Li-1 és Li-2 jelű kutak üzemeltetéséhez. Kérelméhez csatolta a HYDROSYS által, 2011. februárban készített engedélyezési tervdokumentációt, a megbízást az eljárásban történő képviseletre, a tulajdonos és az üzemeltető között 2011. 02. 25-én kelt megállapodást, a társulási megállapodást és a vízföldtani naplókat.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 32/D. §-a és 32/E §-a alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 28.2/384-2/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a kutak üzemeltetéséhez talajvédelmi szempontból hozzájárult. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdési, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/E. § (3) bek. a) pontja állapítja meg.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Veszprém MJV Önkormányzatát és Litér Község Önkormányzatát értesítettem az eljárás megindításáról, a tárgyi ügyben észrevételt nem tettek.

Környezetvédelmi előírásaimat határozatom 4. pontjában az alábbi indokolással tettem:

A vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Tekintettel a mintavételre a vízhasználónak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízilétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A vízjogi engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 20 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízilétesítmény nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak,

ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. §. (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. §. (1) bekezdése alapján megadtam.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban : R.) 1. számú melléklet I. fejezet 24/9.1. és 28. pontja alapján 11.200,- Ft.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) és a 99.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 5.600,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011.05.26.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.


Székesfehérvár, 2011. május 2.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona  
engedélyezési előadó

Dr. Zay Andrea  
igazgató megbízásából

Serné Móri Anikó s.k.  
engedélyezési igazgatóhelyettes



## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató