


2013 MÁJ 16



Noszlop víztisztító mű - Üzemeltetési Szerződés

1. oldal

ERŐSÍTVEL MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSZOLAT

Üzemeltetési szerződés

Kapják: Tízemléti O. —
Pénzügyi O. —
Gazdálkodási Kármíteli O. —
Értékesítési O. —
Műszaki Ig. ✓

amely létrejött egyrésztől Noszlop Község Önkormányzata (8456 Noszlop, Dózsa Gy. út 45.) képviselőtében eljáró Pintér Ferenc polgármester és a BAKONYKARSZT Rt. Víz- és Csatornamű Részvénytársaság (8200 Veszprém, Pápai u. 41.) képviselőtében eljáró Harsányi István vezérigazgató között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. §.

A szerződés formája

Az 1990. LXV önkormányzati törvény 8. § és az 1995. LVII. vízgazdálkodási törvény 4. §. értelmében a helyi víziközművek üzemeltetése, a víziközüemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátása az Önkormányzat feladata. Noszlop Község Önkormányzata úgy döntött, hogy a település új víziközmű létesítményeinek üzemeltetésével, a szerződésben rögzített feltételekkel, a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Részvénytársaságot bízzák meg.

2. §.

Az Üzemeltetési Szerződés meghatározása

Az Önkormányzat megbízza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Részvénytársaságot (továbbiakban: Üzemeltető) az Üzemeltetési Szerződés keretében a tulajdonában lévő víziközmű létesítmények üzemeltetésével.

Az üzemeltetési, karbantartási és a szerződésben meghatározott egyéb munkákat az Üzemeltető végzi. Az ettől eltérő nem üzemeltetési munkák az Önkormányzat feladatát képezik, amelyek bonyolításával elsősorban az Üzemeltetőt bízza meg.

Az Önkormányzat joga és kötelessége az üzemeltetés ellenőrzése, amelyhez minden szükséges információt az Üzemeltető köteles megadni.

Az Üzemeltető a létesítmények üzemeltetéséért a szerződésben foglaltak szerint felelős.

3. §.

A szerződés időtartama

A jelen Üzemeltetési Szerződés 2002. január 1.-től határozatlan időtartamra szól.

4. §.

Az Üzemeltetési Szerződés tárgya

Az Üzemeltetési Szerződés, az 1. sz. mellékletben felsorolt berendezésekre és művekre terjed ki.

5. §.

Az üzemeltető felelőssége

Üzemeltető a leltár szerint átadott víziközművet a jó gazda gondosságával üzemelteti. A szükséges alapidokumentációk és az engedélyezési eljárásokon résztvevő hatóságok által kért anyagok átadásával a vízigazdálkodási üzemeltetési engedélyt megkéri.

Üzemeltető a folyamatos vízszolgáltatást biztosítja, ez esetleg előforduló meghibásodásokat a legrövidebb időn belül megszünteti, kijavítja. A hosszabb ideig tartó hibaelhárítás, üzemzavar esetén vízszállítással biztosítja a vízellátást a 38/1985. (IV.5.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint.

A helytelen üzemeltetésre, fenntartásra visszavezethető károkat megtéríti, az önhibáján kívül keletkezett károk költségeit a károkozóra áthárítja.

Az üzemeltető köteles a polgári felelősségét biztosítási kötvénnyel is lefedni, amennyiben az Önkormányzat erre megbízást ad és ennek költségét az ivóvíz szolgáltatás díjában érvényesíti.

6. §.

Személyi feltételek

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges létszámot Üzemeltető az Ajkai Üzemtechnikus állományi létszámából biztosítja.

7. §.

Járandóság az üzemeltetési feladatok ellátásáért, munkák rendtartása

Az Üzemeltető a település vízművének üzemeltetését a 2. sz. mellékletben rögzített díjért vállalja.

Az üzemeltetési díj tartalmazza a víziközmű üzemeltetési és fenntartási költségeit. A díj nem tartalmazza a fejlesztés, felújítás költségeit.

Jelen szerződésben megállapított vízdíj bérleti díjat (eszközhasználati díjat) nem tartalmaz.

A tárgyévvel vonatkozó felújításokról és fejlesztésekről a Tulajdonos és az Üzemeltető közösen döntenek. Azon munkálatok elvégzésére, melyek az Üzemeltető vállalkozási tevékenységi körébe tartoznak, Üzemeltető kizárólagosságát élvez.

Ha az Üzemeltető karbantartási, üzemeltetési munkájában az Önkormányzat a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető hiányosságot észlel, arról írásban felszólítást küld.

Az Üzemeltető és az Önkormányzat egységesen lépnek fel a díjat nem fizetőkkel szemben. Mindent megtesznek a törvény adta lehetőségekkel élve (felszólítás, fizetési meghagyás, bírósági eljárás) azért, hogy ebből az Önkormányzatot és az Üzemeltetőt anyagi hátrány ne érje.

Üzemeltető az általa végzett tevékenységekről (felújítási munkák) a munka elvégzését követően állít ki számlát. Üzemeltető a behajthatatlan követeléseiről (kintlévőségeiről) kimutatást készít, melyet a következő év ivóvíz díjának megállapításánál (Számviteli Törvény szerinti céltartalék képzésnél) a Tulajdonos figyelembe vesz. A vízdíj évenként felülvizsgálatra kerül.

A díjban szereplő adók elszámolását és teljesítését az Üzemeltető végzi.

8. §.

Az Üzemeltetési Szerződés megszüntetése

Jelen szerződés határozatlan időre szól, megszüntetését bármelyik szerződő fél kezdeményezheti.

A szerződést a felek minden naptári év december 31-ével felmondhatják, de a felmondást legalább 6 hónappal megelőzően írásban közölni kell.

9. §.

A berendezések visszaadása

Az Üzemeltetési Szerződés lejártakor az Önkormányzat az Üzemeltetőnek a szerződésben biztosított jogait visszaveszi.

Az Üzemeltető köteles ellenszolgáltatás nélkül az átadáskori rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban visszaadni az Önkormányzatnak minden olyan létesítményt, amely a szerződés integráns részét képezi.

10. §.

Döntés vitás ügyekben

Ha az Üzemeltető és az Önkormányzat között vitás ügyek támadnak a jelenlegi szerződésre vonatkozóan, a felek független szakértők bevonásával megpróbálnak egyezségekre jutni.

Ha az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, bírósághoz fordulnak. Illetékesnek a Veszprém Városi Bíróságot fogadják el.

Műszaki rendelkezések

11. §.

Az Üzemeltetőre bízott ingatlanvagyon leltára

Az Üzemeltetőre bízott vagyontárgyak az Önkormányzat működési területén belül az Önkormányzati tulajdonban lévő 1. sz. melléklet szerinti létesítmények.

A létesítmények mennyiségi és minőségi leltára megegyezik az átadás-átvételi időpont szerinti, az Önkormányzatnak az Üzemeltetővel közösen készített átadási jegyzőkönyvben foglaltakkal.

12. §.

A szolgáltatott ivóvíz minősége

Üzemeltető elvégzi az ÁNTSZ által jóváhagyott ütemezés szerinti mintavételezést, ezt követően a szabványnak megfelelő vízminőségi vizsgálatokat - a laboratórium eszközeivel, műszereivel - melyeket a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint minősít.

Vízminőség romlás esetén kezdeményezi az Önkormányzat felé a szükséges intézkedések megtételét (védőterületek felülvizsgálata, kialakítása).

13. §.

Víztisztító mű és új kút

A vízműtelepen, a meglévő kezelőépület belső átalakítása után került kialakításra a víztisztító mű, amely az Üzemeltetési Szabályzatban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott feltételek mellett (mennyiségi adatok, napi átlag, óracsúcs, ivóvíz minőség) alkalmas az előírt mértékű ivóvíz szolgáltatására.

A víztisztító mű beruházás keretén belül kiépítésre került a noszlopi 3. sz. mélyfúrású kút. A kutat az Üzemeltető átveszi és tartalék vízbázisként üzemelteti.

A meglévő létesítményeket az Önkormányzat úgy adta át, hogy a fent meghatározott mennyiségi és minőségi állapotra felelősséget vállalt.

Ettől az állapottól eltérő viszonyok esetén az Üzemeltető köteles írásban értesíteni az Önkormányzatot.

Az Üzemeltető írásos megkeresésére az Önkormányzat 48 órán belül köteles intézkedni. Ha a közlés ellenére az Önkormányzat nem tesz eleget kármegelőző tevékenységének, a felelősséget is viselnie kell.

Üzemeltető a vízmű folyamatirányító rendszerét saját költségén kiépíti, információs rendszerébe illeszti, mely folyamatirányító rendszer tulajdonjogilag üzemeltetőnél marad.

Üzemeltető tulajdonjoga alapján ezzel való rendelkezése a folyamatos ellátást nem zavarhatja, bérleti díj ellenében a folyamatirányító berendezést az Önkormányzat külön megállapodásban rögzítettek szerint használhatja.

Az Üzemeltető a fent említett feltételek mellett felel a víziközmű megfelelő üzemeltetéséért.


Veszprém, 2001. december 20.

NOSZLOP KÖZSEG


ÖNKORMÁNYZATA

8456 NOSZLOP Telefon: 1.

OTP sz. 11748038-15427102


.....
Noszlop Község Önkormányzata

BAKONYKARSZT RT
VESZPRÉM


.....
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt.



Vagyonteltár

Noszlop víztisztító mű

Kút, kútépészet, vastalanító berendezés, szerelvények, csőhálózat, ülepítő:

III. sz. (új) kút:

- mélysége: 128,0 m
- csövezés:
 - 0,0 – 24,6 m-ig ϕ 424 mm acélcső
 - 0,0 – 75,6 m-ig ϕ 219 mm KM – PVC cső
 - 30,0 – 128,0 m-ig ϕ 140 mm KM – PVC cső

Kútakna:

- 2,00 x 2,50 x 1,90 m belméretű vasbeton akna

Kútépészet:

Szivattyú: SP 14A-18 GRUNDFOSS típusú

$$Q = 14 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H = 90 \text{ m}$$

$$P = 5,5 \text{ kW}$$

Kútfej szerelvények:

NA 80 HAWLE motoros tolózár
NA 80 MOM vízmérő
NA 80 visszacsapó szelep
NA 80/50 közdarab gázmintavételhez
NA 80 HAWLE tolózár
NA 80/2" 0-10 bar nyomásmérő
M 14 x 1,5 háromjáratú feszítő csap

Vastalanító berendezés:

Vizek kormányzását biztosító „fésű” NA 100 horganyzott acélból

Pihentető acél tartály:

- térfogat: 5 m^3
- üzemi nyomás: 7,0 bar

Vas- és ammóniamentesítő tartály – CULLIGAN HF 5 UF 30 típusú homokszűrővel

- befoglaló méretek: 760 x 1145 x 2050 mm (szélesség x mélység x magasság)
- tömeg: 1700/1030 kg (működési/szállítási)

Deklórozó tartály - CULLIGAN HF 5 UR 30 típusú homokszűrővel

- befoglaló méretek: 760 x 1145 x 2050 mm (szélesség x mélység x magasság)
- tömeg: 1600/930 kg (működési/szállítási)

Csőhálózat:

- III. sz. kút bekötővezetéke: 138,0 fm D110 KPE P10 vezeték
- III. sz. kút túlfolyóvezetéke: 6,40 fm D 90 KPE P 6 vezeték
- III. sz. kútakna fenékürítő vezetéke: 9,1 fm D 90 KPE P 6 vezeték

Utóülepítő medence (vasoxid kiülepítésére):

- 2,00 x 2,50 x 1,50 m belméretű vasbeton medence

Noszlop Község

ivóvíz szolgáltatásának

2012. évi díja

Tervezett vízártékesítés:

29 000 m³

Fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj:

Üzemeltetés díja:

242,40 Ft/m³

Bérleti díj:

0,00 Ft/m³

Fogyasztók felé érvényesített vízdíj 2012. január 17-től:

242,40 Ft/m³

A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően történik.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁLYA U. 41.
47.

Bakonykarszt Zrt.

