

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Pula Község Önkormányzata** (cím: 8291 Pula, Fő u. 23., törzsszám: 15431459, képviseli: Kertész Lajos polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Pula ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyron testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Pula víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős**:

Pula Község Önkormányzata.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzat(ok) tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Németbánya település önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

V. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VI.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.


Pula Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 100./2012. (XI. hó 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a pulai ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Pula Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A vízmű vízbázisai az 1. sz. és 2. sz. kutak az Egervíz-völgye mellett települtek a község D-i belterületi határában. Pula 1. sz. fűrt kút helye: Pula 073/2 hrsz-ú ingatlan. A kút aktív tartalékként van nyilvántartva. Pula 2.sz. fűrt kút helye: Pula, 113/45 hrsz-ú ingatlanon van. Jelenleg üzemelő kút.

A fertőtlenítés lehetősége az 1. sz. kút védőterületén lévő kezelőépületben elhelyezett klórozó berendezés által biztosított.

A víztermelés 2.sz. mélyfúrású kútból történik, ahonnan búvárszivattyú juttatja el a vizet a hálózatba ill. az 50 m³-es vasbeton magastárolóba. A medence tolózáraknájába beépített nyomásfokozó szivattyú juttatja el a vizet a Náci-hegy vízellátó hálózatához. Az elosztóhálózatot műanyag (KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkfolyók is.

A mélyfúrású kútból a szivattyúk az 50 m³-es vb., magaslati tárolóba emelik a vizet. A vb. medence ellennyomó rendszerű. A medence egy 4,6 m belső átmérőjű kör alaprajzú, 3,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény, a 201/2 hrsz-ú ingatlanon.

Pula vízműtelep 1. sz. kút villamos energia ellátása a közcélú kisfeszültségű hálózatról földkábeles leágazáson keresztül van megvalósítva. A földkábeles leágazás a vízmű védterületén lévő kezelőépületben elhelyezett erősáramú főelosztó szekrénybe csatlakozik. Az elosztószekrényben találhatók a gépi berendezések, valamint az üzemvitelhez szükséges eszközök kapcsoló-és védelmi készülékei.

A 2. sz. kút villamos energia ellátása a vízműtelep erősáramú elosztószekrényéből külön földkábeles leágazáson keresztül van megoldva, amely a kút fölé épített POLIDOM épületben lévő erősáramú kapcsolószekrénybe csatlakozik. A kapcsolószekrényben vannak elhelyezve a szükséges védő- és működtető készülékek.

Pula 50 m³-es vb. medence a szükséges villamos energiát a községi kisfeszültségű hálózat leágazó oszlopán elhelyezett fogyasztásmérő szekrényből földkábeles leágazáson keresztül kapja.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a kutak és az átemelő beépített szivattyúi.

Ellátásért felelős:

Pula

Ágazat:

ívóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra
100,00%

| Víziközmű-rendszer megnevezése Pula ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| Létesítmény: | Eszköz megnevezése/típus | Mennyiség/mennyiség egysége | Nettó érték | Vagyontípus |
| Pula 1. sz. kút B-1 | védterület | 2.254,00 m2 | 158.000 | víziközmű vagy on |
| | 1. sz. kút B-1 szivattyú | 1,00 db | 0 | rendszerfüggetlen víziközmű-elem |
| | kezelőépület | 77,00 m2 | 688.757 | víziközmű vagy on |
| | jelzőkábel | 1.050,00 m | 0 | víziközmű vagy on |
| | 1. sz. kút B-1 | 103,00 m | 3.333.338 | víziközmű vagy on |
| | kerítés | 195,00 m | 37.699 | víziközmű vagy on |
| Pula 2. sz. kút K-2 | irányítástechnika | 1,00 db | 0 | víziközmű vagy on |
| | 2. sz. kút K-2 szivattyú | 1,00 db | 11.882 | rendszerfüggetlen víziközmű-elem |
| | védterület | 4.198,00 m2 | 336.000 | víziközmű vagy on |
| | 2. sz. kút K-2 és 2. elemes POLIDOM kútgépház | 235,00 m | 4.218.330 | víziközmű vagy on |
| Pula 50 m3 medence | 50 m3 medence | 50,00 m3 | 333.520 | víziközmű vagy on |
| | védterület | 1.248,00 m2 | 100.000 | víziközmű vagy on |
| | kerítés | 90,00 m | 16.822 | víziközmű vagy on |
| Pula Náczi-hegy nyomásfokozó akna | nyomásfokozó szivattyú | 1,00 db | 160.157 | rendszerfüggetlen víziközmű-elem |
| | Grundfos CRE1-15 A-FGJ-A-E-HOQE | | | |

Ellátásért felelős:

Pula

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

| Víziközmű-rendszer megnevezése Pula ivóvízellátó víziközmű-rendszer | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Létesítmény: | Eszköz megnevezése/típus | Mennyiség/mennyiség egység | Nettó érték | Vagyontípus | |
| Pula vízvezeték-hálózat | bekötés | 129 db | 400,00 | m | 410.265 |
| | csővezeték elosztó | Ø89 acél | 86,00 | m | 39.323 |
| | csővezeték elosztó | NA100 KM-PVC | 181,00 | m | 314.902 |
| | csővezeték elosztó | NA80 KM-PVC | 2.236,00 | m | 1.123.761 |
| Összesen | | | | | 11.282.756 |

2. számú melléklet

Pula

vízbázis: Pula 1. sz. vízműkút (B-1)

Pula 2. sz. vízműkút (K-2)

| Iktatószám | Ügyszám | Vksz | Jogerő | Kijelölt védőterület |
|------------|-----------|---------------|------------|---------------------------|
| 7855/2008. | 742/2006. | 170/2916-5331 | 2008.03.07 | hydr. A, B, C védőterület |

| Előírások Önkormányzat számára: | Alaphatározat | Határidő |
|---|---------------|----------|
| hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése | 8. pont | fol. |
| TESZ, HESZ módosítása | 8. pont | fol. |
| kötelezés szv-csatornára való rákötésre | 8. pont | fol. |
| állattartás szabályozása állattartási rendelettel | 8. pont | fol. |
| növény- és talajvédelmi előírások betartatása | 9.1. pont | fol. |

| Előírások építéshatóság számára: | Alaphatározat | Határidő |
|--|---------------|----------|
| hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése | 7. pont | fol. |

E47



JOGERŐS
a 2004. évi CXLI. törvény alapján.
2008. évi 03. 07.
osztályvezető

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--|
| Postakönyv sz. 128 288 | | Erkezési dátum 2008. MÁJ 19. | |
| Szignált szervezet / ügyintéző Üzem. O. | | | |
| Iktatandó <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem | Iktatószám | | |
| Vezérig. | Műszaki ig. | Gazd. ig. | |

Ügyiratszámunk: 742/2006.
Iktatószám: 7855/2008.
Ügyintézőnk: Melles Attila
Vksz.: 170/2916-5331
KÜJ: 100364439
KSH: 1133802441100-114

Tárgy: Pula községi vízmű vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT. üzemeltetésében álló Pulai Vízmű vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

„A”, „B” és „C” hidrogeológiai védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt ZRT-t, mint üzemeltetőt, továbbá Pula község Önkormányzatát, mint a közcélú vízbázis (vízilétesítmény) tulajdonosát a bevitt közművagyonuk arányában történő együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az ott meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

A védőterület kialakításával kapcsolatos költségeket a 2008. január 14-én megkötött megállapodás alapján közművagyonának megfelelő mértékben az önkormányzat viseli.

A vízmű üzemeltetőjét a Bakonykarszt ZRT-t kötelezem arra, hogy működjön közre a védőterület kialakításában és a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek fenntartásáról.

1. A védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis műszaki jellemzői:

1.1 Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Pula községi vízmű vízbázisa.

A vízmű üzemeltetési engedélye: 21.633/1995. számú többször módosított alaphatározat. Vizikönyvi száma: 170/2916-5331

A vízmű üzemeltetője: Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRT.

(8200 Veszprém Pápai út 41.)

Engedélyezett vízmennyiség: 8030 m³/év.

1.2 Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

Pula 73/2 hrsz-ú területen lévő **B-1** kataszteri számú mélyfúrású kút, mely 1972-ben mélyült. Mélysége: 100,0 m, szűrőzése 82,0 – 95,0 m között három szakaszban történt. EOv koordinátái: X= 184,700, Y= 543,935

Pula 113/45 hrsz-ú területen lévő **K-2** kataszteri számú mélyfúrású kút, mely 1982-ben létesült. Mélysége: 232,4 m, szűrőzése 80,0 – 230,0 m között két szakaszban történt. EOv koordinátái: X= 184,585, Y= 543,890

A védendő készlet vízáradója: felső triász dolomit

A kitermelt víz típusa: karsztvíz.

1.3 Megfigyelő kút

A vízmű saját észlelőhálózattal nem rendelkezik, de a hidrogeológiai védőterület „B” zónáján lévő Nagyvázsony-7 jelű karsztvízszint észlelő kutat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal 2007. május 23-án kötött megállapodás szerint megfigyelőkútként használja.

2. Védőövezetek meghatározása:

A felszín alatti utánpótlódási terület, a hidrogeológiai védőterület K-ÉK-i irányban hosszan elnyúló, mintegy 6100 m hosszú átlagosan 1000 m széles, parabola alakú terület. Ehhez É-i és D-i oldalról felszíni vízgyűjtő részek is csatlakoznak: közvetlen ráfolyást okozó területrészek, melyek a hidrogeológiai védőterület „C” zónáját adják.

A vízbázis belső, külső és hidrogeológiai védőzónáit, illetve védőterületét elérési idők alapján a vízkivételi műtől kiindulva méretezték.

2.1 Belső védőövezet

A 20 napos elérési idejű védőidom rétegbeni kiterjedése a fő utánpótlódási irányba, K-ÉK felé kb. 100 m, az oldalsó áramlási irányokba, illetve Ny-DNy-i eláramlási irányba 20-30 m a vízmű-kutaktól, felszíni metszete nincs, így a már kialakított, bekerített belső védőterület, mely az 1.sz. kútnál (B-1 kat.sz. Pula 073/2 hrsz) 40x55 m, a 2.sz. kútnál (K-2 kat. sz. Pula 113/45 hrsz) 20x20 m nagyságú, kerítéssel körülhatárolt terület.

A belső védőterületre vonatkozó használati korlátozásokról a 8030/2006. számú módosító határozat 1.6 pontja rendelkezett.

2.2 Külső védőövezet

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőövezete az a terület, melyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A külső védőidom rétegbeni méretei: a fő utánpótlódási irányba, K-ÉK felé 160 m, az oldalsó áramlási irányokba, illetve a Ny-DNy-i eláramlási irányba 50-100 m a vízmű kutaktól. A számítások alapján a 180 napos elérési idejű védőidomnak nincs felszíni metszete, ezért a **külső védőterület kialakítása a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet szerint nem szükséges.**

2.3 „A” Hidrogeológiai védőövezet

A hidrogeológiai védőövezet rendeltetése a le nem bomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű hidrogeológiai „A” védőövezete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. Az „A” zóna a vízkivételtől K-ÉK-i irányba 1350 m hosszban elnyúló 350-500 m széles terület.

Az „A” védőzónára eső ingatlanok:

Pula belterület:

| Hrsz | Műv. Ág | Tulajdonos | Cím |
|-------|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| 63/10 | Kivett | Dömötör Zsolt | 8291 Pula Kabhegy u. 9. |
| 63/12 | kivett | Pula Község Önkormányzata | 8291 Pula Fő u. 32. |
| 64 | Kivett | Bakonyerdő Erdészeti és Faipari ZRT. | 8500 Pápa Jókai u. 46. |
| 65/19 | Kivett | Viszt Jánosné és társa | 8291 Pula Fő utca 70. |
| 65/20 | Kivett | Leitold István és társa | 8291 Pula Fő u.86. |
| 65/21 | Kivett | Jäger Istvánné és társai | 8291 Pula Fő u. 13 |
| 65/22 | Kivett | Lautner Istvánné és társai | 8291 Pula Fő u. 91. |
| 65/23 | Kivett | Steierlein András és neje | 8291 Pula Fő u. 10. |

| | | | |
|--------|--------------|--|-------------------------------------|
| 65/24 | Kivett | Steierlein Gyuláné és társai | 8291 Pula Fő u. 29. |
| 65/25 | Kivett | Szenger Pálné és társai | 8291 Pula Fő u. 81. |
| 65/26 | Kivett | Varga Józsefné és társai | 8272 Balatoncsicsó Fő u. 50. |
| 65/27 | Kivett | Önkormányzat Pula és t. társai | 8291 Pula Fő u. 32. |
| 65/28 | Kivett | Mekler Bálint és társai | 8200 Veszprém Bolgár M. u. 12. |
| 65/29 | Kivett | Vörös János és társa | 8229 Lovas Vörösmarty u. 16. |
| 65/30 | Kivett | Vörös János és társai | 8229 Lovas Vörösmarty u. 16. |
| 65/31 | Kivett | Leitold István és társai | 8291 Pula Fő u. 27. |
| 65/32 | Kivett | Vörös János és társai | 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 15. |
| 65/33 | Kivett | Klung Antalné és társai | 8200 Veszprém Mester u. 20. |
| 65/34 | Kivett | Szenger Györgyné és társa | 8291 Pula Fő u. 20. |
| 65/35 | Kivett | Szafner Istvánné és társa | 8291 Pula Fő u. 94. |
| 65/36 | Kivett | Szalai Lászlóné és társai | 8291 Nagyvázsony Kertalja u. 47. |
| 65/37 | Kivett | Steierlein Józsefné és társa | 8291 Pula Fő u. 73. |
| 65/38 | Kivett | Steierlein Pálné és társai | 8291 Pula Fő u. 24. |
| 66 | Kivett | Knoll Istvánné és társai | 8291 Pula Fő u. 55. |
| 80/3 | Kivett közút | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 1024 Budapest Fényes E. u. 7-13. |
| 113/12 | Kivett | Klung István és társai | 8248 Veszprémfajszt Fő u. 15. |
| 113/13 | Kivett | Dr. Leitold József és társa | 8400 Ajka Katona J. u. 10. |
| 113/14 | Kivett | Grám László és társai | 8291 Pula Fő u. 11. |
| 113/15 | Kivett | Leitold István és társa | 8291 Pula Fő u. 86. |
| 113/16 | Kivett | Klung Antalné és társai | 8291 Pula Fő u. 9. |
| 113/17 | Kivett | Stahl Józsefné és társai | 8247 Hidegkút |
| 113/18 | Kivett | Steierlein Józsefné és társa | 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 63. |
| 113/19 | Kivett | Viszt Jánosné és társa | 8291 Pula Fő u. 70. |
| 113/20 | Kivett | Leitold István és társai | 8291 Pula Fő u. 86. |
| 113/21 | Kivett | Kocsis István és társai | 9400 Sopron Határőr u. 6. |
| 113/22 | Kivett | Kocsis Erzsébet és társai | 8291 Pula Fő u. 91. |
| 113/23 | Kivett | Klung János | 8291 Pula Fő u. 64. |
| 113/24 | Kivett | Pula Község Önkormányzata | 8291 Pula Fő u. 32. |
| 113/25 | Kivett | Steierlein Gyuláné és társai | 8291 Pula Fő u. 29. |
| 113/26 | Kivett | Szenger István és társai | 8291 Pula Fő u. 20. |
| 113/27 | Kivett | Varga Józsefné és társai | 8291 Pula Fő u. 50. |
| 113/28 | Kivett | Pula Község Önkormányzata | 8291 Pula Fő u. 32. |
| 113/29 | Kivett | Mekler Bálint és társai | 8200 Veszprém Bolgár M. u. 16. |
| 113/30 | Kivett | Vörös János és társa | 8228 Lovas Vörösmarty u. 16. |
| 113/31 | Kivett | Vörös János és társai | 8228 Lovas Vörösmarty u. 16. |
| 113/32 | Kivett | Leitold István és társai | 8291 Pula Fő u. 27. |
| 113/33 | Kivett | Vörös János és társai | 8228 Lovas Vörösmarty u. 16. |

| | | | |
|--------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 113/34 | Kivett | Klung Antalné és társai | 8200 Veszprém Mester u. 20. |
| 113/35 | Kivett | Szenger Györgyné és társa | 8291 Pula Fő u. 20. |
| 113/36 | Kivett | Szafner Istvánné és társa | 8291 Pula Fő u. 94. |
| 113/37 | Kivett | Klung Erzsébet és társai | 8291 Pula Fő u. 79. |
| 113/38 | Kivett | Steierlein Józsefné és társa | 8291 Pula Fő u. 73. |
| 113/39 | Kivett | Steierlein Pálné és társai | 8291 Pula Fő u. 24. |
| 113/40 | Kivett | Csipszer János és társa | 8291 Pula Fő u. 25. |
| 113/41 | Kivett | Fischer József és társai ⁰ | 8291 Pula Fő u. 26. |
| 113/42 | Kivett | Leitold Tamás és társai | 2144 Kerepestarcsa Lázár u.46. |
| 113/45 | Kivett vízmű | Bakonykarszt Zrt. | 8000 Veszprém Pápai u. 41. |
| 119 | Kivett | Szabó Györgyné és társai | 8291 Pula Fő u.5. |
| 120 | Kivett | Klung István | 8291 Pula Fő u. 9. |
| 121 | Kivett | Lautner János és társai | 8400 Ajka Béke u. 7. |
| 122 | Kivett | Szabó Károlyné | 8291 Pula Fő u. 2. |
| 123 | Kivett | Dömötör Lajosné | 8291 Pula Fő u. 93. |
| 124 | Kivett | Gáier Béláné | 8291 Pula Kiss utca 41/A |
| 125 | Kivett | Izsó Kálmánné és társai | 8291 Pula Bercsényi u. 16. |
| 126 | Kivett | Szauer János és társa | 8200 Veszprém Csermák Antal u. 6/A |
| 127 | Kivett | Klung Antalné és társai | 8200 Veszprém Mester u.20. |
| 128 | Kivett | Piller Jánosné és társai | 8291 Pula Kis u. 45. |
| 129 | Kivett | Grám László és társa | 8291 Pula Fő u.11. |
| 130 | Kivett | Grám László és társai | 8291 Pula Fő u. 11. |
| 131 | Kivett | Szabó György és társa | 8291 Pula Fő u. 8. |
| 132 | Kivett | Knoll Istvánné | 8291 Pula Fő u. 55. |

Pula külterület

| Hrsz | Művelési ág | Tulajdonos | Cím |
|-------|--------------|--|----------------------------------|
| 037/2 | erdő | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 045 | kivett közút | Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság | 1024 Budapest Fényes E. u. 7-13. |
| 046/1 | gyep | Puskás László | 8291 Pula Kis u. 42. |
| 046/2 | gyep | Klung István és társai | 8248 Veszprémfajsz Fő u. 68. |
| 049/2 | kivett út | Kinizsi Pál Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet | 8291 Nagyvázsony Rákóczi u. 7. |
| 050/2 | kivett út | Mint az előző sorszám alatti | 8291 Nagyvázsony Rákóczi u. 7. |
| 050/3 | szántó | Banicz Júlianna és társai | 1204 Budapest Ábrahám u. 146. |

| | | | |
|--------|--------------------|---|-----------------------------------|
| 060 | kivett patak | FVM Veszprém Megyei Földművelési Hivatal | 8200 Veszprém Óváros tér 9. |
| 069/12 | Erdő, gyep, szántó | Császár Istvánné és társai | 8291 Nagyvázsony Rákóczi u. 28. |
| 073/2 | kivett vízmű | Bakonykarszt Zrt. | 8200 Veszprém Pápai u. 41. |
| 073/3 | gyep | Pula Község Önkormányzata | 8291 Pula Fő u. 32. |
| 073/4 | gyep | Szenger István | 8291 Pula Fő u. 20. |
| 073/5 | gyep | Steierlein József | 8291 Pula Fő u. 75. |
| 073/6 | kivett út | Kinizsi Pál Termelő Szöv. | 8291 Nagyvázsony Rákóczi u. 7. |
| 077 | gyep | Petrás János | 8200 Veszprém Stromfeld A. u. 9/F |
| 081 | kivett orsz. közút | Útgazdálkodási és Koordi- nációs Igazgatóság | 1024 Budapest Fényes E. u. 7-13. |

Pula zártkert

| Hrsz | Művelési ág | Tulajdonos | Cím |
|------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 287 | Gyümölcsös, szántó | Nagypál Gábor és neje | 1010 Budapest Balta köz 1. |
| 288 | Gyümölcsös, gyep | Móricz József és társai | 8400 Ajka Kinizsi P. u. 39. |

Nagyvázsony külterület

| Hrsz | Művelési ág | Tulajdonos | Cím |
|--------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| 0150/4 | Szántó | Rinogli József | 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 60. |
| 0151/2 | kivett s. út. | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 0152 | Gyep | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 0153 | kivett s. út | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 0154 | Gyep | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 0155 | kivett s. út | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |
| 0156 | Erdő | Honvédelmi Minisztérium | 1055 Budapest Balaton u. 7-9. |

2.4 „B” Hidrogeológiai védőövezet

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A „B” zóna a kutaktól K-ÉK-i irányban kb. 6100 m hosszan elnyúló, a vízkivételek közelében kb. 500 m, míg a legtávolabbi részen 1300 m széles, parabola alakú terület.

A „B” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Pula külterület:

037/2 045 046/1 046/2 049/2 050/3 060 069/12

Pula belterület:

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63/2 | 63/3 | 63/4 | 63/5 | 63/6 | 63/7 | 63/8 | 63/9 |
| 63/11 | 63/12 | 65/12 | 65/13 | 65/14 | 65/15 | 65/16 | 65/17 | 65/18 | 66 |
| 80/3 | 113/11 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | | |

Pula zártkert:

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 201/1 | 201/2 | 202 | 203 | 204/1 | 204/2 | 205 | 206/1 | 206/2 | 207 |
| 208/1 | 208/2 | 209/1 | 209/2 | 210 | 211 | 212 | 281 | 282/1 | 282/2 |
| 283 | 284 | 285/1 | 285/2 | 286 | 287 | 289 | | | |

Nagyvázsony külterület:

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0148 | 0150/3 | 0150/4 | 0151/1 | 0151/2 | 0152 | 0153 | 0154 | 0155 | 0156 |
| 0158 | 0159 | 0160 | 0161 | 0163/3 | 0163/4 | 0163/5 | 0165/1 | 0165/2 | 0165/3 |
| 0166 | 0167/1 | 0167/2 | 0167/3 | 0167/4 | 0176 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 |
| 0182 | 0183/1 | 0183/2 | 0183/3 | 0184 | 0185 | 0186 | 0187 | 0188 | 0190/1 |
| 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 | 0203 | 0204 | 0216 | 0219 |
| 0220/2 | 0220/4 | 0220/5 | 0220/6 | 0220/7 | 0220/8 | 0220/9 | 0220/10 | 0220/11 | 0220/12 |
| 0220/13 | 0220/14 | 0221 | 0222 | 0223/1 | 0223/2 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 |
| 0228/1 | 0228/3 | 0228/4 | 0229 | 0230 | 0231 | 0274 | 0275 | 0276 | 0277 |
| 0278 | 0279 | 0281 | 0282 | 0283 | 0284 | 0285 | 0286 | 0287 | 0289 |
| 0290 | 0291 | 0292 | 0293 | 0294 | 0295 | 0296 | 0297 | 0298/1 | 0298/2 |
| 0298/3 | 0298/4 | 0299 | 0300 | 0301 | | | | | |

2.5 „C” Hidrogeológiai védőövezet

A vízbázis hidrogeológiai „C” védőövezete a „B” védőövezethez É-ról és D-i irányból csatlakozik.

„C” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Pula külterület:

037/2 045 046/1 046/2 049/2 050/3 050/4 050/5 060 069/12

Pula zártkert:

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 213 | 214/1 | 214/2 | 215 | 216 | 217/1 | 217/2 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225/1 | 225/2 | 226 | 227 | 228 | 229 |
| 230 | 231 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |
| 242 | 243 | 248/1 | 249 | 250 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 |
| 258 | 259 | 260 | 261/1 | 261/2 | 262 | 263 | 264/1 | 264/2 | 265 |
| 266/1 | 266/2 | 267 | 268/1 | 268/2 | 269/1 | 269/2 | 270 | 271 | 272 |
| 273/1 | 273/2 | 274/1 | 274/2 | 275 | 276 | 277/1 | 277/2 | 278 | 279 |
| 280/1 | 280/2 | 289 | | | | | | | |

Nagyvázsony külterület:

0171 0172 0173 0174 0175 0177 0183/4 0231 0232 0233
0275 0276 0280

3. A hidrogeológiai védőterülettel érintett ingatlanok használatára vonatkozó előírások és korlátozások:

3.1 Általános előírások és korlátozások:

A hidrogeológiai védőidomokban és védőövezetek területén:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszínalatti víz minőségének károsodását okozza
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
 - ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége
 - bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe
 - bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
- c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni
- d) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, mely mellett a víz minősége nem károsodik
- e) önellátást meghaladó állattartás és víziszárnyas telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen
- f) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a Felügyelőség hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
 - fa) a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy

fb) az üzemeltető a Felügyelőség által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe

- g) a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet – a Felügyelőség hozzájárulásával – úgy kell kialakítani, hogy
 - ga) a tárolótartály kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,
 - gb) a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja
- h) a vízre veszélyes anyagot (pl. ásványolaj terméket) szállító csővezeték a területen – a Felügyelőség hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (pl. külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.
- i) mezőgazdasági területeken csak a talaj tápanyag szükségletét meg nem haladó mennyiségű szerves és műtrágyázás engedhető meg.

3.2 Az „A” (5 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások:

A védőterületen TILOS:

Beépítés, üdülés

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok)

Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék lerakó létesítése, üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése
- Élelmiszeripari és egyéb ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása

Mezőgazdaság:

- Hígytrágya és trágyalé letürítés, kijuttatása szántóföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer permetezés légi úton
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

Beépítés, üdülés

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető

Ipar:

- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás

- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése

Közlekedés:

- Egyéb közforgalmú utak vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszer nélkül
- Üzemanyagtöltő állomás

Egyéb tevékenység:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

Beépítés, üdülés:

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Építési hulladék lerakása
- Házikertek, kiskertművelés

Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzem, megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Salak hamu lerakása

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás, műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haeltetés

Közlekedés:

- Autópálya, autót út vízzáróan burkolt csapadékvízárak-rendszerrel
- Vasút
- Gépkocsi-parkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia

Egyéb tevékenység:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

A benyújtott műszaki terv állapottrögzítése szerint az „A” zónában jelenleg beavatkozást igénylő tevékenységet nem folytatnak.

3.3 A „B” (50 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások

A védőterületen TILOS:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes-hulladék lerakó

- Ipari szennyvizek szikkasztása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékony hulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salak hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása a termőföldre
- Műtrágyázás
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szervestrágya és műtrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Állathullák elföldelése, dögművek létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, halétel
- Üzemanyag-töltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

3.4 A „C” védőterületre vonatkozó korlátozások:

A védőterületen TILOS:

- Veszélyes hulladéklerakó, gyűjtő létesítése
- Ipari szennyvizek szikkasztása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Erősen mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, lerakása
- Döggutak létesítése és működtetése
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Növényvédőszer saját célú felhasználást meghaladó tárolása

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél, a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Művelési ág váltás
- Önellátást meghaladó állattartás
- Bányanyitás
- Kommunális hulladéklerakó létesítése
- Mezőgazdasági ipari üzemek létesítése megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Szerves és műtrágya tárolása

4. Egyéb előírások:

A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tűrni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis tulajdonosait terheli.

Nem jár kártalanítás a jogszabály alapján hatósági engedélyhez kötött, de annak hiányában, vagy attól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetőleg megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség-védelmi intézkedésekért, amelyeknél - jogszabály alapján - kártalanításra egyébként sem kerülhet sor.

5. Szennyező források:

A település maga csatornázva van. Lakóterület az „A” zónát lényegében nem érinti. A település területfejlesztési tervében figyelembe kell venni, hogy új parcellázás, lakótelep kialakítása az „A” zónán belül tilos.

A település ÉK-i részén, a hidrogeológiai védőterület „B” zónáján helyezkedik el a település pincSORA, melyek közül számos üdülőként funkcionál. Vezetékes vízellátásuk megoldott, de a szennyvíz-csatorna nem épült ki.

Az eddigiekben folytatott mezőgazdasági tevékenység nem okozott károsodást a víz minőségében

6. A védőterület kialakításával, fenntartásával kapcsolatos vízügyi kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

6.1 A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

A vízmű üzemeltető Bakonykarszt ZRT. köteles:

- a hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőövezetek felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges

tájékoztató pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.

6.2 A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Üzemeltető köteles:

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
 - a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
 - a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 évenként felülvizsgálni, eredményét felügyelőségünknek megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedést kezdeményezni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
 - a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
 - az 1. és 2. számú vízműkútban a felszín alatti víz szintjét negyedévente, a vízminőségi vizsgálatokat az általános vízkémiai komponensek (beleértve a toxikus fémeket is) és a TPH tekintetében **évente kétszer** kell elvégezni. Az NV-7 (Nagyvázsony-7) jelű monitoring kútban a felszín alatti víz szintjét negyedévente, a vízminőségi vizsgálatokat az általános vízkémiai komponensek (beleértve a toxikus fémeket is) és a TPH tekintetében **kétévente** kell **elvégeztetni**. Az 1. és 2. számú vízműkútban a vízminőségi vizsgálatokat háromévente a dokumentációban foglalt további komponensekre is ki kell terjeszteni (BTEX, halogénezett alifás szénhidrogének, peszticidek).
 - a vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályokban foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgált eredményeket és a vízhozam-mérési adatokat kiértékelve évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
- egyidejűleg felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztassa a védőterületek védelmével kapcsolatos intézkedéseiről, továbbá a fenntartás során tartsa a kapcsolatot a területhasználókkal (védőterület 10 évenkénti vizsgálatainak eredményei, vízminőségi vizsgálatok eredményei, táblák kihelyezésének megtörténte stb.)
- ## 7. Jogerős határozatom megküldésével megkeresem az érintett települések építési hatóságát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, valamint telekalakítási eljárásokban.

8. Jogerős határozatommal megkeresem Pula Község és Nagyvázsony Község Önkormányzatát azzal, hogy feladatkörében eljárva gondoskodjék a határozatban előírtak érvényesítéséről.
- közigazgatási területét érintően gondoskodjon a jelen határozatban foglalt és a jövőben érvényesítendő építési tiltások és korlátozások betartásáról, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén. Törekedjen a hidrogeológiai „A”, „B” és „C” zónában a jelenlegi területhasználat fenntartására.
 - Amennyiben a vízbázis területén található ingatlanok esetében a szennyvízcsatorna hálózat kiépül úgy az arra való rákötést tegye kötelezővé.
 - A települési háztáji állattartás mértékét a védőterülettel érintett településrészen állattartási rendelettel kell szabályozni.
9. **Szakhatósági előírások, kikötések:**
- 9.1 **Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 10268-1/2006. számú előírásai:**
- A vízbázis teljes területét a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a nitrátérzékeny területek közé sorolja, ezért a szerves trágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
 - Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettséget biztosító növény állomány (gyep) fenntartásával.
 - Műtrágyát (termésmnövelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján lehet kijuttatni.
10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőövezet által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerülnek elhelyezésre, jelen engedély vízikönyvi száma alatt.
11. Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján való közzétételéről.
12. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek Önkormányzatainak Kőrjegyzőségét, hogy a védőterületet kijelölő határozatot és a védőövezetek határvonalait tartalmazó átnézetes helyszínrajzot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított 15 napra tegye közzemlére és az erről készült (érintettek észrevételeit tartalmazó) jegyzőkönyvet küldje meg Felügyelőségünknek.
13. Az eljárás illetéke befizetésre került, egyéb költség nem merült fel.

14. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a közszemlére tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízására a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. végezte a Pulai vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkáit.

Az elkészült záródokumentációt, a vízbázis biztonságba helyezési tervét a vízmű üzemeltető Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém Pápai út 41.) nyújtotta be az I. fokú vízügyi hatósághoz és kérte a védőterület kijelölését 272-1/2006/K-1. számú beadványában. Kérelméhez csatolta a vízbázis védőterületének kijelölésével kapcsolatban 2008. január 14-én kötött megállapodást Pula Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között.

A hidrogeológiai védőterület a vízkivétel nem lebomló szennyezések elleni védelmét biztosítja, a terepfelszínnek az a körülhatárolható része, melytől a vízkivétel felé mozgó víz minőségét károsító anyagokat és tevékenységeket távol kell tartani.

A terv címe: Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése, Pulai vízbázis. (kelte: 2006. június).

Az érintett ingatlanok tulajdonosait a szükséges korlátozásokról megkeresésem alapján Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Községek Önkormányzatainak Körjegyzősége kifüggesztéses közhírré tétel útján értesítette.

Ennek megtörténtét a 2007. szeptember 3-án kelt levelében a körjegyző visszaigazolta, és jelezte, hogy az értesítésekkel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A belső védőterületre vonatkozóan a 8030/2006. számú módosító határozat tartalmaz rendelkezéseket.

Külső védőterület kialakítására nem volt szükség, mert a 180 napos elérési idejű védőidomnak nincs felszíni metszete.

Az eljárásban az ügyfél megkeresésére az alábbi szakhatóságok működtek közre és adták meg állásfoglalásaikat:

AZ ÁNTSZ Megyei Városi Intézete 1606-2/2006. szám alatt a védőterület kijelöléséhez és a vízbázis védelembe helyezéséhez előírás nélkül hozzájárult.

A Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 10268-1/2006. számú állásfoglalásában tett előírásait a határozat 8.1 pontjába foglaltam.

Veszprém Megyei Jogú Város Címzetes Jegyzője 5694/2006. számú szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 28.3/1736-2/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult a védőterület kijelöléséhez.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. §. (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A kártalanítási ajánlatot az üzemeltetőnek kell megtenni az érintett ingatlan tulajdonosok felé, amennyiben lehetséges a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. Tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja alapján, valamint a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés szerint, továbbá az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-438/2006. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség joglapja a Ptk. 108. §., a 72/1996. (V.22.) Korm. r. 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §.

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Határozatom 8. pontjában tett előírások jogalapja az 1995. évi LIII. törvény 6.§(1) bekezdés b) és c) pontja, továbbá a 2000.évi CXII. törvény III. fejezet 9.§(3) bekezdése.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett települések körjegyzősége jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 2004. évi CXL. törvény (KET) 80.§ (3) bekezdése alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított hatáskörömben – a rendelet I. sz. mellékletében meghatározott illetékességi területre figyelemmel – adtam ki.

Az eljárás illetéke a kérelem benyújtásának időpontjában 7000.-ft. volt, melyet kérelmező illetékbélyegben lerótt.

Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese.

A Ket. 98.§ (4) bek. alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98.§ (5) bek. szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2008. január 30.

Dr. Kling István sk.
igazgató

Kiadmány hitelűl:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelő

Kapják:

1. Bakonykarszt ZRT. 8200 Veszprém Pápai u. 41. (tv)
2. Pula Község Polgármesteri Hivatala 8291 Pula Fő u. 31. (tv)
3. Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 36. (tv)
4. Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó községek Önkormányzatainak Körjegyzősége 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96. (tv)
5. ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 8200 Veszprém József A. u. 36.
6. Veszprém MJV Címzetes Jegyzője 8200 Veszprém Óváros tér 9.
7. Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 8229 Csopak Kishegyi u. 13.
8. Veszprém Megyei Mg. Szakigazgatási Hivatal 8200 Veszprém Szent Margit park 2.
9. KÖDU KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6. (tv)
10. Ügyfélszolgálat
11. Irattár

Jogerő után:

12. Bakonykarszt ZRT 8200 Veszprém Pápai u. 41. + terv
13. Polgármesteri Hivatal 8291 Pula Fő u. 31.
14. Polgármesteri Hivatal 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 36.
15. Vízikönyvi Okirattár + terv
16. Hatósági Nyilvántartás
17. EL-FI-GY

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató